# Поддържани максимални конфигурации

## Ръководство за съвместимост

**Съдържание**


e-STUDIO408P/478P ..... 3
e-STUDIO409P ..... 4
e-STUDIO408S/448S ..... 5
e-STUDIO409S/409AS ..... 6
e-STUDIO478S ..... 7
e-STUDIO388CP ..... 8
e-STUDIO338CS/388CS ..... 9
e-STUDIO528P ..... 10
e-STUDIO389CS/479CS ..... 14
e-STUDIO409CP ..... 15
e-STUDIO339CS/409CS ..... 16
e-STUDIO479P ..... 17
e-STUDIO449S/479S ..... 18
e-STUDIO509CS ..... 19
Поставка за принтер ..... 20


Април 2023 г.

TOGETHER INFORMATION


**Поддържани максимални конфигурации**
Следните таблици предоставят информация за максималните възможни конфигурации за всеки принтер, допълнително устройство и мебелировка.

Всеки ред представя поддържаната максимална конфигурация. Ако дадено допълнително устройство бъде премахнато от конкретен ред, тогава информацията все още ще показва допустимата конфигурация.

Някои допълнителни устройства не се поддържат в зависимост от регионите на продажба.

© 2018 - 2023 Toshiba Tec Corporation Всички права запазени
Съгласно законите за авторски права настоящото ръководство не може да се възпроизвежда в никаква форма без предварителното писмено съгласие на Toshiba Tec Corporation.

# e-STUDIO408P/478P




## Допълнителни устройства на принтера, максимални конфигурации, име на продукта и размери

| | Допълнително устройство | Местоположение | | | | Име на продукта | Размери (височина, ширина и дълбочина) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Маса или работен плот | Под | Регулируема поставка за принтер | Въртящ се шкаф | | |
| 1 | Тава с вместимост 550 листа*1, *2 | 3 | 3 | 3 | 3 | KD-1061 | 126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 in) |
| 2 | Регулируема поставка за принтер | Няма информация | 1 | Няма информация | Няма информация | KK-3200 | 584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 in) |
| 3 | Въртящ се шкаф | 1 | 1 | Няма информация | Няма информация | MH-3100 | 263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 in) |
| 4 | Тава с вместимост 250 листа*1, *2 | 3 | 3 | 3 | 3 | KD-1060 | 95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 in) |

*1 Допълнителните тави могат да се монтират в какъвто и да е ред.
*2 Само една допълнителна тава може да се конфигурира с e-STUDIO408P.

| Модел принтер | Размери (височина, ширина и дълбочина) |
|---|---|
| e-STUDIO408P | 260 x 399 x 374 mm (10,2 x 15,7 x 14,7 in) |
| e-STUDIO478P | 303 x 399 x 374 mm (11,9 x 15,7 x 14,7 in) |

## e-STUDIO409P





**Допълнителни устройства на принтера, максимални конфигурации, име на продукта и размери**

| | Допълнително устройство | Местоположение | | | | Име на продукта | Размери (височина, ширина и дълбочина) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Маса или работен плот | Под | Регулируема поставка за принтер | Въртящ се шкаф | | |
| 1 | Тава с вместимост 550 листа | 1 | 1 | 1 | 1 | KD-1074 | 107 x 368 x 378 mm (4,2 x 14,5 x 14,9 in) |
| 2 | Регулируема поставка за принтер | Няма информация | 1 | Няма информация | Няма информация | KK-3200 | 584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 in) |
| 3 | Въртящ се шкаф | 1 | 1 | Няма информация | Няма информация | MH-3100 | 263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 in) |

| Модел принтер | Размери (височина, ширина и дълбочина) |
|---|---|
| e-STUDIO409P | 222 x 368 x 363 mm (8,7 x 14,5 x 14,3 in) |

## e-STUDIO408S/448S




### Допълнителни устройства на принтера, максимални конфигурации, име на продукта и размери

| | Допълнително устройство | Местоположение | | | | Име на продукта | Размери (височина, ширина и дълбочина) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Маса или работен плот | Под | Регулируема поставка за принтер | Въртящ се шкаф | | |
| 1 | Тава с вместимост 550 листа*1, *2 | 3 | 3 | 3 | 3 | KD-1061 | 126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 in) |
| 2 | Регулируема поставка за принтер | Няма информация | 1 | Няма информация | Няма информация | KK-3200 | 584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 in) |
| 3 | Въртящ се шкаф | 1 | 1 | Няма информация | Няма информация | MH-3100 | 263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 in) |
| 4 | Тава с вместимост 250 листа*1, *2 | 3 | 3 | 3 | 3 | KD-1060 | 95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 in) |

*1 Допълнителните тави могат да се монтират в какъвто и да е ред.
*2 Само една допълнителна тава може да се конфигурира с e-STUDIO408S.

| Модел принтер | Размери (височина, ширина и дълбочина) |
|---|---|
| e-STUDIO408S | 467 x 399 x 429,5 mm (18,4 x 15,7 x 16,9 in) |
| e-STUDIO448S | 477 x 489 x 429,5 mm (18,8 x 19,3 x 16,9 in) |

# e-STUDIO409S/409AS





**Допълнителни устройства на принтера, максимални конфигурации, име на продукта и размери**

| | Допълнително устройство | Местоположение | | | | Име на продукта | Размери (височина, ширина и дълбочина) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Маса или работен плот | Под | Регулируема поставка за принтер | Въртящ се шкаф | | |
| 1 | Тава с вместимост 550 листа | 1 | 1 | 1 | 1 | KD-1074 | 107 x 368 x 378 mm (4,2 x 14,5 x 14,9 in) |
| 2 | Регулируема поставка за принтер | Няма информация | 1 | Няма информация | Няма информация | KK-3200 | 584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 in) |
| 3 | Въртящ се шкаф | 1 | 1 | Няма информация | Няма информация | MH-3100 | 263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 in) |

| Модел принтер | Размери (височина, ширина и дълбочина) |
|---|---|
| e-STUDIO409S, 409AS | 339 x 411 x 366 mm (13,3 x 16,2 x 14,4 in) |

## e-STUDIO478S




### Допълнителни устройства на принтера, максимални конфигурации, име на продукта и размери

| | Допълнително устройство | Местоположение | | | | Име на продукта | Размери (височина, ширина и дълбочина) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Маса или работен плот | Под | Регулируема поставка за принтер | Въртящ се шкаф | | |
| 1 | Тава с вместимост 550 листа* | 3 | 3 | 3 | 3 | KD-1061 | 126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 in) |
| 2 | Регулируема поставка за принтер | Няма информация | 1 | Няма информация | Няма информация | KK-3200 | 584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 in) |
| 3 | Въртящ се шкаф | 1 | 1 | Няма информация | Няма информация | MH-3100 | 263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 in) |
| 4 | Тава с вместимост 250 листа* | 3 | 3 | 3 | 3 | KD-1060 | 95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 in) |
| 5 | Телбод на финишъра | 1 | 1 | 1 | 1 | MJ-1044 | 195 x 409 x 371 mm (7,7 x 16,1 x 14,6 in) |

* Допълнителните тави могат да се монтират в какъвто и да е ред.

| Модел принтер | Размери (височина, ширина и дълбочина) |
|---|---|
| e-STUDIO478S | 545 x 489 x 476,5 mm (21,5 x 19,3 x 18,8 in) |

## e-STUDIO388CP




**Допълнителни устройства на принтера, максимални конфигурации, име на продукта и размери**

| | Допълнително устройство | Местоположение | | | | Име на продукта | Размери (височина, ширина и дълбочина) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Маса или работен плот | Под | Регулируема поставка за принтер | Въртящ се шкаф | | |
| 1 | Двойна тава с вместимост 650 листа | 1 | 1 | 1 | 1 | KD-1064 | 133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 in) |
| 2 | Тава с вместимост 550 листа* | 1 | 1 | 1 | 1 | KD-1063 | 133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 in) |
| 3 | Регулируема поставка за принтер | Няма информация | 1 | Няма информация | Няма информация | KK-3200 | 584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 in) |
| 4 | Въртящ се шкаф | 1 | 1 | Няма информация | Няма информация | MH-3100 | 263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 in) |

* Когато монтирате с двойна тава с вместимост 650 листа, поставете тази тава на дъното на конфигурацията.

| Модел принтер | Размери (височина, ширина и дълбочина) |
|---|---|
| e-STUDIO388CP | 308 x 442 x 421 mm (12,1 x 17,4 x 16,6 in) |

## e-STUDIO338CS/388CS




### Допълнителни устройства на принтера, максимални конфигурации, име на продукта и размери


| | Допълнително устройство | Местоположение | | | | Име на продукта | Размери (височина, ширина и дълбочина) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Маса или работен плот | Под | Регулируема поставка за принтер | Въртящ се шкаф | | |
| 1 | Двойна тава с вместимост 650 листа*1 | 1 | 1 | 1 | 1 | KD-1064 | 133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 in) |
| 2 | Тава с вместимост 550 листа*2 | 1 | 1 | 1 | 1 | KD-1063 | 133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 in) |
| 3 | Регулируема поставка за принтер | Няма информация | 1 | Няма информация | Няма информация | KK-3200 | 584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 in) |
| 4 | Въртящ се шкаф | 1 | 1 | Няма информация | Няма информация | MH-3100 | 263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 in) |

*1 Когато монтирате с тава с вместимост 550 листа, поставете тази тава под принтера.

*2 Когато монтирате с двойна тава с вместимост 650 листа, поставете тази тава на дъното на конфигурацията.

| Модел принтер | Размери (височина, ширина и дълбочина) |
|---|---|
| e-STUDIO338CS, 388CS | 462 x 442 x 588 mm (18,2 x 17,4 x 23,1 in) |

## e-STUDIO528P




**Допълнителни устройства на принтера, име на продукта и размери**

| | Допълнително устройство | Име на продукта | Размери (височина, ширина и дълбочина) |
|---|---|---|---|
| 1 | Тава с вместимост 2100 листа | KD-1069 | 350 x 428 x 510 mm (13,8 x 16,8 x 20,1 in) |
| 2 | Тава с вместимост 250 листа | KD-1065 | 80 x 428 x 510 mm (3,2 x 16,8 x 20,1 in) |
| | Заключваща се тава с вместимост 250 листа | KD-1067 | |
| 3 | Тава с вместимост 550 листа | KD-1066 | 110 x 428 x 510 mm (4,3 x 16,8 x 20,1 in) |
| | Заключваща се тава с вместимост 550 листа | KD-1068 | |
| 4 | Разделител | KK-4100 | 110 x 428 x 510 mm (4,3 x 16,8 x 20,1 in) |
| 5 | Основа на колела | KK-4200 | 126 x 521 x 693 mm (5 x 20,5 x 27,3 in) |
| 6 | Регулируема поставка за принтер | KK-3210 | 521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 in) |
| 7 | Въртящ се шкаф | MH-3100 | 263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 in) |
| 8 | Пощенска кутия с 4 коша | MJ-5017 | 272 x 421 x 384 mm (10,7 x 16,6 x 15,1 in) |
| 9 | Изходен разширител | MJ-5019 | 165 x 421 x 380 mm (6,5 x 16,6 x 15 in) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | Изходен разширител с висок капацитет | MJ-5018 | 310 x 421 x 335 mm<br>(12,2 x 16,6 x 13,2 in) |
| 11 | Телбод, перфоратор на финишъра | MJ-1046 | 263 x 462 x 507 mm<br>(10,3 x 18,2 x 20 in) |
| 12 | Телбод на финишъра | MJ-1045 | 246 x 435 x 414 mm<br>(9,7 x 17,1 x 16,3 in) |

## Входни допълнителни устройства на принтера, мебелировка, максимални конфигурации и местоположение

| Допълнително устройство | Местоположение | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Маса или работен плот | Въртящ се шкаф | Под *3 | Основа на колела *4, *6 | Регулируема поставка за принтер *4 |
| Тава с вместимост 250 листа *1, * 2, *3, *4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Заключваща се тава с вместимост 250 листа *1, * 2, *3, *4 | | | | | |
| Тава с вместимост 550 листа *1, * 2, *3, *4 | | | 1 | 3 | 3 |
| Заключваща се тава с вместимост 550 листа *1, * 2, *3, *4 | | | | | |
| Разделител | | | | | |
| Тава с вместимост 2100 листа *2, *6 | Няма информация | Няма информация | Няма информация | 1 | Няма информация |
| Основа на колела *4, *6 | Няма информация | Няма информация | 1 | Няма информация | Няма информация |
| Регулируема поставка за принтер *4, *7 | Няма информация | Няма информация | 1 | Няма информация | Няма информация |
| Въртящ се шкаф | 1 | Няма информация | 1 | Няма информация | Няма информация |

*1 Може да се монтира с други допълнителни тави в произволен ред, освен тавата с вместимост 2100 листа.

*2 Само една допълнителна тава с вместимост 250 или 550 листа може да се използва при монтиране на тава с вместимост 2100 листа. Поставете тавата с вместимост 2100 листа на дъното на конфигурацията.

*3 При поставяне на конфигурацията на пода може да се използва само една допълнителна тава с вместимост 250 листа с една допълнителна тава с вместимост 550 листа или разделител.

*4 При поставяне на конфигурацията върху основата на колела или върху регулируемата поставка за принтера, следвайте тези инструкции за максимално конфигуриране. Ако използвате три допълнителни тави с вместимост 550 листа или разделители, не може да използвате допълнителна тава с вместимост 250 листа. Ако използвате две тави с вместимост *550 листа или разделители, може да използвате само една тава с вместимост 250 листа. Ако използвате една тава с вместимост 550 листа или разделител, може да използвате до три тави с вместимост 250 листа.

*5 Ако използвате разделител, най-напред го монтирайте, след което монтирайте и всички допълнителни тави над него. Не монтирайте разделителя с тава с вместимост 2100 листа.

*6 Тавата с вместимост 2100 листа изисква използване на основата на колела.

*7 За повече информация относно поддържаните конфигурации вижте „Регулируема поставка за принтер KK-3210“ на страница 20.



TOGETHER INFORMATION

## Изходни допълнителни устройства на принтера, максимални конфигурации и местоположение

| Допълнително устройство | Местоположение | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Маса или работен плот | Въртящ се шкаф | Под *3 | Основа на колела | Регулируема поставка за принтер |
| Пощенска кутия с 4 коша *1, *4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Изходен разширител *1, * 2, *4 | | | | | |
| Изходен разширител с висок капацитет * 2, *3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Телбод на финишъра *5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Телбод, перфоратор на финишъра *6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

*1 Пощенските кутии с 4 коша и изходните разширители могат да бъдат монтирани в какъвто и да е ред.

*2 Един изходен разширител е единственото допълнително устройство, което може да бъде поставено върху изходния разширител с висок капацитет.

*3 Под изходния разширител с висок капацитет не може да бъде монтирано друго изходно допълнително устройство.

*4 Когато използвате с телбод на финишъра, поставете това допълнително устройство под него.

*5 Телбодът на финишъра винаги се поставя на върха на конфигурацията. Под нея може да се монтира пощенска кутия с 4 коша или изходен разширител.

*6 Не използвайте телбода или перфоратора на финишъра с други изходни допълнителни устройства.

| Модел принтер | Размери (височина, ширина и дълбочина) |
|---|---|
| e-STUDIO528P | 441 x 428 x 510 mm<br>(17,4 x 16,85 x 20,1 in) |

### Максимална подова конфигурация



### Максимална конфигурация на масата или работния плот



### Максимална конфигурация на въртящия се шкаф



### Максимална конфигурация на регулируемата поставка за принтер





TOGETHER INFORMATION

**Максимална конфигурация на основата на колела**



**Максимална конфигурация на пощенската кутия с 4 коша**



**Максимална конфигурация на изходния разширител с висок капацитет**




**Максимална конфигурация на телбода, перфоратора на финишъра**



**Максимална конфигурация на телбода на финишъра**



## e-STUDIO389CS/479CS




Легенда: – Стандартно – Допълнително


### Допълнителни устройства на принтера, максимални конфигурации, име на продукта и размери

| | Допълнително устройство | Местоположение | | | Име на продукта | Размери (височина, ширина и дълбочина) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Маса или работен плот | Под | Регулируема поставка за принтер | | |
| 1 | Тава с вместимост 550 листа | 3 | 3 | 3 | KD-1070 | 119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 in) |
| 2 | Регулируема поставка за принтер* | Няма информация | 1 | Няма информация | KK-3210 | 521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 in) |

* За повече информация относно поддържаните конфигурации вижте „Регулируема поставка за принтер KK-3210“ на страница 20.

| Модел принтер | Размери (височина, ширина и дълбочина) |
|---|---|
| e-STUDIO389CS | 648 x 505 x 533 mm (25,5 x 19,9 x 21 in) |
| e-STUDIO479CS | 767 x 505 x 533 mm (30,2 x 19,9 x 21 in) |

## e-STUDIO409CP




### Допълнителни устройства на принтера, максимални конфигурации, име на продукта и размери

| | Допълнително устройство | Местоположение | | | | Име на продукта | Размери (височина, ширина и дълбочина) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Маса или работен плот | Под | Регулируема поставка за принтер | Въртящ се шкаф | | |
| 1 | Двойна тава с вместимост 650 листа*1 | 1 | 1 | 1 | 1 | KD-1081 | 132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 in) |
| 2 | Тава с вместимост 550 листа*2 *3 | 3 | 3 | 3 | 3 | KD-1078 | 132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 in) |
| 3 | Регулируема поставка за принтер*4 | Няма информация | 1 | Няма информация | Няма информация | KK-3210 | 521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 in) |
| 4 | Въртящ се шкаф | 1 | 1 | Няма информация | Няма информация | MH-3100 | 263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 in) |

*1 Когато монтирате с тава с вместимост 550 листа, поставете тази тава под принтера.


*2 Когато монтирате с двойна тава с вместимост 650 листа, поставете тази тава на дъното на конфигурацията.

*3 Когато монтирате с двойна тава с вместимост 650 листа, може да добавите максимум две от тези тави.

*4 За повече информация относно поддържаните конфигурации вижте „Регулируема поставка за принтер KK-3210“ на страница 20.

| Модел принтер | Размери (височина, ширина и дълбочина) |
|---|---|
| e-STUDIO409CP | 318,3 x 422,5 x 455 mm (12,5 x 16,6 x 17,9 in) |

## e-STUDIO339CS/409CS




### Допълнителни устройства на принтера, максимални конфигурации, име на продукта и размери

| | Допълнително устройство | Местоположение | | | | Име на продукта | Размери (височина, ширина и дълбочина) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Маса или работен плот | Под | Регулируема поставка за принтер | Въртящ се шкаф | | |
| 1 | Удобно отделение за телбодиране | 1 | 1 | 1 | 1 | MJ-1049EU<br>MJ-1049UK<br>MJ-1049IS<br>MJ-1049ES<br>MJ-1049AU | 82 x 109 x 121 mm<br>(3,23 x 4,29 x 4,77 in) |
| 2 | Двойна тава с вместимост 650 листа*1 | 1 | 1 | 1 | 1 | KD-1081 | 132,1 x 424,2 x 416,6 mm<br>(5,2 x 16,7 x 16,4 in) |
| 3 | Тава с вместимост 550 листа*2 *3 | 3 | 3 | 3 | 3 | KD-1078 | 132,1 x 424,2 x 416,6 mm<br>(5,2 x 16,7 x 16,4 in) |
| 4 | Регулируема поставка за принтер*4 | Няма информация | 1 | Няма информация | Няма информация | KK-3210 | 521 x 653 x 625 mm<br>(20,5 x 25,7 x 24,6 in) |
| 5 | Въртящ се шкаф | 1 | 1 | Няма информация | Няма информация | MH-3100 | 263 x 476 x 600 mm<br>(10,4 x 18,7 x 23,6 in) |

*1 Когато монтирате с тава с вместимост 550 листа, поставете тази тава под принтера.


*2 Когато монтирате с двойна тава с вместимост 650 листа, поставете тази тава на дъното на конфигурацията.

*3 Когато монтирате с двойна тава с вместимост 650 листа, може да добавите максимум две от тези тави.

*4 За повече информация относно поддържаните конфигурации вижте „Регулируема поставка за принтер KK-3210“ на страница 20.

| Модел принтер | Размери (височина, ширина и дълбочина) |
|---|---|
| e-STUDIO339CS, 409CS | 491,4 x 475,1 x 479 mm<br>(19,3 x 18,7 x 18,9 in) |

## e-STUDIO479P





**Допълнителни устройства на принтера, максимални конфигурации, име на продукта и размери**

| | Допълнително устройство | Местоположение | | | | Име на продукта | Размери (височина, ширина и дълбочина) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Маса или работен плот | Под | Регулируема поставка за принтер | Въртящ се шкаф | | |
| 1 | Двойна тава с вместимост 250 листа* | 3 | 3 | 3 | 3 | KD-1076 | 78 x 389 x 374 mm (3,1 x 15,3 x 14,7 in) |
| 2 | Тава с вместимост 550 листа* | 3 | 3 | 3 | 3 | KD-1077 | 108 x 389 x 374 mm (4,3 x 15,3 x 14,7 in) |
| 3 | Регулируема поставка за принтер | Няма информация | 1 | Няма информация | Няма информация | KK-3200 | 584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 in) |
| 4 | Въртящ се шкаф | 1 | 1 | Няма информация | Няма информация | MH-3100 | 263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 in) |

* Може да се монтира с други допълнителни тави в произволен ред.

| Модел принтер | Размери (височина, ширина и дълбочина) |
|---|---|
| e-STUDIO479P | 307 x 399 x 389 mm (12,1 x 15,7 x 15,3 in) |

## e-STUDIO449S/479S




**Допълнителни устройства на принтера, максимални конфигурации, име на продукта и размери**

| | Допълнително устройство | Местоположение | | | | Име на продукта | Размери (височина, ширина и дълбочина) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Маса или работен плот | Под | Регулируема поставка за принтер | Въртящ се шкаф | | |
| 1 | Удобно отделение за телбодиране | 1 | 1 | 1 | 1 | MJ-1049EU<br>MJ-1049UK<br>MJ-1049IS<br>MJ-1049ES<br>MJ-1049AU | 82 x 109 x 121 mm<br>(3,23 x 4,29 x 4,77 in) |
| 2 | Двойна тава с вместимост 250 листа* | 3 | 3 | 3 | 3 | KD-1076 | 78 x 389 x 374 mm<br>(3,1 x 15,3 x 14,7 in) |
| 3 | Тава с вместимост 550 листа* | 3 | 3 | 3 | 3 | KD-1077 | 108 x 389 x 374 mm<br>(4,3 x 15,3 x 14,7 in) |
| 4 | Регулируема поставка за принтер | Няма информация | 1 | Няма информация | Няма информация | KK-3200 | 584 x 597 x 597 mm<br>(23 x 23,5 x 23,5 in) |
| 5 | Въртящ се шкаф | 1 | 1 | Няма информация | Няма информация | MH-3100 | 263 x 476 x 600 mm<br>(10,4 x 18,7 x 23,6 in) |

* Може да се монтира с други допълнителни тави в произволен ред.

| Модел принтер | Размери (височина, ширина и дълбочина) |
|---|---|
| e-STUDIO449S | 514 x 479 x 450 mm<br>(20,2 x 18,9 x 17,7 in) |
| e-STUDIO479S | 514 x 479 x 452 mm<br>(20,2 x 18,9 x 17,8 in) |

## e-STUDIO509CS




**Допълнителни устройства на принтера, максимални конфигурации, име на продукта и размери**


| | Допълнително устройство | Местоположение | | | | Име на продукта | Размери (височина, ширина и дълбочина) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Маса или работен плот | Под | Регулируема поставка за принтер | Въртящ се шкаф | | |
| 1 | Тава с вместимост 550 листа | 4 | 4 | 4 | 4 | KD-1070 | 119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 in) |
| 2 | Регулируема поставка за принтер* | Няма информация | 1 | Няма информация | Няма информация | KK-3210 | 521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 in) |
| 3 | Удобно отделение за телбодиране | 1 | 1 | 1 | 1 | MJ-1049EU<br>MJ-1049UK<br>MJ-1049US<br>MJ-1049ES | 82 x 109 x 121 mm (3,23 x 4,29 x 4,77 in) |

* За повече информация относно поддържаните конфигурации вижте „Регулируема поставка за принтер KK-3210“ на страница 20.

| Модел принтер | Размери (височина, ширина и дълбочина) |
|---|---|
| e-STUDIO509CS | 621 x 479 x 533 mm (24,44 x 18,85 x 20,90 in) |

# Поставка за принтер

## Регулируема поставка за принтер KK-3210




### Допълнителни устройства на принтера, максимални конфигурации, име на продукта и размери

| Местоположение на рафтовете | e-STUDIO409CP/339CS/409CS | |
|---|---|---|
| Най-отгоре | Базов принтер | |
| | Базов принтер + една допълнителна двойна тава с вместимост 650 листа + две допълнителни тави с вместимост 550 листа | |
| **Местоположение на рафтовете** | **e-STUDIO528P** | **e-STUDIO389CS/479CS/509CS** |
| Най-отгоре | Базов принтер | Базов принтер |
| 41 | Базов принтер + една допълнителна тава с вместимост 250 листа | Няма информация |
| 37 | Базов принтер + една допълнителна тава с вместимост 550 листа | Базов принтер + една допълнителна тава с вместимост 550 листа |
| 33 | Базов принтер + две допълнителни тави с вместимост 250 листа | Няма информация |
| 30 | Базов принтер + една допълнителна тава с вместимост 550 листа + една допълнителна тава с вместимост 250 листа | Няма информация |
| 27 | Базов принтер + две допълнителни тави с вместимост 550 листа | Няма информация |
| 25 | Базов принтер + три допълнителни тави с вместимост 250 листа | Базов принтер + две допълнителни тави с вместимост 550 листа |
| 22 | Базов принтер + две допълнителни тави с вместимост 250 листа + една допълнителна тава с вместимост 550 листа | Няма информация |
| 19 | Базов принтер + една допълнителна тава с вместимост 250 листа + две допълнителни тави с вместимост 550 листа | Няма информация |
| 16 | Базов принтер + четири допълнителни тави с вместимост 250 листа | Няма информация |
| | Базов принтер + три допълнителни тави с вместимост 550 листа | |
| 13 | Базов принтер + три допълнителни тави с вместимост 250 листа + една допълнителна тава с вместимост 550 листа | Базов принтер + три или четири допълнителни тави с вместимост 550 листа |