Maksimaalsed toetatud konfiguratsioonid

Ühilduvusjuhend

Sisukord

e-STUDIO408P/478P 3
e-STUDIO409P 4
e-STUDIO408S/448S 5
e-STUDIO409S/409AS 6
e-STUDIO478S 7
e-STUDIO388CP 8
e-STUDIO338CS/388CS 9
e-STUDIO528P 10
e-STUDIO389CS/479CS 14
e-STUDIO409CP 15
e-STUDIO339CS/409CS 16
e-STUDIO479P 17
e-STUDIO449S/479S 18
e-STUDIO509CS 19
Printeri alus 20

Apr. 2023


Maksimaalsed toetatud konfiguratsioonid
Järgmised tabelid annavad infot iga printeri, suvandi ja mööbli aluse maksimaalse võimaliku konfiguratsiooni kohta.

Iga rida esindab maksimaalset toetatud konfiguratsiooni. Kui konkreetsest reast on suvand eemaldatud, näitab info ikkagi vastuvõetavat konfiguratsiooni.

Olenevalt müügiregioonist, puudub mõnede suvandite tugi.

© 2018 - 2023 Toshiba Tec Corporation Kõik õigused kaitstud
Vastavalt autorikaitseseadustele on selle juhendi reprodutseerimine ilma Toshiba Tec Corporationi eelneva kirjaliku loata keelatud.

e-STUDIO408P/478P



Printeri suvandid, maksimaalsed konfiguratsioonid, toote nimi ja mõõtmed

	Valik	Asetus				Toote nimi	Mõõtmed (kõrgus, laius ja sügavus)
		Lauapealne	Põrandal	Reguleeritav printeri alus	Pööratav kapp		
1	550-leheline salv*1, *2	3	3	3	3	KD-1061	126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 tolli)
2	Reguleeritav printeri alus	N/A	1	N/A	N/A	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 tolli)
3	Pööratav kapp	1	1	N/A	N/A	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 tolli)
4	250-leheline salv*1, *2	3	3	3	3	KD-1060	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 tolli)

*1 Valikulised salved võib paigaldada mistahes järjekorras.
*2 e-STUDIO408P korral saab konfigureerida ainult ühe valikulise salve.

Printeri mudel	Mõõtmed (kõrgus, laius ja sügavus)
e-STUDIO408P	260 x 399 x 374 mm (10,2 x 15,7 x 14,7 tolli)
e-STUDIO478P	303 x 399 x 374 mm (11,9 x 15,7 x 14,7 tolli)

e-STUDIO409P




Printeri suvandid, maksimaalsed konfiguratsioonid, toote nimi ja mõõtmed

	Valik	Asetus				Toote nimi	Mõõtmed (kõrgus, laius ja sügavus)
		Lauapealne	Põrandal	Reguleeritav printeri alus	Pööratav kapp		
1	550-leheline salv	1	1	1	1	KD-1074	107 x 368 x 378 mm (4,2 x 14,5 x 14,9 tolli)
2	Reguleeritav printeri alus	N/A	1	N/A	N/A	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 tolli)
3	Pööratav kapp	1	1	N/A	N/A	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 tolli)

Printeri mudel	Mõõtmed (kõrgus, laius ja sügavus)
e-STUDIO409P	222 x 368 x 363 mm (8,7 x 14,5 x 14,3 tolli)

e-STUDIO408S/448S



Printeri suvandid, maksimaalsed konfiguratsioonid, toote nimi ja mõõtmed

	Valik	Asetus				Toote nimi	Mõõtmed (kõrgus, laius ja sügavus)
		Lauapealne	Põrandal	Reguleeritav printeri alus	Pööratav kapp		
1	550-leheline salv*1, *2	3	3	3	3	KD-1061	126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 tolli)
2	Reguleeritav printeri alus	N/A	1	N/A	N/A	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 tolli)
3	Pööratav kapp	1	1	N/A	N/A	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 tolli)
4	250-leheline salv*1, *2	3	3	3	3	KD-1060	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 tolli)

*1 Valikulised salved võib paigaldada mistahes järjekorras.
*2 e-STUDIO408S korral saab konfigureerida ainult ühe valikulise salve.

Printeri mudel	Mõõtmed (kõrgus, laius ja sügavus)
e-STUDIO408S	467 x 399 x 429,5 mm (18,4 x 15,7 x 16,9 tolli)
e-STUDIO448S	477 x 489 x 429,5 mm (18,8 x 19,3 x 16,9 tolli)

e-STUDIO409S/409AS




Printeri suvandid, maksimaalsed konfiguratsioonid, toote nimi ja mõõtmed

	Valik	Asetus				Toote nimi	Mõõtmed (kõrgus, laius ja sügavus)
		Lauapealne	Põrandal	Reguleeritav printeri alus	Pööratav kapp		
1	550-leheline salv	1	1	1	1	KD-1074	107 x 368 x 378 mm (4,2 x 14,5 x 14,9 tolli)
2	Reguleeritav printeri alus	N/A	1	N/A	N/A	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 tolli)
3	Pööratav kapp	1	1	N/A	N/A	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 tolli)

Printeri mudel	Mõõtmed (kõrgus, laius ja sügavus)
e-STUDIO409S, 409AS	339 x 411 x 366 mm (13,3 x 16,2 x 14,4 tolli)

e-STUDIO478S



Printeri suvandid, maksimaalsed konfiguratsioonid, toote nimi ja mõõtmed

	Valik	Asetus				Toote nimi	Mõõtmed (kõrgus, laius ja sügavus)
		Lauapealne	Põrandal	Reguleeritav printeri alus	Pööratav kapp		
1	550-leheline salv*	3	3	3	3	KD-1061	126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 tolli)
2	Reguleeritav printeri alus	N/A	1	N/A	N/A	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 tolli)
3	Pööratav kapp	1	1	N/A	N/A	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 tolli)
4	250-leheline salv*	3	3	3	3	KD-1060	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 tolli)
5	Klammerdaja	1	1	1	1	MJ-1044	195 x 409 x 371 mm (7,7 x 16,1 x 14,6 tolli)

* Valikulised salved võib paigaldada mistahes järjekorras.

Printeri mudel	Mõõtmed (kõrgus, laius ja sügavus)
e-STUDIO478S	545 x 489 x 476,5 mm (21,5 x 19,3 x 18,8 tolli)

e-STUDIO388CP



Printeri suvandid, maksimaalsed konfiguratsioonid, toote nimi ja mõõtmed

	Valik	Asetus				Toote nimi	Mõõtmed (kõrgus, laius ja sügavus)
		Lauapealne	Põrandal	Reguleeritav printeri alus	Pööratav kapp		
1	650-leheline paarissalv	1	1	1	1	KD-1064	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 tolli)
2	550-leheline salv*	1	1	1	1	KD-1063	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 tolli)
3	Reguleeritav printeri alus	N/A	1	N/A	N/A	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 tolli)
4	Pööratav kapp	1	1	N/A	N/A	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 tolli)

* Kui paigaldus on 650-lehelise paarissalvega, asetage see salv konfiguratsiooni allossa.

Printeri mudel	Mõõtmed (kõrgus, laius ja sügavus)
e-STUDIO388CP	308 x 442 x 421 mm (12,1 x 17,4 x 16,6 tolli)

e-STUDIO338CS/388CS



Printeri suvandid, maksimaalsed konfiguratsioonid, toote nimi ja mõõtmed


	Valik	Asetus				Toote nimi	Mõõtmed (kõrgus, laius ja sügavus)
		Lauapealne	Põrandal	Reguleeritav printeri alus	Pööratav kapp		
1	650-leheline paarissalv*1	1	1	1	1	KD-1064	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 tolli)
2	550-leheline salv*2	1	1	1	1	KD-1063	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 tolli)
3	Reguleeritav printeri alus	N/A	1	N/A	N/A	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 tolli)
4	Pööratav kapp	1	1	N/A	N/A	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 tolli)

*1 Kui paigaldus on 550-lehelise salvega, asetage see salv printeri alla.

*2 Kui paigaldus on 650-lehelise paarissalvega, asetage see salv konfiguratsiooni allossa.

Printeri mudel	Mõõtmed (kõrgus, laius ja sügavus)
e-STUDIO338CS, 388CS	462 x 442 x 588 mm (18,2 x 17,4 x 23,1 tolli)

e-STUDIO528P



Printeri suvandid, toote nimi ja mõõtmed

	Valik	Toote nimi	Mõõtmed (kõrgus, laius ja sügavus)
1	2100-leheline salv	KD-1069	350 x 428 x 510 mm (13,8 x 16,8 x 20,1 tolli)
2	250-leheline salv	KD-1065	80 x 428 x 510 mm (3,2 x 16,8 x 20,1 tolli)
	250-leheline lukustatav salv	KD-1067	
3	550-leheline salv	KD-1066	110 x 428 x 510 mm (4,3 x 16,8 x 20,1 tolli)
	550-leheline lukustatav salv	KD-1068	
4	Vaherõngas	KK-4100	110 x 428 x 510 mm (4,3 x 16,8 x 20,1 tolli)
5	Ratastel alus	KK-4200	126 x 521 x 693 mm (5 x 20,5 x 27,3 tolli)
6	Reguleeritav printeri alus	KK-3210	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 tolli)
7	Pööratav kapp	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 tolli)
8	4-pesaline postkast	MJ-5017	272 x 421 x 384 mm (10,7 x 16,6 x 15,1 tolli)
9	Väljundi laiendaja	MJ-5019	165 x 421 x 380 mm (6,5 x 16,6 x 15 tolli)

10	Suure võimsusega väljundi laiendaja	MJ-5018	310 x 421 x 335 mm (12,2 x 16,6 x 13,2 tolli)
11	Klambri, auguraua köitja	MJ-1046	263 x 462 x 507 mm (10,3 x 18,2 x 20 tolli)
12	Klammerdaja	MJ-1045	246 x 435 x 414 mm (9,7 x 17,1 x 16,3 tolli)

Printeri sisendi suvandid, furnituur, maksimaalsed konfiguratsioonid ja paigutamine

Valik	Asetus				
	Lauapealne	Pööratav kapp	Põrand *3	Ratastel alus *4, *6	Reguleeritav printeri alus *4
250-leheline salv *1, *2, *3, *4	4	4	2	4	4
250-leheline lukustatav salv *1, *2, *3, *4					
550-leheline salv *1, *2, *3, *4			1	3	3
550-leheline lukustatav salv *1, *2, *3, *4					
Vaherõngas					
2100-leheline salv *2, *6	N/A	N/A	N/A	1	N/A
Ratastel alus *4, *6	N/A	N/A	1	N/A	N/A
Reguleeritav printeri alus *4, *7	N/A	N/A	1	N/A	N/A
Pööratav kapp	1	N/A	1	N/A	N/A

*1 Võib paigaldada igas järjestuses koos teiste valikuliste salvedega, välja arvatud 2100-leheline salv.

*2 2100-lehelist salve paigaldades saab kasutada ainult ühte valikulist 250- või 550-lehelist salve. Asetage 2100-leheline salve konfiguratsiooni allossa.

*3 Konfiguratsiooni põrandale asetades saab kasutada vaid ühte valikulist 250-lehelist salve koos ühe valikulise 550-lehelise salve või vaherõngaga.

*4 Konfiguratsiooni ratastel alusele või reguleeritavale printeri alusele asetades järgige neid maksimaalse konfiguratsiooni juhiseid. Kasutades kolme valikulist 550-lehelist salve või vaherõngaid, ei saa kasutada ühtegi valikulist 250-lehelist salve. Kasutades kahte *550-lehelist salve või vaherõngaid, saab kasutada ainult ühte 250-lehelist salve. Kasutades ühte 550-lehelist salve või vaherõngast, saab kasutada kuni kolme 250-lehelist salve.

*5 Kasutades vaherõngast, paigaldage kõigepealt see ja seejärel paigaldage mistahes valikulised salved selle kohale. Ärge paigaldage vaherõngast 2100-lehelise salve korral.

*6 2100-leheline salv vajab ratastel aluse kasutamist.

*7 Lisainfo saamiseks toetatud konfiguratsioonide kohta vaadake „Reguleeritav printeri alus KK-3210“ leheküljel 20.

Printeri väljundi suvandid, maksimaalsed konfiguratsioonid ja paigutamine

Valik	Asetus				
	Lauapealne	Pööratav kapp	Põrand *3	Ratastel alus	Reguleeritav printeri alus
4-pesaline postkast *1, *4	3	3	3	3	3
Väljundi laiendaja *1, * 2, *4					
Suure võimsusega väljundi laiendaja * 2, *3	1	1	1	1	1
Klammerdaja *5	1	1	1	1	1
Klambri, auguraua köitja *6	1	1	1	1	1

*1 4-pesalised postkastid ja väljundi laiendajad saab paigaldada mistahes järjekorras.

*2 Ühe väljundi laiendaja on ainuke suvand, mille võib asetada suure võimsusega väljundi laiendaja peale.

*3 Ühtegi teist väljundi suvandit ei tohi paigaldada suure võimsusega väljundi laiendaja alla.

*4 Kasutades koos klammerdajaga, asetage see suvand selle alla.

*5 Klammerdaja on alati konfiguratsiooni peal. Lisaks võib selle alla paigaldada veel ühe 4-pesalise postkasti või väljundi laiendaja.

*6 Ärge kasutage klambri, auguraua köitjat mistahes muud väljundi suvandiga.

Printeri mudel	Mõõtmed (kõrgus, laius ja sügavus)
e-STUDIO528P	441 x 428 x 510 mm (17,4 x 16,85 x 20,1 tolli)

Maksimaalne põranda konfiguratsioon



Maksimaalne lauapealne konfiguratsioon



Maksimaalne pööratava kapi konfiguratsioon



Maksimaalne reguleeritava printeri aluse konfiguratsioon



Maksimaalne ratastel aluse konfiguratsioon



Maksimaalne 4-pesalise postkasti konfiguratsioon



Maksimaalne suure võimsusega väljundi laiendaja konfiguratsioon




Maksimaalne klambri, auguraua köitja konfiguratsioon



Maksimaalne klammerdaja konfiguratsioon



e-STUDIO389CS/479CS



Legend: – Standard – Valikuline


Printeri suvandid, maksimaalsed konfiguratsioonid, toote nimi ja mõõtmed

	Valik	Asetus			Toote nimi	Mõõtmed (kõrgus, laius ja sügavus)
		Lauapealne	Põrandal	Reguleeritav printeri alus		
1	550-leheline salv	3	3	3	KD-1070	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 tolli)
2	Reguleeritav printeri alus*	N/A	1	N/A	KK-3210	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 tolli)

* Lisainfo saamiseks toetatud konfiguratsioonide kohta vaadake „Reguleeritav printeri alus KK-3210“ leheküljel 20.

Printeri mudel	Mõõtmed (kõrgus, laius ja sügavus)
e-STUDIO389CS	648 x 505 x 533 mm (25,5 x 19,9 x 21 tolli)
e-STUDIO479CS	767 x 505 x 533 mm (30,2 x 19,9 x 21 tolli)

e-STUDIO409CP



Printeri suvandid, maksimaalsed konfiguratsioonid, toote nimi ja mõõtmed

	Valik	Asetus				Toote nimi	Mõõtmed (kõrgus, laius ja sügavus)
		Lauapealne	Põrandal	Reguleeritav printeri alus	Pööratav kapp		
1	650-leheline paarissalv*1	1	1	1	1	KD-1081	132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 tolli)
2	550-leheline salv*2*3	3	3	3	3	KD-1078	132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 tolli)
3	Reguleeritav printeri alus*4	N/A	1	N/A	N/A	KK-3210	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 tolli)
4	Pööratav kapp	1	1	N/A	N/A	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 tolli)

*1 Kui paigaldus on 550-lehelise salvega, asetage see salv printeri alla.


*2 Kui paigaldus on 650-lehelise paarissalvega, asetage see salv konfiguratsiooni allossa.

*3 Kui paigaldus on 650-lehelise paarissalvega, võite lisada maksimaalselt kaks sellist salve.

*4 Lisainfo saamiseks toetatud konfiguratsioonide kohta vaadake „Reguleeritav printeri alus KK-3210“ leheküljel 20.

Printeri mudel	Mõõtmed (kõrgus, laius ja sügavus)
e-STUDIO409CP	318,3 x 422,5 x 455 mm (12,5 x 16,6 x 17,9 tolli)

e-STUDIO339CS/409CS



Printeri suvandid, maksimaalsed konfiguratsioonid, toote nimi ja mõõtmed

	Valik	Asetus				Toote nimi	Mõõtmed (kõrgus, laius ja sügavus)
		Lauapealne	Põrandal	Reguleeritav printeri alus	Pööratav kapp		
1	Mugavus-klammerdaja	1	1	1	1	MJ-1049EU MJ-1049UK MJ-1049IS MJ-1049ES MJ-1049AU	82 x 109 x 121 mm (3,23 x 4,29 x 4,77 tolli)
2	650-leheline paarissalv*1	1	1	1	1	KD-1081	132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 tolli)
3	550-leheline salv*2*3	3	3	3	3	KD-1078	132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 tolli)
4	Reguleeritav printeri alus*4	N/A	1	N/A	N/A	KK-3210	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 tolli)
5	Pööratav kapp	1	1	N/A	N/A	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 tolli)

*1 Kui paigaldus on 550-lehelise salvega, asetage see salv printeri alla.


*2 Kui paigaldus on 650-lehelise paarissalvega, asetage see salv konfiguratsiooni allossa.

*3 Kui paigaldus on 650-lehelise paarissalvega, võite lisada maksimaalselt kaks sellist salve.

*4 Lisainfo saamiseks toetatud konfiguratsioonide kohta vaadake „Reguleeritav printeri alus KK-3210“ leheküljel 20.

Printeri mudel	Mõõtmed (kõrgus, laius ja sügavus)
e-STUDIO339CS, 409CS	491,4 x 475,1 x 479 mm (19,3 x 18,7 x 18,9 tolli)

e-STUDIO479P




Printeri suvandid, maksimaalsed konfiguratsioonid, toote nimi ja mõõtmed

	Valik	Asetus				Toote nimi	Mõõtmed (kõrgus, laius ja sügavus)
		Lauapealne	Põrandal	Reguleeritav printeri alus	Pööratav kapp		
1	250-Leheline paarissalv*	3	3	3	3	KD-1076	78 x 389 x 374 mm (3,1 x 15,3 x 14,7 tolli)
2	550-leheline salv*	3	3	3	3	KD-1077	108 x 389 x 374 mm (4,3 x 15,3 x 14,7 tolli)
3	Reguleeritav printeri alus	N/A	1	N/A	N/A	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 tolli)
4	Pööratav kapp	1	1	N/A	N/A	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 tolli)

* Saab paigaldada koos teiste valikuliste salveega mistahes järjekorras.

Printeri mudel	Mõõtmed (kõrgus, laius ja sügavus)
e-STUDIO479P	307 x 399 x 389 mm (12,1 x 15,7 x 15,3 tolli)

e-STUDIO449S/479S



Printeri suvandid, maksimaalsed konfiguratsioonid, toote nimi ja mõõtmed

	Valik	Asetus				Toote nimi	Mõõtmed (kõrgus, laius ja sügavus)
		Lauapealne	Põrandal	Reguleeritav printeri alus	Pöörata v kapp		
1	Mugavus-klammerdaja	1	1	1	1	MJ-1049EU MJ-1049UK MJ-1049IS MJ-1049ES MJ-1049AU	82 x 109 x 121 mm (3,23 x 4,29 x 4,77 tolli)
2	250-Leheline paarissalv*	3	3	3	3	KD-1076	78 x 389 x 374 mm (3,1 x 15,3 x 14,7 tolli)
3	550-leheline salv*	3	3	3	3	KD-1077	108 x 389 x 374 mm (4,3 x 15,3 x 14,7 tolli)
4	Reguleeritav printeri alus	N/A	1	N/A	N/A	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 tolli)
5	Pööratav kapp	1	1	N/A	N/A	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 tolli)

* Saab paigaldada koos teiste valikuliste salveega mistahes järjekorras.

Printeri mudel	Mõõtmed (kõrgus, laius ja sügavus)
e-STUDIO449S	514 x 479 x 450 mm (20,2 x 18,9 x 17,7 tolli)
e-STUDIO479S	514 x 479 x 452 mm (20,2 x 18,9 x 17,8 tolli)

e-STUDIO509CS



Printeri suvandid, maksimaalsed konfiguratsioonid, toote nimi ja mõõtmed


	Valik	Asetus				Toote nimi	Mõõtmed (kõrgus, laius ja sügavus)
		Lauapealne	Põrandal	Reguleeritav printeri alus	Pööratav kapp		
1	550-leheline salv	4	4	4	4	KD-1070	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 tolli)
2	Reguleeritav printeri alus*	N/A	1	N/A	N/A	KK-3210	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 tolli)
3	Mugavus-klammerdaja	1	1	1	1	MJ-1049EU MJ-1049UK MJ-1049US MJ-1049ES	82 x 109 x 121 mm (3,23 x 4,29 x 4,77 tolli)

* Lisainfo saamiseks toetatud konfiguratsioonide kohta vaadake „Reguleeritav printeri alus KK-3210“ leheküljel 20.

Printeri mudel	Mõõtmed (kõrgus, laius ja sügavus)
e-STUDIO509CS	621 x 479 x 533 mm (24,44 x 18,85 x 20,90 tolli)

Printeri alus

Reguleeritav printeri alus KK-3210



Printeri suvandid, maksimaalsed konfiguratsioonid, toote nimi ja mõõtmed

Riiuli paigutus	e-STUDIO409CP/339CS/409CS	
Kõige ülemine	Baasprinter	
	Baasprinter + üks valikuline 650-leheline paarissalv + kaks valikulist 550-lehelist salve	
Riiuli paigutus	**e-STUDIO528P**	**e-STUDIO389CS/479CS/509CS**
Kõige ülemine	Baasprinter	Baasprinter
41	Baasprinter + üks valikuline 250-leheline salv	N/A
37	Baasprinter + üks valikuline 550-leheline salv	Baasprinter + üks valikuline 550-leheline salv
33	Baasprinter + kaks valikulist 250-lehelist salve	N/A
30	Baasprinter + üks valikuline 550-leheline salv + üks valikuline 250-leheline salv	N/A
27	Baasprinter + kaks valikulist 550-lehelist salve	N/A
25	Baasprinter + kolm valikulist 250-lehelist salve	Baasprinter + kaks valikulist 550-lehelist salve
22	Baasprinter + kaks valikulist 250-lehelist salve + üks valikuline 550-leheline salv	N/A
19	Baasprinter + üks valikuline 250-leheline salv + kaks valikulist 550-lehelist salve	N/A
16	Baasprinter + neli valikulist 250-lehelist salve	N/A
	Baasprinter + kolm valikulist 550-lehelist salve	
13	Baasprinter + kolm valikulist 250-lehelist salve + üks valikuline 550-leheline salv	Baasprinter + kolm või neli valikulist 550-lehelist salve