Tuetut enimmäiskokoonpanot

Yhteensopivuusopas

Sisällys

e-STUDIO408P/478P 3
e-STUDIO409P 4
e-STUDIO408S/448S 5
e-STUDIO409S/409AS 6
e-STUDIO478S 7
e-STUDIO388CP 8
e-STUDIO338CS/388CS 9
e-STUDIO528P 10
e-STUDIO389CS/479CS 14
e-STUDIO409CP 15
e-STUDIO339CS/409CS 16
e-STUDIO479P 17
e-STUDIO449S/479S 18
e-STUDIO509CS 19
Jalusta 20

Huhtikuu 2023

TOGETHER INFORMATION


Tuetut enimmäiskokoonpanot
Seuraavissa taulukoissa on tietoja kunkin tulostimen, lisälaitteen ja kalusteen enimmäiskokoonpanoista.

Kullakin rivillä näkyy tuettu enimmäiskokoonpano. Kukin kokoonpano on hyväksyttävä, vaikka riviltä poistettaisiin jokin lisälaite.

Myyntialueesta riippuen joitakin lisälaitteita ei tueta.

© 2018–2023 Toshiba Tec Corporation Kaikki oikeudet pidätetään
Tämän käyttöoppaan jäljentäminen missään muodossa ilman Toshiba Tec Corporation -yrityksen kirjallista lupaa on tekijänoikeuslain vastaista.

e-STUDIO408P/478P



Tulostimen lisälaitteet, tuetut enimmäiskokoonpanot, tuotteen nimi ja mitat

	Lisälaite	Paikka				Tuotteen nimi	Mitat (korkeus, leveys ja syvyys)
		Pöytä tai työpöytä	Lattia	Säädettävä jalusta	Kääntyvä teline		
1	550 arkin taso*1, *2	3	3	3	3	KD-1061	126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 tuumaa)
2	Säädettävä jalusta	-	1	-	-	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 tuumaa)
3	Kääntyvä teline	1	1	-	-	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 tuumaa)
4	250 arkin taso*1, *2	3	3	3	3	KD-1060	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 tuumaa)

*1 Lisätasot voidaan asentaa missä tahansa järjestyksessä.
*2 Malliin e-STUDIO408P voidaan koota vain yksi lisätaso.

Tulostimen malli	Mitat (korkeus, leveys ja syvyys)
e-STUDIO408P	260 x 399 x 374 mm (10,2 x 15,7 x 14,7 tuumaa)
e-STUDIO478P	303 x 399 x 374 mm (11,9 x 15,7 x 14,7 tuumaa)

e-STUDIO409P




Tulostimen lisälaitteet, tuetut enimmäiskokoonpanot, tuotteen nimi ja mitat

	Lisälaite	Paikka				Tuotteen nimi	Mitat (korkeus, leveys ja syvyys)
		Pöytä tai työpöytä	Lattia	Säädettävä jalusta	Kääntyvä teline		
1	550 arkin taso	1	1	1	1	KD-1074	107 x 368 x 378 mm (4,2 x 14,5 x 14,9 tuumaa)
2	Säädettävä jalusta	-	1	-	-	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 tuumaa)
3	Kääntyvä teline	1	1	-	-	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 tuumaa)

Tulostimen malli	Mitat (korkeus, leveys ja syvyys)
e-STUDIO409P	222 x 368 x 363 mm (8,7 x 14,5 x 14,3 tuumaa)

e-STUDIO408S/448S



Tulostimen lisälaitteet, tuetut enimmäiskokoonpanot, tuotteen nimi ja mitat

	Lisälaite	Paikka				Tuotteen nimi	Mitat (korkeus, leveys ja syvyys)
		Pöytä tai työpöytä	Lattia	Säädettävä jalusta	Kääntyvä teline		
1	550 arkin taso*1, *2	3	3	3	3	KD-1061	126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 tuumaa)
2	Säädettävä jalusta	-	1	-	-	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 tuumaa)
3	Kääntyvä teline	1	1	-	-	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 tuumaa)
4	250 arkin taso*1, *2	3	3	3	3	KD-1060	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 tuumaa)

*1 Lisätasot voidaan asentaa missä tahansa järjestyksessä.
*2 Malliin e-STUDIO408S voidaan koota vain yksi lisätaso.

Tulostimen malli	Mitat (korkeus, leveys ja syvyys)
e-STUDIO408S	467 x 399 x 429,5 mm (18,4 x 15,7 x 16,9 tuumaa)
e-STUDIO448S	477 x 489 x 429,5 mm (18,8 x 19,3 x 16,9 tuumaa)

e-STUDIO409S/409AS




Tulostimen lisälaitteet, tuetut enimmäiskokoonpanot, tuotteen nimi ja mitat

	Lisälaite	Paikka				Tuotteen nimi	Mitat (korkeus, leveys ja syvyys)
		Pöytä tai työpöytä	Lattia	Säädettävä jalusta	Kääntyvä teline		
1	550 arkin taso	1	1	1	1	KD-1074	107 x 368 x 378 mm (4,2 x 14,5 x 14,9 tuumaa)
2	Säädettävä jalusta	-	1	-	-	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 tuumaa)
3	Kääntyvä teline	1	1	-	-	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 tuumaa)

Tulostimen malli	Mitat (korkeus, leveys ja syvyys)
e-STUDIO409S, 409AS	339 x 411 x 366 mm (13,3 x 16,2 x 14,4 tuumaa)

e-STUDIO478S



Tulostimen lisälaitteet, tuetut enimmäiskokoonpanot, tuotteen nimi ja mitat

	Lisälaite	Paikka				Tuotteen nimi	Mitat (korkeus, leveys ja syvyys)
		Pöytä tai työpöytä	Lattia	Säädettävä jalusta	Kääntyvä teline		
1	550 arkin taso*	3	3	3	3	KD-1061	126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 tuumaa)
2	Säädettävä jalusta	-	1	-	-	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 tuumaa)
3	Kääntyvä teline	1	1	-	-	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 tuumaa)
4	250 arkin taso*	3	3	3	3	KD-1060	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 tuumaa)
5	Nidonnan viimeistelijä	1	1	1	1	MJ-1044	195 x 409 x 371 mm (7,7 x 16,1 x 14,6 tuumaa)

* Lisätasot voidaan asentaa missä tahansa järjestyksessä.

Tulostimen malli	Mitat (korkeus, leveys ja syvyys)
e-STUDIO478S	545 x 489 x 476,5 mm (21,5 x 19,3 x 18,8 tuumaa)

e-STUDIO388CP



Tulostimen lisälaitteet, tuetut enimmäiskokoonpanot, tuotteen nimi ja mitat

	Lisälaite	Paikka				Tuotteen nimi	Mitat (korkeus, leveys ja syvyys)
		Pöytä tai työpöytä	Lattia	Säädettävä jalusta	Kääntyvä teline		
1	650 arkin kaksoislokero	1	1	1	1	KD-1064	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 tuumaa)
2	550 arkin taso*	1	1	1	1	KD-1063	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 tuumaa)
3	Säädettävä jalusta	-	1	-	-	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 tuumaa)
4	Kääntyvä teline	1	1	-	-	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 tuumaa)

* Asennettaessa 650 arkin kaksoislokeron kanssa aseta tämä lokero kokoonpanon alimmaiseksi.

Tulostimen malli	Mitat (korkeus, leveys ja syvyys)
e-STUDIO388CP	308 x 442 x 421 mm (12,1 x 17,4 x 16,6 tuumaa)

e-STUDIO338CS/388CS



Tulostimen lisälaitteet, tuetut enimmäiskokoonpanot, tuotteen nimi ja mitat


	Lisälaite	Paikka				Tuotteen nimi	Mitat (korkeus, leveys ja syvyys)
		Pöytä tai työpöytä	Lattia	Säädettävä jalusta	Kääntyvä teline		
1	650 arkin kaksoislokero*1	1	1	1	1	KD-1064	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 tuumaa)
2	550 arkin taso*2	1	1	1	1	KD-1063	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 tuumaa)
3	Säädettävä jalusta	-	1	-	-	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 tuumaa)
4	Kääntyvä teline	1	1	-	-	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 tuumaa)

*1 Asennettaessa 550 arkin lokeron kanssa aseta tämä lokero tulostimen alapuolelle.

*2 Asennettaessa 650 arkin kaksoislokeron kanssa aseta tämä lokero kokoonpanon alimmaiseksi.

Tulostimen malli	Mitat (korkeus, leveys ja syvyys)
e-STUDIO338CS, 388CS	462 x 442 x 588 mm (18,2 x 17,4 x 23,1 tuumaa)

e-STUDIO528P



Tulostimen lisälaitteet, tuotteen nimi ja mitat

	Lisälaite	Tuotteen nimi	Mitat (korkeus, leveys ja syvyys)
1	2 100 arkin taso	KD-1069	350 x 428 x 510 mm (13,8 x 16,8 x 20,1 tuumaa)
2	250 arkin taso	KD-1065	80 x 428 x 510 mm (3,2 x 16,8 x 20,1 tuumaa)
	250 arkin lukittava taso	KD-1067	
3	550 arkin taso	KD-1066	110 x 428 x 510 mm (4,3 x 16,8 x 20,1 tuumaa)
	550 arkin lukittava taso	KD-1068	
4	Välikappale	KK-4100	110 x 428 x 510 mm (4,3 x 16,8 x 20,1 tuumaa)
5	Renkaallinen pohja	KK-4200	126 x 521 x 693 mm (5 x 20,5 x 27,3 tuumaa)
6	Säädettävä jalusta	KK-3210	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 tuumaa)
7	Kääntyvä teline	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 tuumaa)
8	4-alustainen postilaatikko	MJ-5017	272 x 421 x 384 mm (10,7 x 16,6 x 15,1 tuumaa)
9	Lisävastaanottoalusta	MJ-5019	165 x 421 x 380 mm (6,5 x 16,6 x 15 tuumaa)

10	Suuren kapasiteetin vastaanottoalusta	MJ-5018	310 x 421 x 335 mm (12,2 x 16,6 x 13,2 tuumaa)
11	Nidonta, rei'ityksen viimeistelijä	MJ-1046	263 x 462 x 507 mm (10,3 x 18,2 x 20 tuumaa)
12	Nidonnan viimeistelijä	MJ-1045	246 x 435 x 414 mm (9,7 x 17,1 x 16,3 tuumaa)

Tulostimen syöttölaitteet, kalusteet, enimmäiskokoonpanot ja paikka

Lisälaite	Paikka				
	Pöytä tai työpöytä	Kääntyvä teline	Lattia*3	Renkaallinen pohja *4, *6	Säädettävä jalusta *4
250 arkin taso*1, *2, *3, *4	4	4	2	4	4
250 arkin lukittava taso*1, *2, *3, *4					
550 arkin taso *1, *2, *3, *4			1	3	3
550 arkin lukittava taso*1, *2, *3, *4					
Välikappale					
2 100 arkin taso*2, *6	-	-	-	1	-
Renkaallinen pohja *4, *6	-	-	1	-	-
Säädettävä jalusta *4, *7	-	-	1	-	-
Kääntyvä teline	1	-	1	-	-

*1 Voidaan asentaa muiden valinnaisten tasojen kanssa missä tahansa järjestyksessä, paitsi 2 100-arkin taso.

*2 Vain yhtä 250- tai 550 arkin lisätasoa voidaan käyttää, kun asennetaan 2 100 arkin taso. Aseta 2 100 arkin taso kokoonpanon alimmaiseksi.

*3 Kun kokoonpano asetetaan lattialle, yhden 550 arkin lokeron tai korotuslevyn kanssa saa käyttää vain yhtä valinnaista 250 arkin lokeroa.

*4 Kun kokoonpano asetetaan tulostintuen tai säädettävän jalustan päälle, noudata näitä enimmäiskokoonpanon ohjeita. Jos käytetään kolmea 550 arkin lisätasoa tai välikappaleita, 250 arkin lisätasoa ei voida käyttää. Jos käytetään kahta *550 arkin tasoa tai välikappaleita, vain yhtä 250 arkin tasoa voidaan käyttää. Jos käytetään yhtä 550 arkin tasoa tai välikappaletta, jopa kolmea 250 arkin tasoa voidaan käyttää.

*5 Käytettäessä korotuslevyä asenna levy ensin ja valinnaiset lokerot sen päälle. Älä asenna välikappaletta 2 100 arkin tason kanssa.

*6 2 100 arkin lokero edellyttää tulostintuen käyttämistä.

*7 Lisätietoja tuetuista kokoonpanoista löytyy sivulta 20 kohdasta "Säädettävä jalusta KK-3210".

Tulostimen tulostuslisävarusteet, enimmäiskokoonpanot ja paikka

Lisälaite	Paikka				
	Pöytä tai työpöytä	Kääntyvä teline	Lattia*3	Renkaallinen pohja	Säädettävä jalusta
4-alustainen postilaatikko *1, *4	3	3	3	3	3
Vastaanottoalusta *1, * 2, *4					
Suurikapasiteettinen vastaanottoalusta * 2, *3	1	1	1	1	1
Nidonnan viimeistelijä *5	1	1	1	1	1
Nidonnan ja rei'ityksen viimeistelijä *6	1	1	1	1	1

*1 4-lokeroiset postilaatikot ja lisävastaanottoalustat voi asentaa mihin tahansa järjestykseen.

*2 Yksi lisävastaanottoalusta on ainoa lisävaruste, joka voidaan sijoittaa suurikapasiteettisen vastaanottoalustan päälle.

*3 Muuta lisävarustetta ei saa asentaa suurikapasiteettisen vastaanottoalustan alapuolelle.

*4 Jos käytössä on nidonnan viimeistelijä, aseta tämä lisävaruste sen alapuolelle.

*5 Nidonnan viimeistelijä on aina kokoonpanon ylimmäisenä. 4-alustainen lisäpostilaatikko tai lisävastaanottoalusta voidaan asentaa sen alapuolelle.

*6 Älä käytä nidonnan ja rei'ityksen viimeistelijää muiden lisävarusteiden kanssa.

Tulostimen malli	Mitat (korkeus, leveys ja syvyys)
e-STUDIO528P	441 x 428 x 510 mm (17,4 x 16,85 x 20,1 tuumaa)

Enimmäiskokoonpano lattialle



Suurin pöytä- tai työpöytäkokoonpano



Suurin kääntyvän telineen kokoonpano



Suurin säädettävä tulostimen jalusta-kokoonpano



Enimmäistulostintukikokoonpano



Suurin 4-alustainen postilaatikko-kokoonpano



Suurin suurikapasiteettinen vastaanottoalusta-kokoonpano




Suurin nidonnan, rei'ityksen viimeistelijän kokoonpano



Suurin nidonnan viimeistelijän kokoonpano



e-STUDIO389CS/479CS



Selitys: – Perus – Lisälaite


Tulostimen lisälaitteet, tuetut enimmäiskokoonpanot, tuotteen nimi ja mitat

	Lisälaite	Paikka			Tuotteen nimi	Mitat (korkeus, leveys ja syvyys)
		Pöytä tai työpöytä	Lattia	Säädettävä jalusta		
1	550 arkin taso	3	3	3	KD-1070	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 tuumaa)
2	Säädettävä jalusta*	-	1	-	KK-3210	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 tuumaa)

* Lisätietoja tuetuista kokoonpanoista löytyy sivulta 20 kohdasta ”Säädettävä jalusta KK-3210”.

Tulostimen malli	Mitat (korkeus, leveys ja syvyys)
e-STUDIO389CS	648 x 505 x 533 mm (25,5 x 19,9 x 21 tuumaa)
e-STUDIO479CS	767 x 505 x 533 mm (30,2 x 19,9 x 21 tuumaa)

e-STUDIO409CP



Tulostimen lisälaitteet, tuetut enimmäiskokoonpanot, tuotteen nimi ja mitat

	Lisälaite	Paikka				Tuotteen nimi	Mitat (korkeus, leveys ja syvyys)
		Pöytä tai työpöytä	Lattia	Säädettävä jalusta	Kääntyvä teline		
1	650 arkin kaksoislokero*1	1	1	1	1	KD-1081	132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 tuumaa)
2	550 arkin taso*2 *3	3	3	3	3	KD-1078	132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 tuumaa)
3	Säädettävä jalusta*4	-	1	-	-	KK-3210	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 tuumaa)
4	Kääntyvä teline	1	1	-	-	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 tuumaa)

*1 Asennettaessa 550 arkin lokeron kanssa aseta tämä lokero tulostimen alapuolelle.


*2 Asennettaessa 650 arkin kaksoislokeron kanssa aseta tämä lokero kokoonpanon alimmaiseksi.

*3 Asennettaessa 650 arkin kaksoislokeron kanssa voit lisätä enintään kaksi tällaista lokeroa.

*4 Lisätietoja tuetuista kokoonpanoista löytyy sivulta 20 kohdasta ”Säädettävä jalusta KK-3210”.

Tulostimen malli	Mitat (korkeus, leveys ja syvyys)
e-STUDIO409CP	318,3 x 422,5 x 455 mm (12,5 x 16,6 x 17,9 tuumaa)

e-STUDIO339CS/409CS



Tulostimen lisälaitteet, tuetut enimmäiskokoonpanot, tuotteen nimi ja mitat

	Lisälaite	Paikka				Tuotteen nimi	Mitat (korkeus, leveys ja syvyys)
		Pöytä tai työpöytä	Lattia	Säädettävä jalusta	Kääntyvä teline		
1	Convenience -nitoja	1	1	1	1	MJ-1049EU MJ-1049UK MJ-1049IS MJ-1049ES MJ-1049AU	82 x 109 x 121 mm (3,23 x 4,29 x 4,77 tuumaa)
2	650 arkin kaksoislokero*1	1	1	1	1	KD-1081	132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 tuumaa)
3	550 arkin taso*2 *3	3	3	3	3	KD-1078	132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 tuumaa)
4	Säädettävä jalusta*4	-	1	-	-	KK-3210	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 tuumaa)
5	Kääntyvä teline	1	1	-	-	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 tuumaa)

*1 Asennettaessa 550 arkin lokeron kanssa aseta tämä lokero tulostimen alapuolelle.


*2 Asennettaessa 650 arkin kaksoislokeron kanssa aseta tämä lokero kokoonpanon alimmaiseksi.

*3 Asennettaessa 650 arkin kaksoislokeron kanssa voit lisätä enintään kaksi tällaista lokeroa.

*4 Lisätietoja tuetuista kokoonpanoista löytyy sivulta 20 kohdasta ”Säädettävä jalusta KK-3210”.

Tulostimen malli	Mitat (korkeus, leveys ja syvyys)
e-STUDIO339CS, 409CS	491,4 x 475,1 x 479 mm (19,3 x 18,7 x 18,9 tuumaa)

e-STUDIO479P




Tulostimen lisälaitteet, tuetut enimmäiskokoonpanot, tuotteen nimi ja mitat

	Lisälaite	Paikka				Tuotteen nimi	Mitat (korkeus, leveys ja syvyys)
		Pöytä tai työpöytä	Lattia	Säädettävä jalusta	Kääntyvä teline		
1	250 arkin kaksoislokero*	3	3	3	3	KD-1076	78 x 389 x 374 mm (3,1 x 15,3 x 14,7 tuumaa)
2	550 arkin taso*	3	3	3	3	KD-1077	108 x 389 x 374 mm (4,3 x 15,3 x 14,7 tuumaa)
3	Säädettävä jalusta	-	1	-	-	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 tuumaa)
4	Kääntyvä teline	1	1	-	-	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 tuumaa)

* Voidaan asentaa muiden valinnaisten lokerojen kanssa missä tahansa järjestyksessä.

Tulostimen malli	Mitat (korkeus, leveys ja syvyys)
e-STUDIO479P	307 x 399 x 389 mm (12,1 x 15,7 x 15,3 tuumaa)

e-STUDIO449S/479S



Tulostimen lisälaitteet, tuetut enimmäiskokoonpanot, tuotteen nimi ja mitat

	Lisälaite	Paikka				Tuotteen nimi	Mitat (korkeus, leveys ja syvyys)
		Pöytä tai työpöytä	Lattia	Säädettävä jalusta	Kääntyvä teline		
1	Convenience -nitoja	1	1	1	1	MJ-1049EU MJ-1049UK MJ-1049IS MJ-1049ES MJ-1049AU	82 x 109 x 121 mm (3,23 x 4,29 x 4,77 tuumaa)
2	250 arkin kaksoislokero*	3	3	3	3	KD-1076	78 x 389 x 374 mm (3,1 x 15,3 x 14,7 tuumaa)
3	550 arkin taso*	3	3	3	3	KD-1077	108 x 389 x 374 mm (4,3 x 15,3 x 14,7 tuumaa)
4	Säädettävä jalusta	-	1	-	-	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 tuumaa)
5	Kääntyvä teline	1	1	-	-	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 tuumaa)

* Voidaan asentaa muiden valinnaisten lokerojen kanssa missä tahansa järjestyksessä.

Tulostimen malli	Mitat (korkeus, leveys ja syvyys)
e-STUDIO449S	514 x 479 x 450 mm (20,2 x 18,9 x 17,7 tuumaa)
e-STUDIO479S	514 x 479 x 452 mm (20,2 x 18,9 x 17,8 tuumaa)

e-STUDIO509CS



Tulostimen lisälaitteet, tuetut enimmäiskokoonpanot, tuotteen nimi ja mitat


	Lisälaite	Paikka				Tuotteen nimi	Mitat (korkeus, leveys ja syvyys)
		Pöytä tai työpöytä	Lattia	Säädettävä jalusta	Kääntyvä teline		
1	550 arkin taso	4	4	4	4	KD-1070	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 tuumaa)
2	Säädettävä jalusta*	-	1	-	-	KK-3210	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 tuumaa)
3	Convenience -nitoja	1	1	1	1	MJ-1049EU MJ-1049UK MJ-1049US MJ-1049ES	82 x 109 x 121 mm (3,23 x 4,29 x 4,77 tuumaa)

* Lisätietoja tuetuista kokoonpanoista löytyy sivulta 20 kohdasta ”Säädettävä jalusta KK-3210”.

Tulostimen malli	Mitat (korkeus, leveys ja syvyys)
e-STUDIO509CS	621 x 479 x 533 mm (24,44 x 18,85 x 20,90 tuumaa)

Jalusta

Säädettävä jalusta KK-3210



Tulostimen lisälaitteet, tuetut enimmäiskokoonpanot, tuotteen nimi ja mitat

Asettaminen hyllylle	e-STUDIO409CP/339CS/409CS	
Ylin	Perustulostin	
	Perustulostin + yksi 650 arkin lisäkaksoislokero + kaksi 550 arkin lisätasoa	
Asettaminen hyllylle	**e-STUDIO528P**	**e-STUDIO389CS/479CS/509CS**
Ylin	Perustulostin	Perustulostin
41	Perustulostin + yksi 250 arkin lisätaso	-
37	Perustulostin + yksi 550 arkin lisätaso	Perustulostin + yksi 550 arkin lisätaso
33	Perustulostin + kaksi 250 arkin lisätasoa	-
30	Perustulostin + yksi 550 arkin lisätaso + yksi 250 arkin lisätaso	-
27	Perustulostin + kaksi 550 arkin lisätasoa	-
25	Perustulostin + kolme 250 arkin lisätasoa	Perustulostin + kaksi 550 arkin lisätasoa
22	Perustulostin + kaksi 250 arkin lisätasoa + yksi 550 arkin lisätaso	-
19	Perustulostin + yksi 250 arkin lisätaso + kaksi 550 arkin lisätasoa	-
16	Perustulostin + neljä 250 arkin lisätasoa	-
	Perustulostin + kolme 550 arkin lisätasoa	
13	Perustulostin + kolme 250 arkin lisätasoa + yksi 550 arkin lisätaso	Perustulostin + kolme tai neljä 550 arkin lisätasoa