Maximal unterstützte Konfigurationen

Kompatibilitätsleitfaden

Inhalt

e-STUDIO408P/478P 3
e-STUDIO409P 4
e-STUDIO408S/448S 5
e-STUDIO409S/409AS 6
e-STUDIO478S 7
e-STUDIO388CP 8
e-STUDIO338CS/388CS 9
e-STUDIO528P 10
e-STUDIO389CS/479CS 14
e-STUDIO409CP 15
e-STUDIO339CS/409CS 16
e-STUDIO479P 17
e-STUDIO449S/479S 18
e-STUDIO509CS 19
Druckerstellschrank 20

Apr. 2023

TOGETHER INFORMATION

Maximal unterstützte Konfigurationen
Die nachfolgenden Tabellen informieren über die maximal mögliche Konfiguration jedes Druckers mit Optionen und Stellschränken.

In jeder Tabellenzeile ist die maximale Konfiguration aufgeführt. Wenn eine Option in einer bestimmten Zeile fehlt, kann dies dennoch auf eine akzeptable Konfiguration hindeuten.

Einige Optionen werden, je nach Vertriebsgebiet, nicht unterstützt.

© 2018 - 2023 Toshiba Tec Corporation Alle Rechte vorbehalten
Dieses Handbuch ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Toshiba Tec Corporation in keiner Weise reproduziert werden.

e-STUDIO408P/478P



Druckeroptionen, maximale Konfigurationen, Produktbezeichnung und Abmessungen

	Option	Platzierung				Produktbe-zeichnung	Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)
		Tisch oder Arbeits-fläche	Boden	Justierbarer Druckerstell-schrank	Drehbarer Unter-schrank		
1	550-Blatt Kassette*1, *2	3	3	3	3	KD-1061	126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 Zoll)
2	Justierbarer Druckerstell-schrank	N/A	1	N/A	N/A	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 Zoll)
3	Drehbarer Unterschrank	1	1	N/A	N/A	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 Zoll)
4	250-Blatt Kassette*1, *2	3	3	3	3	KD-1060	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 Zoll)

*1 Die optionalen Kassetten können in beliebiger Reihenfolge installiert werden.
*2 Die e-STUDIO408P kann nur mit einer optionalen Kassette konfiguriert werden.

Druckermodell	Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)
e-STUDIO408P	260 x 399 x 374 mm (10,2 x 15,7 x 14,7 Zoll)
e-STUDIO478P	303 x 399 x 374 mm (11,9 x 15,7 x 14,7 Zoll)

e-STUDIO409P




Druckeroptionen, maximale Konfigurationen, Produktbezeichnung und Abmessungen

	Option	Platzierung				Produktbe-zeichnung	Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)
		Tisch oder Arbeits-fläche	Boden	Justierbarer Druckerstell-schrank	Drehbarer Unter-schrank		
1	550-Blatt Kassette	1	1	1	1	KD-1074	107 x 368 x 378 mm (4,2 x 14,5 x 14,9 Zoll)
2	Justierbarer Druckerstell-schrank	N/A	1	N/A	N/A	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 Zoll)
3	Drehbarer Unterschrank	1	1	N/A	N/A	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 Zoll)

Druckermodell	Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)
e-STUDIO409P	222 x 368 x 363 mm (8,7 x 14,5 x 14,3 Zoll)

e-STUDIO408S/448S



Druckeroptionen, maximale Konfigurationen, Produktbezeichnung und Abmessungen

	Option	Platzierung				Produktbezeichnung	Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)
		Tisch oder Arbeitsfläche	Boden	Justierbarer Druckerstellschrank	Drehbarer Unterschrank		
1	550-Blatt Kassette*1, *2	3	3	3	3	KD-1061	126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 Zoll)
2	Justierbarer Druckerstellschrank	N/A	1	N/A	N/A	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 Zoll)
3	Drehbarer Unterschrank	1	1	N/A	N/A	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 Zoll)
4	250-Blatt Kassette*1, *2	3	3	3	3	KD-1060	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 Zoll)

*1 Die optionalen Kassetten können in beliebiger Reihenfolge installiert werden.
*2 Die e-STUDIO408S kann nur mit einer optionalen Kassette konfiguriert werden.

Druckermodell	Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)
e-STUDIO408S	467 x 399 x 429,5 mm (18,4 x 15,7 x 16,9 Zoll)
e-STUDIO448S	477 x 489 x 429,5 mm (18,8 x 19,3 x 16,9 Zoll)

e-STUDIO409S/409AS




Druckeroptionen, maximale Konfigurationen, Produktbezeichnung und Abmessungen

	Option	Platzierung				Produktbe-zeichnung	Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)
		Tisch oder Arbeits-fläche	Boden	Justierbarer Druckerstell-schrank	Drehbarer Unter-schrank		
1	550-Blatt Kassette	1	1	1	1	KD-1074	107 x 368 x 378 mm (4,2 x 14,5 x 14,9 Zoll)
2	Justierbarer Druckerstell-schrank	N/A	1	N/A	N/A	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 Zoll)
3	Drehbarer Unterschrank	1	1	N/A	N/A	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 Zoll)

Druckermodell	Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)
e-STUDIO409S, 409AS	339 x 411 x 366 mm (13,3 x 16,2 x 14,4 Zoll)

e-STUDIO478S



Druckeroptionen, maximale Konfigurationen, Produktbezeichnung und Abmessungen

	Option	Platzierung				Produktbe-zeichnung	Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)
		Tisch oder Arbeits-fläche	Boden	Justierbarer Druckerstell-schrank	Drehbarer Unter-schrank		
1	550-Blatt Kassette*	3	3	3	3	KD-1061	126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 Zoll)
2	Justierbarer Druckerstell-schrank	N/A	1	N/A	N/A	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 Zoll)
3	Drehbarer Unterschrank	1	1	N/A	N/A	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 Zoll)
4	250-Blatt Kassette*	3	3	3	3	KD-1060	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 Zoll)
5	Hefter-Finisher	1	1	1	1	MJ-1044	195 x 409 x 371 mm (7,7 x 16,1 x 14,6 Zoll)

* Die optionalen Kassetten können in beliebiger Reihenfolge installiert werden.

Druckermodell	Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)
e-STUDIO478S	545 x 489 x 476,5 mm (21,5 x 19,3 x 18,8 Zoll)

e-STUDIO388CP



Druckeroptionen, maximale Konfigurationen, Produktbezeichnung und Abmessungen

	Option	Platzierung				Produktbe-zeichnung	Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)
		Tisch oder Arbeits-fläche	Boden	Justierbarer Druckerstell-schrank	Drehbarer Unter-schrank		
1	650-Blatt Duo-Kassette	1	1	1	1	KD-1064	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 Zoll)
2	550-Blatt Kassette*	1	1	1	1	KD-1063	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 Zoll)
3	Justierbarer Druckerstell-schrank	N/A	1	N/A	N/A	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 Zoll)
4	Drehbarer Unterschrank	1	1	N/A	N/A	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 Zoll)

* In Kombination mit der 650-Blatt Duo-Kassette, muss diese Kassette am unteren Ende der Konfiguration installiert werden.

Druckermodell	Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)
e-STUDIO388CP	308 x 442 x 421 mm (12,1 x 17,4 x 16,6 Zoll)

e-STUDIO338CS/388CS



Druckeroptionen, maximale Konfigurationen, Produktbezeichnung und Abmessungen


	Option	Platzierung				Produktbe-zeichnung	Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)
		Tisch oder Arbeits-fläche	Boden	Justierbarer Druckerstell-schrank	Drehbarer Unter-schrank		
1	650-Blatt Duo-Kassette*1	1	1	1	1	KD-1064	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 Zoll)
2	550-Blatt Kassette*2	1	1	1	1	KD-1063	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 Zoll)
3	Justierbarer Druckerstell-schrank	N/A	1	N/A	N/A	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 Zoll)
4	Drehbarer Unterschrank	1	1	N/A	N/A	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 Zoll)

*1 In Kombination mit der 550-Blatt Kassette, muss diese Kassette unter dem Drucker installiert werden.

*2 In Kombination mit der 650-Blatt Duo-Kassette, muss diese Kassette am unteren Ende der Konfiguration installiert werden.

Druckermodell	Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)
e-STUDIO338CS, 388CS	462 x 442 x 588 mm (18,2 x 17,4 x 23,1 Zoll)

e-STUDIO528P



Druckeroptionen, Produktbezeichnung und Abmessungen

	Option	Produktbezeich-nung	Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)
1	2.100-Blatt Kassette	KD-1069	350 x 428 x 510 mm (13,8 x 16,8 x 20,1 Zoll)
2	250-Blatt Kassette	KD-1065	80 x 428 x 510 mm (3,2 x 16,8 x 20,1 Zoll)
	250-Blatt abschließbare Kassette	KD-1067	
3	550-Blatt Kassette	KD-1066	110 x 428 x 510 mm (4,3 x 16,8 x 20,1 Zoll)
	550-Blatt abschließbare Kassette	KD-1068	
4	Höhenausgleichselement	KK-4100	110 x 428 x 510 mm (4,3 x 16,8 x 20,1 Zoll)
5	Standbasis mit Rollen	KK-4200	126 x 521 x 693 mm (5 x 20,5 x 27,3 Zoll)
6	Justierbarer Druckerstellschrank	KK-3210	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 Zoll)
7	Drehbarer Unterschrank	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 Zoll)
8	4-Fach Mailbox	MJ-5017	272 x 421 x 384 mm (10,7 x 16,6 x 15,1 Zoll)
9	Ausgabefacherweiterung	MJ-5019	165 x 421 x 380 mm (6,5 x 16,6 x 15 Zoll)

10	Ausgabefacherweiterung, hohe Kapazität	MJ-5018	310 x 421 x 335 mm (12,2 x 16,6 x 13,2 Zoll)
11	Finisher mit Hefter, Locher	MJ-1046	263 x 462 x 507 mm (10,3 x 18,2 x 20 Zoll)
12	Finisher mit Hefter	MJ-1045	246 x 435 x 414 mm (9,7 x 17,1 x 16,3 Zoll)

Drucker-Einzugsoptionen, Einbauelemente, maximale Konfigurationen und Platzierung

Option	Platzierung				
	Tisch oder Arbeitsfläche	Drehbarer Unterschrank	Boden *3	Standbasis mit Rollen *4, *6	Justierbarer Druckerstell-schrank *4
250-Blatt Kassette*1, * 2, *3, *4	4	4	2	4	4
250-Blatt abschließbare Kassette*1, * 2, *3, *4					
550-Blatt Kassette*1, * 2, *3, *4			1	3	3
550-Blatt abschließbare Kassette*1, * 2, *3, *4					
Höhenausgleichs-element					
2.100-Blatt Kassette* 2, *6	N/A	N/A	N/A	1	N/A
Standbasis mit Rollen *4, *6	N/A	N/A	1	N/A	N/A
Justierbarer Druckerstellschrank *4	N/A	N/A	1	N/A	N/A
Drehbarer Unterschrank	1	N/A	1	N/A	N/A

*1 Kann, außer mit der 2.100-Blatt Kassette, in beliebiger Reihenfolge mit weiteren optionalen Kassetten installiert werden.

*2 Nur eine 250- oder 550-Blatt Kassette kann in Verbindung mit der 2.100-Blatt Kassette genutzt werden. Die 2.100-Blatt Kassette muss am unteren Ende der Konfiguration installiert werden.

*3 Bei einer Konfiguration auf dem Boden kann nur eine optionale 250-Blatt Kassette mit der optionalen 550-Blatt Kassette oder dem Höhenausgleichselement kombiniert werden.

*4 Bei einer Konfiguration auf der Standbasis mit Rollen oder auf dem justierbaren Druckerstellschrank sind folgende Konfigurationshinweise zu beachten. Werden drei optionale 550-Blatt Kassetten oder Höhenausgleichselemente genutzt, kann keine optionale 250-Blatt Kassette genutzt werden. Werden zwei 550-Blatt Kassetten oder Höhenausgleichselemente genutzt, kann nur eine einzige optionale 250-Blatt Kassette genutzt werden. Wird eine 550-Blatt Kassette oder ein Höhenausgleichselement genutzt, können bis zu drei optionale 250-Blatt Kassetten genutzt werden.

*5 Zuerst wird das Höhenausgleichselement und danach die darüber liegenden Kassetten installiert. Das Höhen-ausgleichselement kann nicht mit der 2.100-Blatt Kassette kombiniert werden.

*6 Die 2.100-Blatt Kassette benötigt die Installation der Standbasis mit Rollen.

*7 Weitere Informationen zur Konfiguration finden Sie unter “Justierbarer Druckerstellschrank KK-3210” auf Seite 20.

TOGETHER INFORMATION

Drucker-Ausgabeoptionen, maximale Konfigurationen und Platzierung

Option	Platzierung				
	Tisch oder Arbeitsfläche	Drehbarer Unterschrank	Boden *3	Standbasis mit Rollen	Justierbarer Druckerstell-schrank
4-Fach Mailbox *1, *4	3	3	3	3	3
Ausgabefacherweiterung *1, * 2, *4					
Ausgabefacherweiterung, hohe Kapazität * 2, *3	1	1	1	1	1
Finisher mit Hefter *5	1	1	1	1	1
Finisher mit Hefter, Locher *6	1	1	1	1	1

*1 Die 4-Fach Mailboxen und die Ausgabefach-Erweiterungen können in beliebiger Reihenfolge installiert werden.

*2 Eine einzelne Ausgabefacherweiterung ist die einzige Option, die oberhalb der Ausgabefacherweiterung mit hoher Kapazität installiert werden kann.

*3 Unterhalb der Ausgabefacherweiterung mit hoher Kapazität darf keine weitere Option installiert werden.

*4 In Verbindung mit einem Hefter-Finisher, muss diese Option darunter installiert werden.

*5 Der Hefter-Finisher ist immer die oberste Option der Gesamtkonfiguration. Eine zusätzliche 4-Fach Mailbox oder Ausgabefacherweiterung kann darunter installiert werden.

*6 Der Hefter-/Locher-Finisher darf nicht mit weiteren Ausgabeoptionen werden.

Druckermodell	Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)
e-STUDIO528P	441 x 428 x 510 mm (17,4 x 16,85 x 20,1 Zoll)

Maximale Konfiguration bei Bodeninstallation



Maximale Konfiguration bei Tisch- oder Arbeits-flächeninstallation



Maximale Konfiguration mit drehbarem Unterschrank



Maximale Konfiguration mit justierbarem Stellschrank



Maximale Konfiguration auf Standbasis mit Rollen



Maximale Konfiguration mit 4-Fach Mailbox



Maximale Konfiguration mit Ausgabeerweiterung hoher Kapazität




Maximale Konfiguration mit Hefter-/Locher-Finisher



Maximale Konfiguration mit Hefter-Finisher



e-STUDIO389CS/479CS



Legende: – Standard – Optional


Druckeroptionen, maximale Konfigurationen, Produktbezeichnung und Abmessungen

	Option	Platzierung			Produktbe-zeichnung	Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)
		Tisch oder Arbeits-fläche	Boden	Justierbarer Druckerstell-schrank		
1	550-Blatt Kassette	3	3	3	KD-1070	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 Zoll)
2	Justierbarer Druckerstell-schrank*	N/A	1	N/A	KK-3210	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 Zoll)

* Weitere Informationen zur Konfiguration finden Sie unter “Justierbarer Druckerstellschrank KK-3210” auf Seite 20.

Druckermodell	Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)
e-STUDIO389CS	648 x 505 x 533 mm (25,5 x 19,9 x 21 Zoll)
e-STUDIO479CS	767 x 505 x 533 mm (30,2 x 19,9 x 21 Zoll)

e-STUDIO409CP



Druckeroptionen, maximale Konfigurationen, Produktbezeichnung und Abmessungen

	Option	Platzierung				Produktbe-zeichnung	Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)
		Tisch oder Arbeits-fläche	Boden	Justierbarer Druckerstell-schrank	Drehbarer Unter-schrank		
1	650-Blatt Duo-Kassette*1	1	1	1	1	KD-1081	132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 Zoll)
2	550-Blatt Kassette*2 *3	3	3	3	3	KD-1078	132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 Zoll)
3	Justierbarer Druckerstell-schrank*4	N/A	1	N/A	N/A	KK-3210	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 Zoll)
4	Drehbarer Unterschrank	1	1	N/A	N/A	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 Zoll)

*1 In Kombination mit der 550-Blatt Kassette, muss diese Kassette unter dem Drucker installiert werden.


*2 In Kombination mit der 650-Blatt Duo-Kassette, muss diese Kassette am unteren Ende der Konfiguration installiert werden.

*3 In Kombination mit der 650-Blatt Duo-Kassette, können maximal zwei dieser Kassetten hinzugefügt werden.

*4 Weitere Informationen zur Konfiguration finden Sie unter “Justierbarer Druckerstellschrank KK-3210” auf Seite 20.

Druckermodell	Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)
e-STUDIO409CP	318,3 x 422,5 x 455 mm (12,5 x 16,6 x 17,9 Zoll)

e-STUDIO339CS/409CS



Druckeroptionen, maximale Konfigurationen, Produktbezeichnung und Abmessungen

	Option	Platzierung				Produktbe-zeichnung	Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)
		Tisch oder Arbeits-fläche	Boden	Justierbarer Druckerstell-schrank	Drehbarer Unter-schrank		
1	Komfortabler Hefter	1	1	1	1	MJ-1049EU MJ-1049UK MJ-1049IS MJ-1049ES MJ-1049AU	82 x 109 x 121 mm (3,23 x 4,29 x 4,77 Zoll)
2	650-Blatt Duo-Kassette*1	1	1	1	1	KD-1081	132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 Zoll)
3	550-Blatt Kassette*2 *3	3	3	3	3	KD-1078	132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 Zoll)
4	Justierbarer Druckerstell-schrank*4	N/A	1	N/A	N/A	KK-3210	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 Zoll)
5	Drehbarer Unterschrank	1	1	N/A	N/A	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 Zoll)

*1 In Kombination mit der 550-Blatt Kassette, muss diese Kassette unter dem Drucker installiert werden.


*2 In Kombination mit der 650-Blatt Duo-Kassette, muss diese Kassette am unteren Ende der Konfiguration installiert werden.

*3 In Kombination mit der 650-Blatt Duo-Kassette, können maximal zwei dieser Kassetten hinzugefügt werden.

*4 Weitere Informationen zur Konfiguration finden Sie unter “Justierbarer Druckerstellschrank KK-3210” auf Seite 20.

Druckermodell	Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)
e-STUDIO339CS, 409CS	491,4 x 475,1 x 479 mm (19,3 x 18,7 x 18,9 Zoll)

e-STUDIO479P




Druckeroptionen, maximale Konfigurationen, Produktbezeichnung und Abmessungen

	Option	Platzierung				Produktbe-zeichnung	Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)
		Tisch oder Arbeits-fläche	Boden	Justierbarer Druckerstell-schrank	Drehbarer Unter-schrank		
1	250-Blatt Duo-Kassette*	3	3	3	3	KD-1076	78 x 389 x 374 mm (3,1 x 15,3 x 14,7 Zoll)
2	550-Blatt Kassette*	3	3	3	3	KD-1077	108 x 389 x 374 mm (4,3 x 15,3 x 14,7 Zoll)
3	Justierbarer Druckerstell-schrank	N/A	1	N/A	N/A	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 Zoll)
4	Drehbarer Unterschrank	1	1	N/A	N/A	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 Zoll)

* Kann in beliebiger Reihenfolge mit weiteren optionalen Kassetten kombiniert werden.

Druckermodell	Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)
e-STUDIO479P	307 x 399 x 389 mm (12,1 x 15,7 x 15,3 Zoll)

e-STUDIO449S/479S



Druckeroptionen, maximale Konfigurationen, Produktbezeichnung und Abmessungen

	Option	Platzierung				Produktbe-zeichnung	Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)
		Tisch oder Arbeits-fläche	Boden	Justierbarer Druckerstell-schrank	Drehbarer Unter-schrank		
1	Komfortabler Hefter	1	1	1	1	MJ-1049EU MJ-1049UK MJ-1049IS MJ-1049ES MJ-1049AU	82 x 109 x 121 mm (3,23 x 4,29 x 4,77 Zoll)
2	250-Blatt Duo-Kassette*	3	3	3	3	KD-1076	78 x 389 x 374 mm (3,1 x 15,3 x 14,7 Zoll)
3	550-Blatt Kassette*	3	3	3	3	KD-1077	108 x 389 x 374 mm (4,3 x 15,3 x 14,7 Zoll)
4	Justierbarer Druckerstell-schrank	N/A	1	N/A	N/A	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 Zoll)
5	Drehbarer Unterschrank	1	1	N/A	N/A	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 Zoll)

* Kann in beliebiger Reihenfolge mit weiteren optionalen Kassetten kombiniert werden.

Druckermodell	Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)
e-STUDIO449S	514 x 479 x 450 mm (20,2 x 18,9 x 17,7 Zoll)
e-STUDIO479S	514 x 479 x 452 mm (20,2 x 18,9 x 17,8 Zoll)

e-STUDIO509CS



Druckeroptionen, maximale Konfigurationen, Produktbezeichnung und Abmessungen


	Option	Platzierung				Produktbe-zeichnung	Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)
		Tisch oder Arbeits-fläche	Boden	Justierbarer Druckerstell-schrank	Drehbarer Unter-schrank		
1	550-Blatt Kassette	4	4	4	4	KD-1070	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 Zoll)
2	Justierbarer Druckerstell-schrank*	N/A	1	N/A	N/A	KK-3210	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 Zoll)
3	Komfortabler Hefter	1	1	1	1	MJ-1049EU MJ-1049UK MJ-1049US MJ-1049ES	82 x 109 x 121 mm (3,23 x 4,29 x 4,77 Zoll)

* Weitere Informationen zur Konfiguration finden Sie unter “Justierbarer Druckerstellschrank KK-3210” auf Seite 20.

Druckermodell	Abmessungen (Höhe, Breite, Tiefe)
e-STUDIO509CS	621 x 479 x 533 mm (24,44 x 18,85 x 20,90 Zoll)

Druckerstellschrank

Justierbarer Druckerstellschrank KK-3210



Druckeroptionen, maximale Konfigurationen, Produktbezeichnung und Abmessungen

Regalposition	e-STUDIO409CP/339CS/409CS	
Oberste Position	Drucker	
	Drucker + eine optionale 650□Blatt Duo-Kassette + zwei optionale 550□Blatt Kassetten	
Regalposition	**e-STUDIO528P**	**e-STUDIO389CS/479CS/509CS**
Oberste Position	Drucker	Drucker
41	Drucker + eine optionale 250-Blatt Kassette	N/A
37	Drucker + eine optionale 550-Blatt Kassette	Drucker + eine optionale 550-Blatt Kassette
33	Drucker + zwei optionale 250-Blatt Kassetten	N/A
30	Drucker + eine optionale 550-Blatt Kassette + eine optionale 250-Blatt Kassette	N/A
27	Drucker + zwei optionale 550-Blatt Kassetten	N/A
25	Drucker + drei optionale 250-Blatt Kassetten	Drucker + zwei optionale 550-Blatt Kassetten
22	Drucker + zwei optionale 250-Blatt Kassetten + eine optionale 550-Blatt Kassette	N/A
19	Drucker + eine optionale 250-Blatt Kassette + zwei optionale 550-Blatt Kassetten	N/A
16	Drucker + vier optionale 250-Blatt Kassetten	N/A
	Drucker + drei optionale 550-Blatt Kassetten	
13	Drucker + drei optionale 250-Blatt Kassetten + eine optionale 550-Blatt Kassette	Drucker + drei oder vier optionale 550‑Blatt Kassetten