Legmagasabb támogatható konfigurációk

Kompatibilitási útmutató

Tartalom

e-STUDIO408P/478P 3
e-STUDIO409P 4
e-STUDIO408S/448S 5
e-STUDIO409S/409AS 6
e-STUDIO478S 7
e-STUDIO388CP 8
e-STUDIO338CS/388CS 9
e-STUDIO528P 10
e-STUDIO389CS/479CS 14
e-STUDIO409CP 15
e-STUDIO339CS/409CS 16
e-STUDIO479P 17
e-STUDIO449S/479S 18
e-STUDIO509CS 19
Nyomtatóállvány 20

023. ápr.

TOGETHER INFORMATION


Legmagasabb támogatható konfigurációk
Az alábbi táblázatok ismertetik az egyes nyomtatók, opciók és nyomtatóállványok legmagasabb lehetséges konfigurációit.

Minden sor egy lehetséges legmagasabb konfigurációt tartalmaz. Ha egy opciót eltávolít egy adott sorból, az információk még mindig elfogadható konfigurációt mutatnak.

Egyes opciók nem támogatottak az értékesítési régióktól függően.

© 2018 - 2023 Toshiba Tec Corporation Minden jog fenntartva.
A szellemi tulajdonjogot védő törvények értelmében ez a kézikönyv semmilyen formában nem reprodukálható a Toshiba Tec Corporation előzetes írásos engedélye nélkül.

e-STUDIO408P/478P



Nyomtató opciók, legmagasabb konfiguráció, terméknév és méretek

	Opció	Elhelyezés				Terméknév	Méretek (magasság, szélesség és mélység)
		Asztal	Padló	Állítható nyomtatóállvány	Forgószekrény		
1	550 lapos tálca*1, *2	3	3	3	3	KD-1061	126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 hüvelyk)
2	Állítható nyomtatóállvány	N.A.	1	N.A.	N.A.	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 hüvelyk)
3	Forgószekrény	1	1	N.A.	N.A.	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 hüvelyk)
4	250 lapos tálca*1, *2	3	3	3	3	KD-1060	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 hüvelyk)

*1 Az opcionális tálcák bármilyen sorrendben behelyezhetők.
*2 Csak egy opcionális tálca konfigurálható az e-STUDIO408P készülékkel.

Nyomtatómodell	Méretek (magasság, szélesség és mélység)
e-STUDIO408P	260 x 399 x 374 mm (10,2 x 15,7 x 14,7 hüvelyk)
e-STUDIO478P	303 x 399 x 374 mm (11,9 x 15,7 x 14,7 hüvelyk)

e-STUDIO409P




Nyomtató opciók, legmagasabb konfiguráció, terméknév és méretek

	Opció	Elhelyezés				Terméknév	Méretek (magasság, szélesség és mélység)
		Asztal	Padló	Állítható nyomtatóállvány	Forgószekrény		
1	550 lapos tálca	1	1	1	1	KD-1074	107 x 368 x 378 mm (4,2 x 14,5 x 14,9 hüvelyk)
2	Állítható nyomtatóállvány	N.A.	1	N.A.	N.A.	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 hüvelyk)
3	Forgószekrény	1	1	N.A.	N.A.	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 hüvelyk)

Nyomtatómodell	Méretek (magasság, szélesség és mélység)
e-STUDIO409P	222 x 368 x 363 mm (8,7 x 14,5 x 14,3 hüvelyk)

e-STUDIO408S/448S



Nyomtató opciók, legmagasabb konfiguráció, terméknév és méretek

	Opció	Elhelyezés				Terméknév	Méretek (magasság, szélesség és mélység)
		Asztal	Padló	Állítható nyomtatóállvány	Forgószekrény		
1	550 lapos tálca*1, *2	3	3	3	3	KD-1061	126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 hüvelyk)
2	Állítható nyomtatóállvány	N.A.	1	N.A.	N.A.	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 hüvelyk)
3	Forgószekrény	1	1	N.A.	N.A.	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 hüvelyk)
4	250 lapos tálca*1, *2	3	3	3	3	KD-1060	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 hüvelyk)

*1 Az opcionális tálcák bármilyen sorrendben behelyezhetők.
*2 Csak egy opcionális tálca konfigurálható az e-STUDIO408S készülékkel.

Nyomtatómodell	Méretek (magasság, szélesség és mélység)
e-STUDIO408S	467 x 399 x 429,5 mm (18,4 x 15,7 x 16,9 hüvelyk)
e-STUDIO448S	477 x 489 x 429,5 mm (18,8 x 19,3 x 16,9 hüvelyk)

e-STUDIO409S/409AS




Nyomtató opciók, legmagasabb konfiguráció, terméknév és méretek

	Opció	Elhelyezés				Terméknév	Méretek (magasság, szélesség és mélység)
		Asztal	Padló	Állítható nyomtatóállvány	Forgószekrény		
1	550 lapos tálca	1	1	1	1	KD-1074	107 x 368 x 378 mm (4,2 x 14,5 x 14,9 hüvelyk)
2	Állítható nyomtatóállvány	N.A.	1	N.A.	N.A.	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 hüvelyk)
3	Forgószekrény	1	1	N.A.	N.A.	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 hüvelyk)

Nyomtatómodell	Méretek (magasság, szélesség és mélység)
e-STUDIO409S, 409AS	339 x 411 x 366 mm (13,3 x 16,2 x 14,4 hüvelyk)

e-STUDIO478S



Nyomtató opciók, legmagasabb konfiguráció, terméknév és méretek

	Opció	Elhelyezés				Terméknév	Méretek (magasság, szélesség és mélység)
		Asztal	Padló	Állítható nyomtatóállvány	Forgószekrény		
1	550 lapos tálca*	3	3	3	3	KD-1061	126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 hüvelyk)
2	Állítható nyomtatóállvány	N.A.	1	N.A.	N.A.	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 hüvelyk)
3	Forgószekrény	1	1	N.A.	N.A.	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 hüvelyk)
4	250 lapos tálca*	3	3	3	3	KD-1060	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 hüvelyk)
5	Tűzős finisher	1	1	1	1	MJ-1044	195 x 409 x 371 mm (7,7 x 16,1 x 14,6 hüvelyk)

* Az opcionális tálcák bármilyen sorrendben behelyezhetők.

Nyomtatómodell	Méretek (magasság, szélesség és mélység)
e-STUDIO478S	545 x 489 x 476,5 mm (21,5 x 19,3 x 18,8 hüvelyk)

e-STUDIO388CP



Nyomtató opciók, legmagasabb konfiguráció, terméknév és méretek

	Opció	Elhelyezés				Terméknév	Méretek (magasság, szélesség és mélység)
		Asztal	Padló	Állítható nyomtatóállvány	Forgószekrény		
1	650 lapos dupla tálca	1	1	1	1	KD-1064	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 hüvelyk)
2	550 lapos tálca*	1	1	1	1	KD-1063	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 hüvelyk)
3	Állítható nyomtatóállvány	N.A.	1	N.A.	N.A.	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 hüvelyk)
4	Forgószekrény	1	1	N.A.	N.A.	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 hüvelyk)

* Ha a 650 lapos dupla tálcával van telepítve, ezt a tálcát a konfiguráció aljába helyezze be.

Nyomtatómodell	Méretek (magasság, szélesség és mélység)
e-STUDIO388CP	308 x 442 x 421 mm (12,1 x 17,4 x 16,6 hüvelyk)

e-STUDIO338CS/388CS



Nyomtató opciók, legmagasabb konfiguráció, terméknév és méretek


	Opció	Elhelyezés				Terméknév	Méretek (magasság, szélesség és mélység)
		Asztal	Padló	Állítható nyomtatóállvány	Forgószekrény		
1	650 lapos dupla tálca*1	1	1	1	1	KD-1064	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 hüvelyk)
2	550 lapos tálca*2	1	1	1	1	KD-1063	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 hüvelyk)
3	Állítható nyomtatóállvány	N.A.	1	N.A.	N.A.	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 hüvelyk)
4	Forgószekrény	1	1	N.A.	N.A.	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 hüvelyk)

*1 Ha az 550 lapos tálcával van telepítve, ezt a tálcát a nyomtató alá helyezze be.

*2 Ha a 650 lapos dupla tálcával van telepítve, ezt a tálcát a konfiguráció aljába helyezze be.

Nyomtatómodell	Méretek (magasság, szélesség és mélység)
e-STUDIO338CS, 388CS	462 x 442 x 588 mm (18,2 x 17,4 x 23,1 hüvelyk)

e-STUDIO528P



Nyomtató opciók, terméknév és méretek

	Opció	Terméknév	Méretek (magasság, szélesség és mélység)
1	2 100 lapos tálca	KD-1069	350 x 428 x 510 mm (13,8 x 16,8 x 20,1 hüvelyk)
2	250 lapos tálca	KD-1065	80 x 428 x 510 mm (3,2 x 16,8 x 20,1 hüvelyk)
	250 lapos zárható tálca	KD-1067	
3	550 lapos tálca	KD-1066	110 x 428 x 510 mm (4,3 x 16,8 x 20,1 hüvelyk)
	550 lapos zárható tálca	KD-1068	
4	Távtartó	KK-4100	110 x 428 x 510 mm (4,3 x 16,8 x 20,1 hüvelyk)
5	Görgős alap	KK-4200	126 x 521 x 693 mm (5 x 20,5 x 27,3 hüvelyk)
6	Állítható nyomtatóállvány	KK-3210	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 hüvelyk)
7	Forgószekrény	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 hüvelyk)
8	4 rekeszes postafiók	MJ-5017	272 x 421 x 384 mm (10,7 x 16,6 x 15,1 hüvelyk)
9	Kimeneti hosszabbító	MJ-5019	165 x 421 x 380 mm (6,5 x 16,6 x 15 hüvelyk)

10	Nagy kapacitású kimeneti hosszabbító	MJ-5018	310 x 421 x 335 mm (12,2 x 16,6 x 13,2 hüvelyk)
11	Tűző, lyukasztó finisher	MJ-1046	263 x 462 x 507 mm (10,3 x 18,2 x 20 hüvelyk)
12	Tűző finisher	MJ-1045	246 x 435 x 414 mm (9,7 x 17,1 x 16,3 hüvelyk)

Nyomtató bemeneti opciók, nyomtatóállványok, legmagasabb konfigurációk és elhelyezés

Opció	Elhelyezés				
	Asztal	Forgószekrény	Padló *3	Görgős alap *4, *6	Állítható nyomtatóállvány *4
250 lapos tálca*1, * 2, *3, *4	4	4	2	4	4
250 lapos zárható tálca*1, * 2, *3, *4					
550 lapos tálca *1, * 2, *3, *4			1	3	3
550 lapos zárható tálca*1, * 2, *3, *4					
Távtartó					
2 100 lapos tálca*2, *6	N.A.	N.A.	N.A.	1	N.A.
Görgős alap *4, *6	N.A.	N.A.	1	N.A.	N.A.
Állítható nyomtatóállvány *4, *7	N.A.	N.A.	1	N.A.	N.A.
Forgószekrény	1	N.A.	1	N.A.	N.A.

*1 A 2 100 lapos tálca kivételével tetszőleges sorrendben telepíthető más opcionális tálcákkal.

*2 Csak egy opcionális 250 vagy 550 lapos tálca használható a 2 100 lapos tálca telepítése esetén. A 2 100 lapos tálcát helyezze a konfiguráció aljába.

*3 Ha a konfigurációt a padlóra helyezi, egy opcionális 250 lapos tálca használható egy opcionális 550 lapos tálcával vagy távtartóval.

*4 Ha a konfigurációt görgős alapra vagy állítható nyomtatóállványra helyezi, kövesse a legmagasabb konfigurációra vonatkozó utasításokat. Ha három opcionális 550 lapos tálcát vagy távtartót használ, nem használható opcionális 250 lapos tálca. Ha két opcionális *550 lapos tálcát vagy távtartót használ, csak egy opcionális 250 lapos tálca használható. Ha egy 550 lapos tálcát vagy távtartót használ, maximum három 250 lapos tálca használható.

*5 Ha távtartót használ, először azt telepítse, majd a fölé telepítse az opcionális tálcákat. Ne telepítsen távtartót a 2 100 lapos tálcával.

*6 A 2 100 lapos tálcához görgős alapot kell használni.

*7 A támogatott konfigurációkra vonatkozó bővebb információért lásd a „KK-3210 állítható nyomtatóállvány” című részt a 20. oldalon.

Nyomtató kimeneti opciók, legmagasabb konfigurációk és elhelyezés

Opció	Elhelyezés				
	Asztal	Forgószekrény	Padló *3	Görgős alap	Állítható nyomtatóállvány
4 rekeszes postafiók *1, *4	3	3	3	3	3
Kimeneti hosszabbító *1, * 2, *4					
Nagy kapacitású kimeneti hosszabbító *2, *3	1	1	1	1	1
Tűző finisher *5	1	1	1	1	1
Tűző, lyukasztó finisher*6	1	1	1	1	1

*1 A 4 rekeszes postafiókok és a kimeneti hosszabbítók bármilyen sorrendben telepíthetők.

*2 Csak az egyszerű kimeneti hosszabbító helyezhető a nagy kapacitású kimeneti hosszabbító tetejére.

*3 A nagy kapacitású kimeneti hosszabbító alá semmilyen más kimeneti opció nem telepíthető.

*4 Ha tűző finisherrel használja, ezt az opciót az alá helyezze.

*5 A tűző finisher mindig a konfiguráció tetején van. Egy további 4 rekeszes postafiók vagy kimeneti hosszabbító telepíthető alá.

*6 Ne használjon tűző, lyukasztó finishert vagy bármilyen más kimeneti opciót.

Nyomtatómodell	Méretek (magasság, szélesség és mélység)
e-STUDIO528P	441 x 428 x 510 mm (17,4 x 16,85 x 20,1 hüvelyk)

Legmagasabb padló konfiguráció



Legmagasabb asztali konfiguráció



Legmagasabb forgószekrényes konfiguráció



Legmagasabb állítható nyomtatóállvány konfiguráció



Legmagasabb görgős alap konfiguráció



Legmagasabb 4 rekeszes postafiók konfiguráció



Legmagasabb nagy kapacitású kimeneti hosszabbító konfiguráció




Legmagasabb tűző, lyukasztó finisher konfiguráció



Legmagasabb tűző finisher konfiguráció



e-STUDIO389CS/479CS



Jelmagyarázat: – Alapfelszereltség – Opcionális


Nyomtató opciók, legmagasabb konfiguráció, terméknév és méretek

	Opció	Elhelyezés			Terméknév	Méretek (magasság, szélesség és mélység)
		Asztal	Padló	Állítható nyomtatóállvány		
1	550 lapos tálca	3	3	3	KD-1070	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 hüvelyk)
2	Állítható nyomtatóállvány*	N.A.	1	N.A.	KK-3210	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 hüvelyk)

* A támogatott konfigurációkra vonatkozó bővebb információért lásd a „KK-3210 állítható nyomtatóállvány” című részt a 20. oldalon.

Nyomtatómodell	Méretek (magasság, szélesség és mélység)
e-STUDIO389CS	648 x 505 x 533 mm (25,5 x 19,9 x 21 hüvelyk)
e-STUDIO479CS	767 x 505 x 533 mm (30,2 x 19,9 x 21 hüvelyk)

e-STUDIO409CP



Nyomtató opciók, legmagasabb konfiguráció, terméknév és méretek

	Opció	Elhelyezés				Terméknév	Méretek (magasság, szélesség és mélység)
		Asztal	Padló	Állítható nyomtatóállvány	Forgó-szekrény		
1	650 lapos dupla tálca*1	1	1	1	1	KD-1081	132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 hüvelyk)
2	550 lapos tálca*2 *3	3	3	3	3	KD-1078	132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 hüvelyk)
3	Állítható nyomtatóállvány*4	N.A.	1	N.A.	N.A.	KK-3210	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 hüvelyk)
4	Forgószekrény	1	1	N.A.	N.A.	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 hüvelyk)

*1 Ha az 550 lapos tálcával van telepítve, ezt a tálcát a nyomtató alá helyezze be.


*2 Ha a 650 lapos dupla tálcával van telepítve, ezt a tálcát a konfiguráció aljába helyezze be.

*3 Ha a 650 lapos dupla tálcával van telepítve, ebből a tálcából legfeljebb kettő adható hozzá.

*4 A támogatott konfigurációkra vonatkozó bővebb információért lásd a „KK-3210 állítható nyomtatóállvány” című részt a 20. oldalon.

Nyomtatómodell	Méretek (magasság, szélesség és mélység)
e-STUDIO409CP	318,3 x 422,5 x 455 mm (12,5 x 16,6 x 17,9 hüvelyk)

e-STUDIO339CS/409CS



Nyomtató opciók, legmagasabb konfiguráció, terméknév és méretek

	Opció	Elhelyezés				Terméknév	Méretek (magasság, szélesség és mélység)
		Asztal	Padló	Állítható nyomtatóállvány	Forgó-szekrény		
1	Komfort tűző	1	1	1	1	MJ-1049EU MJ-1049UK MJ-1049IS MJ-1049ES MJ-1049AU	82 x 109 x 121 mm (3,23 x 4,29 x 4,77 hüvelyk)
2	650 lapos dupla tálca*1	1	1	1	1	KD-1081	132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 hüvelyk)
3	550 lapos tálca*2 *3	3	3	3	3	KD-1078	132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 hüvelyk)
4	Állítható nyomtatóállvány*4	N.A.	1	N.A.	N.A.	KK-3210	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 hüvelyk)
5	Forgószekrény	1	1	N.A.	N.A.	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 hüvelyk)

*1 Ha az 550 lapos tálcával van telepítve, ezt a tálcát a nyomtató alá helyezze be.


*2 Ha a 650 lapos dupla tálcával van telepítve, ezt a tálcát a konfiguráció aljába helyezze be.

*3 Ha a 650 lapos dupla tálcával van telepítve, ebből a tálcából legfeljebb kettő adható hozzá.

*4 A támogatott konfigurációkra vonatkozó bővebb információért lásd a „KK-3210 állítható nyomtatóállvány” című részt a 20. oldalon.

Nyomtatómodell	Méretek (magasság, szélesség és mélység)
e-STUDIO339CS, 409CS	491,4 x 475,1 x 479 mm (19,3 x 18,7 x 18,9 hüvelyk)

e-STUDIO479P




Nyomtató opciók, legmagasabb konfiguráció, terméknév és méretek

	Opció	Elhelyezés				Terméknév	Méretek (magasság, szélesség és mélység)
		Asztal	Padló	Állítható nyomtatóállvány	Forgó-szekrény		
1	250 lapos dupla tálca*	3	3	3	3	KD-1076	78 x 389 x 374 mm (3,1 x 15,3 x 14,7 hüvelyk)
2	550 lapos tálca*	3	3	3	3	KD-1077	108 x 389 x 374 mm (4,3 x 15,3 x 14,7 hüvelyk)
3	Állítható nyomtatóállvány	N.A.	1	N.A.	N.A.	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 hüvelyk)
4	Forgószekrény	1	1	N.A.	N.A.	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 hüvelyk)

* Más opcionális tálcákkal bármilyen sorrendben konfigurálható.

Nyomtatómodell	Méretek (magasság, szélesség és mélység)
e-STUDIO479P	307 x 399 x 389 mm (12,1 x 15,7 x 15,3 hüvelyk)

e-STUDIO449S/479S



Nyomtató opciók, legmagasabb konfiguráció, terméknév és méretek

	Opció	Elhelyezés				Terméknév	Méretek (magasság, szélesség és mélység)
		Asztal	Padló	Állítható nyomtatóállvány	Forgó-szekrény		
1	Komfort tűző	1	1	1	1	MJ-1049EU MJ-1049UK MJ-1049IS MJ-1049ES MJ-1049AU	82 x 109 x 121 mm (3,23 x 4,29 x 4,77 hüvelyk)
2	250 lapos dupla tálca*	3	3	3	3	KD-1076	78 x 389 x 374 mm (3,1 x 15,3 x 14,7 hüvelyk)
3	550 lapos tálca*	3	3	3	3	KD-1077	108 x 389 x 374 mm (4,3 x 15,3 x 14,7 hüvelyk)
4	Állítható nyomtatóállvány	N.A.	1	N.A.	N.A.	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 hüvelyk)
5	Forgószekrény	1	1	N.A.	N.A.	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 hüvelyk)

* Más opcionális tálcákkal bármilyen sorrendben konfigurálható.

Nyomtatómodell	Méretek (magasság, szélesség és mélység)
e-STUDIO449S	514 x 479 x 450 mm (20,2 x 18,9 x 17,7 hüvelyk)
e-STUDIO479S	514 x 479 x 452 mm (20,2 x 18,9 x 17,8 hüvelyk)

e-STUDIO509CS



Nyomtató opciók, legmagasabb konfiguráció, terméknév és méretek


	Opció	Elhelyezés				Terméknév	Méretek (magasság, szélesség és mélység)
		Asztal	Padló	Állítható nyomtatóállvány	Forgó-szekrény		
1	550 lapos tálca	4	4	4	4	KD-1070	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 hüvelyk)
2	Állítható nyomtatóállvány*	N.A.	1	N.A.	N.A.	KK-3210	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 hüvelyk)
3	Komfort tűző	1	1	1	1	MJ-1049EU MJ-1049UK MJ-1049US MJ-1049ES	82 x 109 x 121 mm (3,23 x 4,29 x 4,77 hüvelyk)

* A támogatott konfigurációkra vonatkozó bővebb információért lásd a „KK-3210 állítható nyomtatóállvány” című részt a 20. oldalon.

Nyomtatómodell	Méretek (magasság, szélesség és mélység)
e-STUDIO509CS	621 x 479 x 533 mm (24,44 x 18,85 x 20,90 hüvelyk)

Nyomtatóállvány

KK-3210 állítható nyomtatóállvány



Nyomtató opciók, legmagasabb konfiguráció, terméknév és méretek

Polc elhelyezés	e-STUDIO409CP/339CS/409CS	
Legfelső	Alap nyomtató	
	Alap nyomtató + egy opcionális 650 lapos dupla tálca + két opcionális 550 lapos tálca	
Polc elhelyezés	**e-STUDIO528P**	**e-STUDIO389CS/479CS/509CS**
Legfelső	Alap nyomtató	Alap nyomtató
41	Alap nyomtató + egy opcionális 250 lapos tálca	N.A.
37	Alap nyomtató + egy opcionális 550 lapos tálca	Alap nyomtató + egy opcionális 550 lapos tálca
33	Alap nyomtató + két opcionális 250 lapos tálca	N.A.
30	Alap nyomtató + egy opcionális 550 lapos tálca + egy opcionális 250 lapos tálca	N.A.
27	Alap nyomtató + két opcionális 550 lapos tálca	N.A.
25	Alap nyomtató + három opcionális 250 lapos tálca	Alap nyomtató + két opcionális 550 lapos tálca
22	Alap nyomtató + egy opcionális 250 lapos tálca + egy opcionális 550 lapos tálca	N.A.
19	Alap nyomtató + egy opcionális 250 lapos tálca + két opcionális 550 lapos tálca	N.A.
16	Alap nyomtató + négy opcionális 250 lapos tálca	N.A.
	Alap nyomtató + három opcionális 550 lapos tálca	
13	Alap nyomtató + három opcionális 250 lapos tálca + egy opcionális 550 lapos tálca	Alap nyomtató + három vagy négy opcionális 550 lapos tálca