Maksimāli iespējamā konfigurācija

Pamācība par saderību

Saturs

e-STUDIO408P/478P 3
e-STUDIO409P 4
e-STUDIO408S/448S 5
e-STUDIO409S/409AS 6
e-STUDIO478S 7
e-STUDIO388CP 8
e-STUDIO338CS/388CS 9
e-STUDIO528P 10
e-STUDIO389CS/479CS 14
e-STUDIO409CP 15
e-STUDIO339CS/409CS 16
e-STUDIO479P 17
e-STUDIO449S/479S 18
e-STUDIO509CS 19
Printera statīvs 20

2023. g. apr.


Maksimāli iespējamā konfigurācija
Tabulā sniegta informāciju par katra printera, izvēles aprīkojuma un mēbeļu statīva maksimāli iespējamo konfigurāciju.

Katrā rindā norādīta maksimāli iespējamā konfigurācija. Ja no kādas rindas izvēles aprīkojums tiek izņemts, informācija joprojām norādīs pieļaujamo konfigurāciju.

Atkarībā no pārdošanas reģioniem dažas opcijas netiek atbalstītas.

© 2018–2023 Toshiba Tec Corporation Visas tiesības aizsargātas
Saskaņā ar autortiesību likumiem šo rokasgrāmatu bez iepriekšējas Toshiba Tec Corporation piekrišanas jebkādā veidā pavairot aizliegts.

e-STUDIO408P/478P



Printera izvēles aprīkojums, maksimālā konfigurācija, izstrādājuma nosaukums un izmēri

	Izvēles aprīkojums	Novietojums				Izstrādājuma nosaukums	Izmēri (augstums, platums un dziļums)
		Galds vai galda virsma	Grīda	Regulējams printera statīvs	Grozāma kaste		
1	Plaukts 550 loksnēm*1, *2	3	3	3	3	KD-1061	126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 collas)
2	Regulējams printera statīvs	n/a	1	n/a	n/a	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 collas)
3	Grozāma kaste	1	1	n/a	n/a	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 collas)
4	Plaukts 250 loksnēm*1, *2	3	3	3	3	KD-1060	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 collas)

*1 Izvēles aprīkojumā esošos plauktus iespējams uzstādīt jebkurā kārtībā.
*2 Ar e-STUDIO408P iespējams konfigurēt tikai vienu izvēles aprīkojuma plauktu.

Printera modelis	Izmēri (augstums, platums un dziļums)
e-STUDIO408P	260 x 399 x 374 mm (10,2 x 15,7 x 14,7 collas)
e-STUDIO478P	303 x 399 x 374 mm (11,9 x 15,7 x 14,7 collas)

e-STUDIO409P




Printera izvēles aprīkojums, maksimālā konfigurācija, izstrādājuma nosaukums un izmēri

	Izvēles aprīkojums	Novietojums				Izstrādājuma nosaukums	Izmēri (augstums, platums un dziļums)
		Galds vai galda virsma	Grīda	Regulējams printera statīvs	Grozāma kaste		
1	Plaukts 550 loksnēm	1	1	1	1	KD-1074	107 x 368 x 378 mm (4,2 x 14,5 x 14,9 collas)
2	Regulējams printera statīvs	n/a	1	n/a	n/a	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 collas)
3	Grozāma kaste	1	1	n/a	n/a	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 collas)

Printera modelis	Izmēri (augstums, platums un dziļums)
e-STUDIO409P	222 x 368 x 363 mm (8,7 x 14,5 x 14,3 collas)

e-STUDIO408S/448S



Printera izvēles aprīkojums, maksimālā konfigurācija, izstrādājuma nosaukums un izmēri

	Izvēles aprīkojums	Novietojums				Izstrādājuma nosaukums	Izmēri (augstums, platums un dziļums)
		Galds vai galda virsma	Grīda	Regulējams printera statīvs	Grozāma kaste		
1	Plaukts 550 loksnēm*1, *2	3	3	3	3	KD-1061	126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 collas)
2	Regulējams printera statīvs	n/a	1	n/a	n/a	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 collas)
3	Grozāma kaste	1	1	n/a	n/a	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 collas)
4	Plaukts 250 loksnēm*1, *2	3	3	3	3	KD-1060	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 collas)

*1 Izvēles aprīkojumā esošos plauktus iespējams uzstādīt jebkurā kārtībā.
*2 Ar e-STUDIO408S iespējams konfigurēt tikai vienu izvēles aprīkojuma plauktu.

Printera modelis	Izmēri (augstums, platums un dziļums)
e-STUDIO408S	467 x 399 x 429,5 mm (18,4 x 15,7 x 16,9 collas)
e-STUDIO448S	477 x 489 x 429,5 mm (18,8 x 19,3 x 16,9 collas)

e-STUDIO409S/409AS




Printera izvēles aprīkojums, maksimālā konfigurācija, izstrādājuma nosaukums un izmēri

	Izvēles aprīkojums	Novietojums				Izstrādājuma nosaukums	Izmēri (augstums, platums un dziļums)
		Galds vai galda virsma	Grīda	Regulējams printera statīvs	Grozāma kaste		
1	Plaukts 550 loksnēm	1	1	1	1	KD-1074	107 x 368 x 378 mm (4,2 x 14,5 x 14,9 collas)
2	Regulējams printera statīvs	n/a	1	n/a	n/a	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 collas)
3	Grozāma kaste	1	1	n/a	n/a	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 collas)

Printera modelis	Izmēri (augstums, platums un dziļums)
e-STUDIO409S, 409AS	339 x 411 x 366 mm (13,3 x 16,2 x 14,4 collas)

e-STUDIO478S



Printera izvēles aprīkojums, maksimālā konfigurācija, izstrādājuma nosaukums un izmēri

	Izvēles aprīkojums	Novietojums				Izstrādājuma nosaukums	Izmēri (augstums, platums un dziļums)
		Galds vai galda virsma	Grīda	Regulējams printera statīvs	Grozāma kaste		
1	Plaukts 550 loksnēm*	3	3	3	3	KD-1061	126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 collas)
2	Regulējams printera statīvs	n/a	1	n/a	n/a	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 collas)
3	Grozāma kaste	1	1	n/a	n/a	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 collas)
4	Plaukts 250 loksnēm*	3	3	3	3	KD-1060	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 collas)
5	Skavošanas pēcapstrādes bloks	1	1	1	1	MJ-1044	195 x 409 x 371 mm (7,7 x 16,1 x 14,6 collas)

* Izvēles aprīkojumā esošos plauktus iespējams uzstādīt jebkurā kārtībā.

Printera modelis	Izmēri (augstums, platums un dziļums)
e-STUDIO478S	545 x 489 x 476,5 mm (21,5 x 19,3 x 18,8 collas)

e-STUDIO388CP



Printera izvēles aprīkojums, maksimālā konfigurācija, izstrādājuma nosaukums un izmēri

	Izvēles aprīkojums	Novietojums				Izstrādājuma nosaukums	Izmēri (augstums, platums un dziļums)
		Galds vai galda virsma	Grīda	Regulējams printera statīvs	Grozāma kaste		
1	Duāls plaukts 650 loksnēm	1	1	1	1	KD-1064	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 collas)
2	Plaukts 550 loksnēm*	1	1	1	1	KD-1063	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 collas)
3	Regulējams printera statīvs	n/a	1	n/a	n/a	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 collas)
4	Grozāma kaste	1	1	n/a	n/a	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 collas)

* Uzstādot duālo plauktu 650 loksnēm, novietojiet šo plauktu konfigurācijas apakšā.

Printera modelis	Izmēri (augstums, platums un dziļums)
e-STUDIO388CP	308 x 442 x 421 mm (12,1 x 17,4 x 16,6 collas)

e-STUDIO338CS/388CS



Printera izvēles aprīkojums, maksimālā konfigurācija, izstrādājuma nosaukums un izmēri


	Izvēles aprīkojums	Novietojums				Izstrādājuma nosaukums	Izmēri (augstums, platums un dziļums)
		Galds vai galda virsma	Grīda	Regulējams printera statīvs	Grozāma kaste		
1	Duāls plaukts 650 loksnēm*1	1	1	1	1	KD-1064	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 collas)
2	Plaukts 550 loksnēm*2	1	1	1	1	KD-1063	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 collas)
3	Regulējams printera statīvs	n/a	1	n/a	n/a	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 collas)
4	Grozāma kaste	1	1	n/a	n/a	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 collas)

*1 Uzstādot duālo plauktu 550 loksnēm, novietojiet šo plauktu zem printera.

*2 Uzstādot duālo plauktu 650 loksnēm, novietojiet šo plauktu konfigurācijas apakšā.

Printera modelis	Izmēri (augstums, platums un dziļums)
e-STUDIO338CS, 388CS	462 x 442 x 588 mm (18,2 x 17,4 x 23,1 collas)

e-STUDIO528P



Printera izvēles aprīkojums, izstrādājuma nosaukums un izmēri

	Izvēles aprīkojums	Izstrādājuma nosaukums	Izmēri (augstums, platums un dziļums)
1	Plaukts 2100 loksnēm	KD-1069	350 x 428 x 510 mm (13,8 x 16,8 x 20,1 collas)
2	Plaukts 250 loksnēm	KD-1065	80 x 428 x 510 mm (3,2 x 16,8 x 20,1 collas)
	Slēdzams plaukts 250 loksnēm	KD-1067	
3	Plaukts 550 loksnēm	KD-1066	110 x 428 x 510 mm (4,3 x 16,8 x 20,1 collas)
	Slēdzams plaukts 550 loksnēm	KD-1068	
4	Starplika	KK-4100	110 x 428 x 510 mm (4,3 x 16,8 x 20,1 collas)
5	Ritentiņu pamatne	KK-4200	126 x 521 x 693 mm (5 x 20,5 x 27,3 collas)
6	Regulējams printera statīvs	KK-3210	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 collas)
7	Grozāma kaste	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 collas)
8	Pastkaste a 4 lādēm	MJ-5017	272 x 421 x 384 mm (10,7 x 16,6 x 15,1 collas)
9	Izvades paplašinātājs	MJ-5019	165 x 421 x 380 mm (6,5 x 16,6 x 15 collas)

10	Augstas ietilpības izvades paplašinātājs	MJ-5018	310 x 421 x 335 mm (12,2 x 16,6 x 13,2 collas)
11	Skavošanas un caurumošanas pēcapstrādes bloks	MJ-1046	263 x 462 x 507 mm (10,3 x 18,2 x 20 collas)
12	Skavošanas pēcapstrādes bloks	MJ-1045	246 x 435 x 414 mm (9,7 x 17,1 x 16,3 collas)

Printera ievades izvēles aprīkojums, mēbeles, maksimālās konfigurācijas un izvietojums

Izvēles aprīkojums	Novietojums				
	Galds vai galda virsma	Grozāma kaste	Grīda *3	Ritentiņu pamatne *4, *6	Regulējams printera statīvs *4
Plaukts 250 loksnēm*1, *2, *3, *4	4	4	2	4	4
Slēdzams plaukts 250 loksnēm*1, *2, *3, *4					
Plaukts 550 loksnēm*1, *2, *3, *4			1	3	3
Slēdzams plaukts 550 loksnēm*1, *2, *3, *4					
Starplika					
Plaukts 2100 loksnēm*2, *6	n/a	n/a	n/a	1	n/a
Ritentiņu pamatne *4, *6	n/a	n/a	1	n/a	n/a
Regulējams printera statīvs *4, *7	n/a	n/a	1	n/a	n/a
Grozāma kaste	1	n/a	1	n/a	n/a

*1 Var uzstādīt kopā ar citiem izvēles aprīkojuma plauktiem jebkādā secībā, izņemot 2100 lokšņu plauktu.

*2 Tikai vienu izvēles aprīkojumā esošo plauktu 250- vai 550 loksnēm var izmantot, uzstādot plauktu 2100 loksnēm. Novietojiet plauktu 2100 loksnēm konfigurācijas apakšā.

*3 Novietojot konfigurāciju uz grīdas, var izmantot tikai vienu izvēles aprīkojuma plauktu 250 loksnēm ar vienu izvēles aprīkojuma plauktu 550 loksnēm vai starpliku.

*4 Novietojot konfigurāciju uz ritentiņu pamatnes vai regulējama printera statīva, ievērojiet šos maksimālos konfigurācijas norādījumus. Ja izmantojat trīs papildu plauktus 550 loksnēm vai starplikas, nevarat izmantot papildu plauktu 250 loksnēm. Ja izmantojat divus plauktus *550 loksnēm vai starplikas, varat izmantot tikai vienu plauktu 250 loksnēm. Ja izmantojat vienu plauktu 550 loksnēm vai starpliku, varat izmantot līdz pat trim plauktiem 250 loksnēm.

*5 Izmantojot starpliku, vispirms to uzstādiet un pēc tam uzstādiet papildu plauktu virs tās. Neuzstādiet starpliku ar plauktu 2100 lapām.

*6 Plauktam 2100 lapām jāizmanto ritentiņu pamatne.

*7 Plašāku informāciju par atbalstītajām konfigurācijām skatiet sadaļā "Regulējams printera statīvs KK-3210" 20. lpp.

Printera izvades izvēles aprīkojums, maksimālās konfigurācijas un izvietojums

Izvēles aprīkojums	Novietojums				
	Galds vai galda virsma	Grozāma kaste	Grīda *3	Ritentiņu pamatne	Regulējams printera statīvs
Pastkaste ar 4 lādēm *1, *4	3	3	3	3	3
Izvades paplašinātājs *1, *2, *4					
Augstas ietilpības izvades paplašinātājs *2, *3	1	1	1	1	1
Skavošanas pēcapstrādes bloks *5	1	1	1	1	1
Skavošanas un caurumošanas pēcapstrādes bloks *6	1	1	1	1	1

*1 Pastkasti ar 4 lādēm un izvades paplašinātājus var uzstādīt jebkurā secībā.

*2 Viens izvades paplašinātājs ir vienīgais papildaprīkojums, kuru var novietot augstas ietilpības izvades paplašinātāja augšpusē.

*3 Nevienu citu izvades papildaprīkojumu nevar uzstādīt zem augstas ietilpības izvades paplašinātāja.

*4 Ja to izmanto ar skavošanas pēcapstrādes bloku, novietojiet šo papildaprīkojumu zem tā.

*5 Skavošanas pēcapstrādes bloks vienmēr ir konfigurācijas augšpusē. Papildu pastkasti ar 4 lādēm vai izvades paplašinātāju var uzstādīti zem tā.

*6 Neizmantojiet skavošanas un caurumošanas pēcapstrādes bloku ar citu izvades papildaprīkojumu.

Printera modelis	Izmēri (augstums, platums un dziļums)
e-STUDIO528P	441 x 428 x 510 mm (17,4 x 16,85 x 20,1 collas)

Maksimālā grīdas konfigurācija



Maksimālā galda vai darbvirsmas konfigurācija



Maksimālā grozāmās kastes konfigurācija



Maksimālā regulējama printera statīva konfigurācija



Maksimālā ritentiņu pamatnes konfigurācija



Maksimālā pastkastes ar 4-lādēm konfigurācija



Maksimālā augstas ietilpības izvades paplašinātāja konfigurācija




Maksimālā skavošanas un caurumošanas pēcapstrādes bloka konfigurācija



Maksimālā skavošanas pēcapstrādes bloka konfigurācija



e-STUDIO389CS/479CS



Apzīmējums: – Standarta – Papildu


Printera izvēles aprīkojums, maksimālā konfigurācija, izstrādājuma nosaukums un izmēri

	Izvēles aprīkojums	Novietojums			Izstrādājuma nosaukums	Izmēri (augstums, platums un dziļums)
		Galds vai galda virsma	Grīda	Regulējams printera statīvs		
1	Plaukts 550 loksnēm	3	3	3	KD-1070	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 collas)
2	Regulējams printera statīvs*	n/a	1	n/a	KK-3210	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 collas)

* Plašāku informāciju par atbalstītajām konfigurācijām skatiet sadaļā "Regulējams printera statīvs KK-3210" 20. lpp.

Printera modelis	Izmēri (augstums, platums un dziļums)
e-STUDIO389CS	648 x 505 x 533 mm (25,5 x 19,9 x 21 collas)
e-STUDIO479CS	767 x 505 x 533 mm (30,2 x 19,9 x 21 colla)

e-STUDIO409CP



Printera izvēles aprīkojums, maksimālā konfigurācija, izstrādājuma nosaukums un izmēri

	Izvēles aprīkojums	Novietojums				Izstrādājuma nosaukums	Izmēri (augstums, platums un dziļums)
		Galds vai galda virsma	Grīda	Regulējams printera statīvs	Grozāma kaste		
1	Duāls plaukts 650 loksnēm*1	1	1	1	1	KD-1081	132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 collas)
2	Plaukts 550 loksnēm*2 *3	3	3	3	3	KD-1078	132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 collas)
3	Regulējams printera statīvs*4	n/a	1	n/a	n/a	KK-3210	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 collas)
4	Grozāma kaste	1	1	n/a	n/a	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 collas)

*1 Uzstādot plauktu 550 loksnēm, novietojiet šo plauktu zem printera.


*2 Uzstādot duālo plauktu 650 loksnēm, novietojiet šo plauktu konfigurācijas apakšā.

*3 Uzstādot duālo plauktu 650 loksnēm, varat pievienot ne vairāk kā divus šos plauktus.

*4 Plašāku informāciju par atbalstītajām konfigurācijām skatiet sadaļā "Regulējams printera statīvs KK-3210" 20. lpp.

Printera modelis	Izmēri (augstums, platums un dziļums)
e-STUDIO409CP	318,3 x 422,5 x 455 mm (12,5 x 16,6 x 17,9 collas)

e-STUDIO339CS/409CS



Printera izvēles aprīkojums, maksimālā konfigurācija, izstrādājuma nosaukums un izmēri

	Izvēles aprīkojums	Novietojums				Izstrādājuma nosaukums	Izmēri (augstums, platums un dziļums)
		Galds vai galda virsma	Grīda	Regulējams printera statīvs	Grozāma kaste		
1	Pusautomātiskais skavotājs	1	1	1	1	MJ-1049EU MJ-1049UK MJ-1049IS MJ-1049ES MJ-1049AU	82 x 109 x 121 mm (3,23 x 4,29 x 4,77 collas)
2	Duāls plaukts 650 loksnēm*1	1	1	1	1	KD-1081	132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 collas)
3	Plaukts 550 loksnēm*2 *3	3	3	3	3	KD-1078	132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 collas)
4	Regulējams printera statīvs*4	n/a	1	n/a	n/a	KK-3210	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 collas)
5	Grozāma kaste	1	1	n/a	n/a	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 collas)

*1 Uzstādot plauktu 550 loksnēm, novietojiet šo plauktu zem printera.


*2 Uzstādot duālo plauktu 650 loksnēm, novietojiet šo plauktu konfigurācijas apakšā.

*3 Uzstādot duālo plauktu 650 loksnēm, varat pievienot ne vairāk kā divus šos plauktus.

*4 Plašāku informāciju par atbalstītajām konfigurācijām skatiet sadaļā "Regulējams printera statīvs KK-3210" 20. lpp.

Printera modelis	Izmēri (augstums, platums un dziļums)
e-STUDIO339CS, 409CS	491,4 x 475,1 x 479 mm (19,3 x 18,7 x 18,9 collas)

e-STUDIO479P




Printera izvēles aprīkojums, maksimālā konfigurācija, izstrādājuma nosaukums un izmēri

	Izvēles aprīkojums	Novietojums				Izstrādājuma nosaukums	Izmēri (augstums, platums un dziļums)
		Galds vai galda virsma	Grīda	Regulējams printera statīvs	Grozāma kaste		
1	Duāls plaukts 250 loksnēm*	3	3	3	3	KD-1076	78 x 389 x 374 mm (3,1 x 15,3 x 14,7 collas)
2	Plaukts 550 loksnēm*	3	3	3	3	KD-1077	108 x 389 x 374 mm (4,3 x 15,3 x 14,7 collas)
3	Regulējams printera statīvs	n/a	1	n/a	n/a	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 collas)
4	Grozāma kaste	1	1	n/a	n/a	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 collas)

* Var uzstādīt ar citiem izvēles aprīkojumā esošajiem plauktiem jebkādā secībā.

Printera modelis	Izmēri (augstums, platums un dziļums)
e-STUDIO479P	307 x 399 x 389 mm (12,1 x 15,7 x 15,3 collas)

e-STUDIO449S/479S



Printera izvēles aprīkojums, maksimālā konfigurācija, izstrādājuma nosaukums un izmēri

	Izvēles aprīkojums	Novietojums				Izstrādājuma nosaukums	Izmēri (augstums, platums un dziļums)
		Galds vai galda virsma	Grīda	Regulējams printera statīvs	Grozāma kaste		
1	Pusautomātiskais skavotājs	1	1	1	1	MJ-1049EU MJ-1049UK MJ-1049IS MJ-1049ES MJ-1049AU	82 x 109 x 121 mm (3,23 x 4,29 x 4,77 collas)
2	Duāls plaukts 250 loksnēm*	3	3	3	3	KD-1076	78 x 389 x 374 mm (3,1 x 15,3 x 14,7 collas)
3	Plaukts 550 loksnēm*	3	3	3	3	KD-1077	108 x 389 x 374 mm (4,3 x 15,3 x 14,7 collas)
4	Regulējams printera statīvs	n/a	1	n/a	n/a	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 collas)
5	Grozāma kaste	1	1	n/a	n/a	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 collas)

* Var uzstādīt ar citiem izvēles aprīkojumā esošajiem plauktiem jebkādā secībā.

Printera modelis	Izmēri (augstums, platums un dziļums)
e-STUDIO449S	514 x 479 x 450 mm (20,2 x 18,9 x 17,7 collas)
e-STUDIO479S	514 x 479 x 452 mm (20,2 x 18,9 x 17,8 collas)

e-STUDIO509CS



Printera izvēles aprīkojums, maksimālā konfigurācija, izstrādājuma nosaukums un izmēri


	Izvēles aprīkojums	Novietojums				Izstrādājuma nosaukums	Izmēri (augstums, platums un dziļums)
		Galds vai galda virsma	Grīda	Regulējams printera statīvs	Grozāma kaste		
1	Plaukts 550 loksnēm	4	4	4	4	KD-1070	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 collas)
2	Regulējams printera statīvs*	n/a	1	n/a	n/a	KK-3210	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 collas)
3	Pusautomātiskais skavotājs	1	1	1	1	MJ-1049EU MJ-1049UK MJ-1049US MJ-1049ES	82 x 109 x 121 mm (3,23 x 4,29 x 4,77 collas)

* Plašāku informāciju par atbalstītajām konfigurācijām skatiet sadaļā "Regulējams printera statīvs KK-3210" 20. lpp.

Printera modelis	Izmēri (augstums, platums un dziļums)
e-STUDIO509CS	621 x 479 x 533 mm (24,44 x 18,85 x 20,90 collas)

Printera statīvs

Regulējams printera statīvs KK-3210



Printera izvēles aprīkojums, maksimālā konfigurācija, izstrādājuma nosaukums un izmēri

Plaukta izvietojums	e-STUDIO409CP/339CS/409CS	
Visaugstākais	Bāzes printeris	
	Bāzes printeris + viens papildu duālais plaukts 650 loksnēm + divi papildu plaukti 550 loksnēm	
Plaukta izvietojums	**e-STUDIO528P**	**e-STUDIO389CS/479CS/509CS**
Visaugstākais	Bāzes printeris	Bāzes printeris
41	Bāzes printeris + viens papildu plaukts 250 loksnēm	n/a
37	Bāzes printeris + viens papildu plaukts 550 loksnēm	Bāzes printeris + viens papildu plaukts 550 loksnēm
33	Bāzes printeris + divi papildu plaukti 250 loksnēm	n/a
30	Bāzes printeris + viens papildu plaukts 550 loksnēm + viens papildu plaukts 250 loksnēm	n/a
27	Bāzes printeris + divi papildu plaukti 550 loksnēm	n/a
25	Bāzes printeris + trīs papildu plaukti 250 loksnēm	Bāzes printeris + divi papildu plaukti 550 loksnēm
22	Bāzes printeris + divi papildu plaukti 250 loksnēm + viens papildu plaukts 550 loksnēm	n/a
19	Bāzes printeris + viens papildu plaukts 250 loksnēm + divi papildu plaukti 550 loksnēm	n/a
16	Bāzes printeris + četri papildu plaukti 250 loksnēm	n/a
	Bāzes printeris + trīs papildu plaukti 550 loksnēm	
13	Bāzes printeris + trīs papildu plaukti 250 loksnēm + viens papildu plaukts 550 loksnēm	Bāzes printeris + trīs vai četri papildu plaukti 550 loksnēm