Palaikomos maksimalios konfigūracijos

Suderinamumo vadovas

Turinys

e-STUDIO408P/478P 3
e-STUDIO409P 4
e-STUDIO408S/448S 5
e-STUDIO409S/409AS 6
e-STUDIO478S 7
e-STUDIO388CP 8
e-STUDIO338CS/388CS 9
e-STUDIO528P 10
e-STUDIO389CS/479CS 14
e-STUDIO409CP 15
e-STUDIO339CS/409CS 16
e-STUDIO479P 17
e-STUDIO449S/479S 18
e-STUDIO509CS 19
Spausdintuvo stovas 20

2023 m. balandis


Palaikomos maksimalios konfigūracijos
Šiose lentelėse pateikiama informacija apie kiekvieno spausdintuvo maksimalias galimas konfigūracijas, elementus ir spintelę.

Kiekvienoje eilutėje nurodoma maksimali konfigūracija. Jei elementas pašalinamas iš konkrečios eilutės, informacija vis dar nurodo leistiną konfigūraciją.

Kai kurios parinktys nepalaikomos kai kuriuose pardavimo regionuose.

© 2018 - 2023 Toshiba Tec Corporation Visos teisės išsaugotos
Pagal autorinių teisių įstatymus, šio žinyno negalima atgaminti jokia forma be išankstinio „Toshiba Tec Corporation“ raštiško sutikimo.

e-STUDIO408P/478P



Spausdintuvo pasirinktys, maksimalios konfigūracijos, gaminio pavadinimas ir matmenys

	Elementas	Vieta				Pavadinimas	Matmenys (Aukštis, plotis, gylis)
		Stalas	Grindys	Reguliuojamas spausdintuvo stovas	Sukiojama spintelė		
1	550-Popieriaus dėklas*1, *2	3	3	3	3	KD-1061	126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 colio)
2	Reguliuojamas spausdintuvo stovas	nėra	1	nėra	nėra	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 colio)
3	Sukiojama spintelė	1	1	nėra	nėra	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 colio)
4	250-Popieriaus dėklas*1, *2	3	3	3	3	KD-1060	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 colio)

*1 Papildomi padėklai gali būti montuojami bet kokia tvarka.
*2 Su e-STUDIO408P galima konfigūruoti tik vieną papildomą dėklą.

Spausdintuvo modelis	Matmenys (Aukštis, plotis, gylis)
e-STUDIO408P	260 x 399 x 374 mm (10,2 x 15,7 x 14,7 colio)
e-STUDIO478P	303 x 399 x 374 mm (11,9 x 15,7 x 14,7 colio)

e-STUDIO409P




Spausdintuvo pasirinktys, maksimalios konfigūracijos, gaminio pavadinimas ir matmenys

	Elementas	Vieta				Pavadinimas	Matmenys (Aukštis, plotis, gylis)
		Stalas	Grindys	Reguliuojamas spausdintuvo stovas	Sukiojama spintelė		
1	550-lapų dėklas	1	1	1	1	KD-1074	107 x 368 x 378 mm (4,2 x 14,5 x 14,9 colio)
2	Reguliuojamas spausdintuvo stovas	nėra	1	nėra	nėra	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 colio)
3	Sukiojama spintelė	1	1	nėra	nėra	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 colio)

Spausdintuvo modelis	Matmenys (Aukštis, plotis, gylis)
e-STUDIO409P	222 x 368 x 363 mm (8,7 x 14,5 x 14,3 colio)

e-STUDIO408S/448S



Spausdintuvo pasirinktys, maksimalios konfigūracijos, gaminio pavadinimas ir matmenys

	Elementas	Vieta				Pavadinimas	Matmenys (Aukštis, plotis, gylis)
		Stalas	Grindys	Reguliuojamas spausdintuvo stovas	Sukiojama spintelė		
1	550-Popieriaus dėklas*1, *2	3	3	3	3	KD-1061	126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 colio)
2	Reguliuojamas spausdintuvo stovas	nėra	1	nėra	nėra	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 colio)
3	Sukiojama spintelė	1	1	nėra	nėra	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 colio)
4	250-Popieriaus dėklas*1, *2	3	3	3	3	KD-1060	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 colio)

*1 Papildomi padėklai gali būti montuojami bet kokia tvarka.
*2 Su e-STUDIO408S galima sukonfigūruoti tik vieną papildomą popieriaus dėklą.

Spausdintuvo modelis	Matmenys (Aukštis, plotis, gylis)
e-STUDIO408S	467 x 399 x 429,5 mm (18,4 x 15,7 x 16,9 colio)
e-STUDIO448S	477 x 489 x 429,5 mm (18,8 x 19,3 x 16,9 colio)

e-STUDIO409S/409AS




Spausdintuvo pasirinktys, maksimalios konfigūracijos, gaminio pavadinimas ir matmenys

	Elementas	Vieta				Pavadinimas	Matmenys (Aukštis, plotis, gylis)
		Stalas	Grindys	Reguliuojamas spausdintuvo stovas	Sukiojama spintelė		
1	550-lapų dėklas	1	1	1	1	KD-1074	107 x 368 x 378 mm (4,2 x 14,5 x 14,9 colio)
2	Reguliuojamas spausdintuvo stovas	nėra	1	nėra	nėra	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 colio)
3	Sukiojama spintelė	1	1	nėra	nėra	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 colio)

Spausdintuvo modelis	Matmenys (Aukštis, plotis, gylis)
e-STUDIO409S, 409AS	339 x 411 x 366 mm (13,3 x 16,2 x 14,4 colio)

e-STUDIO478S



Spausdintuvo pasirinktys, maksimalios konfigūracijos, gaminio pavadinimas ir matmenys

	Elementas	Vieta				Pavadinimas	Matmenys (Aukštis, plotis, gylis)
		Stalas	Grindys	Reguliuojamas spausdintuvo stovas	Sukiojama spintelė		
1	550-Popieriaus dėklas*	3	3	3	3	KD-1061	126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 colio)
2	Reguliuojamas spausdintuvo stovas	nėra	1	nėra	nėra	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 colio)
3	Sukiojama spintelė	1	1	nėra	nėra	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 colio)
4	250-Popieriaus dėklas*	3	3	3	3	KD-1060	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 colio)
5	Segiklis	1	1	1	1	MJ-1044	195 x 409 x 371 mm (7,7 x 16,1 x 14,6 colio)

* Papildomi padėklai gali būti montuojami bet kokia tvarka.

Spausdintuvo modelis	Matmenys (Aukštis, plotis, gylis)
e-STUDIO478S	545 x 489 x 476,5 mm (21,5 x 19,3 x 18,8 colio)

e-STUDIO388CP



Spausdintuvo pasirinktys, maksimalios konfigūracijos, gaminio pavadinimas ir matmenys

	Elementas	Vieta				Pavadinimas	Matmenys (Aukštis, plotis, gylis)
		Stalas	Grindys	Reguliuojamas spausdintuvo stovas	Sukiojama spintelė		
1	Dvigubas 650 lapų dėklas	1	1	1	1	KD-1064	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 colio)
2	550-Popieriaus dėklas*	1	1	1	1	KD-1063	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 colio)
3	Reguliuojamas spausdintuvo stovas	nėra	1	nėra	nėra	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 colio)
4	Sukiojama spintelė	1	1	nėra	nėra	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 colio)

* Kai įrengiama su dvigubu 650 lapų dėklu, padėkite šį dėklą konfigūracijos apačioje.

Spausdintuvo modelis	Matmenys (Aukštis, plotis, gylis)
e-STUDIO388CP	308 x 442 x 421 mm (12,1 x 17,4 x 16,6 colio)

e-STUDIO338CS/388CS



Spausdintuvo pasirinktys, maksimalios konfigūracijos, gaminio pavadinimas ir matmenys


	Elementas	Vieta				Pavadinimas	Matmenys (Aukštis, plotis, gylis)
		Stalas	Grindys	Reguliuojamas spausdintuvo stovas	Sukiojama spintelė		
1	Dvigubas 650 lapų dėklas*1	1	1	1	1	KD-1064	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 colio)
2	550 lapų dėklas*2	1	1	1	1	KD-1063	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 colio)
3	Reguliuojamas spausdintuvo stovas	nėra	1	nėra	nėra	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 colio)
4	Sukiojama spintelė	1	1	nėra	nėra	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 colio)

*1 Kai įrengiama su 550 lapų dėklu, padėkite šį dėklą po spausdintuvu.

*2 Kai įrengiama su dvigubu 650 lapų dėklu, padėkite šį dėklą konfigūracijos apačioje.

Spausdintuvo modelis	Matmenys (Aukštis, plotis, gylis)
e-STUDIO338CS, 388CS	462 x 442 x 588 mm (18,2 x 17,4 x 23,1 colio)

e-STUDIO528P



Spausdintuvo pasirinktys, gaminio pavadinimas ir matmenys

	Elementas	Pavadinimas	Matmenys (Aukštis, plotis, gylis)
1	2100 lapų dėklas	KD-1069	350 x 428 x 510 mm (13,8 x 16,8 x 20,1 colio)
2	250 lapų dėklas	KD-1065	80 x 428 x 510 mm (3,2 x 16,8 x 20,1 colio)
	250 lapų rakinamas dėklas	KD-1067	
3	550 lapų dėklas	KD-1066	110 x 428 x 510 mm (4,3 x 16,8 x 20,1 colio)
	550 lapų rakinamas dėklas	KD-1068	
4	Tarpiklis	KK-4100	110 x 428 x 510 mm (4,3 x 16,8 x 20,1 colio)
5	Ratukinis pagrindas	KK-4200	126 x 521 x 693 mm (5 x 20,5 x 27,3 colio)
6	Reguliuojamas spausdintuvo stovas	KK-3210	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 colio)
7	Sukiojama spintelė	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 colio)
8	4 dalių pašto dėžutė	MJ-5017	272 x 421 x 384 mm (10,7 x 16,6 x 15,1 colio)
9	Išleidimo plėtiklis	MJ-5019	165 x 421 x 380 mm (6,5 x 16,6 x 15 colio)

10	Didelės talpos išleidimo plėtiklis	MJ-5018	310 x 421 x 335 mm (12,2 x 16,6 x 13,2 colio)
11	Susegimo, skylmušos užbaigtuvas	MJ-1046	263 x 462 x 507 mm (10,3 x 18,2 x 20 colio)
12	Susegimo užbaigtuvas	MJ-1045	246 x 435 x 414 mm (9,7 x 17,1 x 16,3 colio)

Spausdintuvo įvesties parinktys, spintelės, maksimalios konfigūracijos ir vieta

Elementas	Vieta				
	Stalas	Sukiojama spintelė	Grindys *3	Ratukinis pagrindas *4, *6	Reguliuojamas spausdintuvo stovas *4
250 lapų dėklas*1, * 2, *3, *4	4	4	2	4	4
250 lapų rakinamas dėklas*1, * 2, *3, *4					
550 lapų dėklas*1, * 2, *3, *4			1	3	3
550 lapų rakinamas dėklas*1, * 2, *3, *4					
Tarpiklis					
2100 lapų dėklas* 2, *6	nėra	nėra	nėra	1	nėra
Ratukinis pagrindas *4, *6	nėra	nėra	1	nėra	nėra
Reguliuojamas spausdintuvo stovas *4, *7	nėra	nėra	1	nėra	nėra
Sukiojama spintelė	1	nėra	1	nėra	nėra

*1 Galima diegti su kitais pasirenkamais dėklais bet kokia tvarka, išskyrus 2100 lapų dėklą.

*2 Įstačius 2100 lapų dėklą galima naudoti tik vieną pasirenkamą 250 arba 550 lapų dėklą. Padėkite 2100 lapų dėklą konfigūracijos apačioje.

*3 Statant konfigūraciją ant grindų, galima naudoti tik vieną pasirenkamą 250 lapų dėklą arba vieną pasirenkamą 550 lapų dėklą ar tarpiklį.

*4 Statydami konfigūraciją ant ratukinio pagrindo arba reguliuojamo spausdintuvo stovo, laikykitės maksimalios konfigūracijos instrukcijų. Jei naudojami trys pasirenkami 550 lapų dėklai arba tarpikliai, negalima naudoti pasirenkamų 250 lapų dėklų. Jei naudojami du *550 lapų dėklai arba tarpikliai, galima naudoti tik vieną 250 lapų dėklą. Jei naudojamas vienas *550 lapų dėklas arba tarpiklis, galima naudoti iki trijų 250 lapų dėklų.

*5 Naudodami tarpiklį pirma sumontuokite jį, o tada virš jo sumontuokite bet kokius kitus pasirenkamus dėklus. Tarpiklio nemontuokite su 2100 lapų dėklų.

*6 2100 lapų dėklui reikia ratukinio pagrindo.

*7 Daugiau informacijas apie palaikomas konfigūracijas ieškokite „Reguliuojamas spausdintuvo stovas KK-3210“ 20 puslapyje.

Spausdintuvo išleidimo parinktys, maksimalios konfigūracijos ir vieta

Elementas	Vieta				
	Stalas	Sukiojama spintelė	Grindys *3	Ratukinis pagrindas	Reguliuojamas spausdintuvo stovas
4 dalių pašto dėžutė *1, *4	3	3	3	3	3
Išleidimo plėtiklis *1, * 2, *4					
Didelės talpos išleidimo plėtiklis * 2, *3	1	1	1	1	1
Susegimo užbaigtuvas *5	1	1	1	1	1
Susegimo, skylmušos užbaigtuvas *6	1	1	1	1	1

*1 4 dalių pašto dėžutes ir išleidimo plėtiklius galima sumontuoti bet kokia tvarka.

*2 Vienas išleidimo plėtiklis yra vienintelis pasirinkimas, kurį galima uždėti ant didelės talpos išleidimo plėtiklio.

*3 Po didelės talpos išleidimo plėtikliu negalima montuoti jokio kito išleidimo pasirinkimo.

*4 Naudodami su susegimo užbaigtuvu, padėkite šį pasirinkimą po juo.

*5 Susegimo užbaigtuvas visuomet yra konfigūracijos viršuje. Po juo galima sumontuoti papildomą 4 dalių pašto dėžutę arba išleidimo plėtiklį.

*6 Su bet kuria išleidimo parinktimi nenaudokite susegimo, skylmušos užbaigtuvo.

Spausdintuvo modelis	Matmenys (Aukštis, plotis, gylis)
e-STUDIO528P	441 x 428 x 510 mm (17,4 x 16,85 x 20,1 colio)

Maksimali grindų konfigūracija



Maksimali stalo arba darbastalio konfigūracija



Maksimali sukiojamos spintelės konfigūracija



Maksimali reguliuojamo spausdintuvo stovo konfigūracija



Maksimali ratukinio pagrindo konfigūracija



Maksimali 4 dalių pašto dėžutės konfigūracija



Maksimali didelės talpos išleidimo plėtiklio konfigūracija




Maksimali susegimo, skylmušos užbaigtuvo konfigūracija



Maksimali susegimo užbaigtuvo konfigūracija



e-STUDIO389CS/479CS



Legenda: – Standartinis – Pasirenkamas


Spausdintuvo pasirinktys, maksimalios konfigūracijos, gaminio pavadinimas ir matmenys

	Elementas	Vieta			Pavadinimas	Matmenys (Aukštis, plotis, gylis)
		Stalas	Grindys	Reguliuojamas spausdintuvo stovas		
1	550-lapų dėklas	3	3	3	KD-1070	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 colio)
2	Reguliuojamas spausdintuvo stovas*	nėra	1	nėra	KK-3210	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 colio)

* Informacijos apie palaikomas konfigūracijas ieškokite „Reguliuojamas spausdintuvo stovas KK-3210“ 20 puslapyje.

Spausdintuvo modelis	Matmenys (Aukštis, plotis, gylis)
e-STUDIO389CS	648 x 505 x 533 mm (25,5 x 19,9 x 21 colio)
e-STUDIO479CS	767 x 505 x 533 mm (30,2 x 19,9 x 21 colio)

e-STUDIO409CP



Spausdintuvo pasirinktys, maksimalios konfigūracijos, gaminio pavadinimas ir matmenys

	Elementas	Vieta				Pavadinimas	Matmenys (Aukštis, plotis, gylis)
		Stalas	Grindys	Reguliuojamas spausdintuvo stovas	Sukiojama spintelė		
1	Dvigubas 650 lapų dėklas*1	1	1	1	1	KD-1081	132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 colio)
2	550 lapų dėklas*2 *3	3	3	3	3	KD-1078	132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 colio)
3	Reguliuojamas spausdintuvo stovas*4	nėra	1	nėra	nėra	KK-3210	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 colio)
4	Sukiojama spintelė	1	1	nėra	nėra	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 colio)

*1 Kai įrengiama su 550 lapų dėklu, padėkite šį dėklą po spausdintuvu.


*2 Kai įrengiama su dvigubu 650 lapų dėklu, padėkite šį dėklą konfigūracijos apačioje.

*3 Kai įrengiama su dvigubu 650 lapų dėklu, daugiausia galima pridėti du tokius dėklus.

*4 Informacijos apie palaikomas konfigūracijas ieškokite „Reguliuojamas spausdintuvo stovas KK-3210“ 20 puslapyje.

Spausdintuvo modelis	Matmenys (Aukštis, plotis, gylis)
e-STUDIO409CP	318,3 x 422,5 x 455 mm (12,5 x 16,6 x 17,9 colio)

e-STUDIO339CS/409CS



Spausdintuvo pasirinktys, maksimalios konfigūracijos, gaminio pavadinimas ir matmenys

	Elementas	Vieta				Pavadinimas	Matmenys (Aukštis, plotis, gylis)
		Stalas	Grindys	Reguliuojamas spausdintuvo stovas	Sukiojama spintelė		
1	Pramoninis segtuvas	1	1	1	1	MJ-1049EU MJ-1049UK MJ-1049IS MJ-1049ES MJ-1049AU	82 x 109 x 121 mm (3,23 x 4,29 x 4,77 colio)
2	Dvigubas 650 lapų dėklas*1	1	1	1	1	KD-1081	132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 colio)
3	550 lapų dėklas*2 *3	3	3	3	3	KD-1078	132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 colio)
4	Reguliuojamas spausdintuvo stovas*4	nėra	1	nėra	nėra	KK-3210	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 colio)
5	Sukiojama spintelė	1	1	nėra	nėra	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 colio)

*1 Kai įrengiama su 550 lapų dėklu, padėkite šį dėklą po spausdintuvu.


*2 Kai įrengiama su dvigubu 650 lapų dėklu, padėkite šį dėklą konfigūracijos apačioje.

*3 Kai įrengiama su dvigubu 650 lapų dėklu, daugiausia galima pridėti du tokius dėklus.

*4 Informacijos apie palaikomas konfigūracijas ieškokite „Reguliuojamas spausdintuvo stovas KK-3210“ 20 puslapyje.

Spausdintuvo modelis	Matmenys (Aukštis, plotis, gylis)
e-STUDIO339CS, 409CS	491,4 x 475,1 x 479 mm (19,3 x 18,7 x 18,9 colio)

e-STUDIO479P




Spausdintuvo pasirinktys, maksimalios konfigūracijos, gaminio pavadinimas ir matmenys

	Elementas	Vieta				Pavadinimas	Matmenys (Aukštis, plotis, gylis)
		Stalas	Grindys	Reguliuojamas spausdintuvo stovas	Sukiojama spintelė		
1	Dvigubas 250 lapų dėklas	3	3	3	3	KD-1076	78 x 389 x 374 mm (3,1 x 15,3 x 14,7 colio)
2	550-Popieriaus dėklas*	3	3	3	3	KD-1077	108 x 389 x 374 mm (4,3 x 15,3 x 14,7 colio)
3	Reguliuojamas spausdintuvo stovas	nėra	1	nėra	nėra	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 colio)
4	Sukiojama spintelė	1	1	nėra	nėra	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 colio)

* Galima įstatyti bet kokia tvarka su kitais pasirenkamais dėklais.

Spausdintuvo modelis	Matmenys (Aukštis, plotis, gylis)
e-STUDIO479P	307 x 399 x 389 mm (12,1 x 15,7 x 15,3 colio)

e-STUDIO449S/479S



Spausdintuvo pasirinktys, maksimalios konfigūracijos, gaminio pavadinimas ir matmenys

	Elementas	Vieta				Pavadinimas	Matmenys (Aukštis, plotis, gylis)
		Stalas	Grindys	Reguliuojamas spausdintuvo stovas	Sukiojama spintelė		
1	Pramoninis segtuvas	1	1	1	1	MJ-1049EU MJ-1049UK MJ-1049IS MJ-1049ES MJ-1049AU	82 x 109 x 121 mm (3,23 x 4,29 x 4,77 colio)
2	Dvigubas 250 lapų dėklas	3	3	3	3	KD-1076	78 x 389 x 374 mm (3,1 x 15,3 x 14,7 colio)
3	550-Popieriaus dėklas*	3	3	3	3	KD-1077	108 x 389 x 374 mm (4,3 x 15,3 x 14,7 colio)
4	Reguliuojamas spausdintuvo stovas	nėra	1	nėra	nėra	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 colio)
5	Sukiojama spintelė	1	1	nėra	nėra	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 colio)

* Galima įstatyti bet kokia tvarka su kitais pasirenkamais dėklais.

Spausdintuvo modelis	Matmenys (Aukštis, plotis, gylis)
e-STUDIO449S	514 x 479 x 450 mm (20,2 x 18,9 x 17,7 colio)
e-STUDIO479S	514 x 479 x 452 mm (20,2 x 18,9 x 17,8 colio)

e-STUDIO509CS



Spausdintuvo pasirinktys, maksimalios konfigūracijos, gaminio pavadinimas ir matmenys


	Elementas	Vieta				Pavadinimas	Matmenys (Aukštis, plotis, gylis)
		Stalas	Grindys	Reguliuojamas spausdintuvo stovas	Sukiojama spintelė		
1	550-lapų dėklas	4	4	4	4	KD-1070	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 colio)
2	Reguliuojamas spausdintuvo stovas*	nėra	1	nėra	nėra	KK-3210	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 colio)
3	Pramoninis segtuvas	1	1	1	1	MJ-1049EU MJ-1049UK MJ-1049US MJ-1049ES	82 x 109 x 121 mm (3,23 x 4,29 x 4,77 colio)

* Informacijos apie palaikomas konfigūracijas ieškokite „Reguliuojamas spausdintuvo stovas KK-3210“ 20 puslapyje.

Spausdintuvo modelis	Matmenys (Aukštis, plotis, gylis)
e-STUDIO509CS	621 x 479 x 533 mm (24,44 x 18,85 x 20,90 colio)

Spausdintuvo stovas

Reguliuojamas spausdintuvo stovas KK-3210



Spausdintuvo pasirinktys, maksimalios konfigūracijos, gaminio pavadinimas ir matmenys

Lentynos vieta	e-STUDIO409CP/339CS/409CS	
Aukščiausia	Bazinis spausdintuvas	
	Bazinis spausdintuvas + vienas pasirenkamas dvigubas 650 lapų dėklas + du pasirenkami 550 lapų dėklai	
Lentynos vieta	**e-STUDIO528P**	**e-STUDIO389CS/479CS/509CS**
Aukščiausia	Bazinis spausdintuvas	Bazinis spausdintuvas
41	Bazinis spausdintuvas + vienas pasirenkamas 250 lapų dėklas	nėra
37	Bazinis spausdintuvas + vienas pasirenkamas 550 lapų dėklas	Bazinis spausdintuvas + vienas pasirenkamas 550 lapų dėklas
33	Bazinis spausdintuvas + du pasirenkami 250 lapų dėklai	nėra
30	Bazinis spausdintuvas + vienas pasirenkamas 550 lapų dėklas + vienas pasirenkamas 250 lapų dėklas	nėra
27	Bazinis spausdintuvas + du pasirenkami 550 lapų dėklai	nėra
25	Bazinis spausdintuvas + trys pasirenkami 250 lapų dėklai	Bazinis spausdintuvas + du pasirenkami 550 lapų dėklai
22	Bazinis spausdintuvas + du pasirenkami 250 lapų dėklai + vienas pasirenkamas 550 lapų dėklas	nėra
19	Bazinis spausdintuvas + vienas pasirenkamas 250 lapų dėklas + du pasirenkami 550 lapų dėklai	nėra
16	Bazinis spausdintuvas + keturi pasirenkami 250 lapų dėklai	nėra
	Bazinis spausdintuvas + trys pasirenkami 550 lapų dėklai	
13	Bazinis spausdintuvas + trys pasirenkami 250 lapų dėklai + vienas pasirenkamas 550 lapų dėklas	Bazinis spausdintuvas + trys arba keturi pasirenkami 550 lapų dėklai