Največje podprte konfiguracije

Priročnik za združljivost

Vsebina

e-STUDIO408P/478P 3
e-STUDIO409P 4
e-STUDIO408S/448S 5
e-STUDIO409S/409AS 6
e-STUDIO478S 7
e-STUDIO388CP 8
e-STUDIO338CS/388CS 9
e-STUDIO528P 10
e-STUDIO389CS/479CS 14
e-STUDIO409CP 15
e-STUDIO339CS/409CS 16
e-STUDIO479P 17
e-STUDIO449S/479S 18
e-STUDIO509CS 19
Stojalo za tiskalnik 20

Apr. 2023


Največje podprte konfiguracije
V naslednjih preglednicah so navedeni podatki o največjih možnih konfiguracijah za vsak tiskalnik, dodatno opremo in stojalo.

Vsaka vrstica navaja največjo podprto konfiguracijo. Če je možnost dodatne opreme iz določene vrstice odstranjena, podatki še vedno kažejo sprejemljivo konfiguracijo.

Nekatera dodatna oprema v določenih prodajnih regijah ni podprta.

© 2018–2023 Toshiba Tec Corporation. Vse pravice pridržane
Skladno z zakonodajo s področja avtorskih pravic tega priročnika ni dovoljeno reproducirati brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Toshiba Tec Corporation.

e-STUDIO408P/478P



Dodatna oprema tiskalnika, največje konfiguracije, ime izdelka in mere

	Dodatna oprema	Namestitev				Ime izdelka	Mere (višina, širina in globina)
		Miza ali delovna površina	Tla	Nastavljivo stojalo za tiskalnik	Vrtljivi predalnik		
1	Pladenj za 550 listov*1, *2	3	3	3	3	KD-1061	126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 palcev)
2	Nastavljivo stojalo za tiskalnik	n.p.	1	n.p.	n.p.	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 palcev)
3	Vrtljivi predalnik	1	1	n.p.	n.p.	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 palcev)
4	Pladenj za 250 listov*1, *2	3	3	3	3	KD-1060	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 palcev)

*1 Dodatne pladnje lahko namestite v poljubnem vrstnem redu.
*2 Pri modelu e-STUDIO408P lahko konfigurirate samo en dodatni pladenj.

Model tiskalnika	Mere (višina, širina in globina)
e-STUDIO408P	260 x 399 x 374 mm (10,2 x 15,7 x 14,7 palcev)
e-STUDIO478P	303 x 399 x 374 mm (11,9 x 15,7 x 14,7 palcev)

e-STUDIO409P




Dodatna oprema tiskalnika, največje konfiguracije, ime izdelka in mere

	Dodatna oprema	Namestitev				Ime izdelka	Mere (višina, širina in globina)
		Miza ali delovna površina	Tla	Nastavljivo stojalo za tiskalnik	Vrtljivi predalnik		
1	Pladenj za 550 listov	1	1	1	1	KD-1074	107 x 368 x 378 mm (4,2 x 14,5 x 14,9 palcev)
2	Nastavljivo stojalo za tiskalnik	n.p.	1	n.p.	n.p.	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 palcev)
3	Vrtljivi predalnik	1	1	n.p.	n.p.	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 palcev)

Model tiskalnika	Mere (višina, širina in globina)
e-STUDIO409P	222 x 368 x 363 mm (8,7 x 14,5 x 14,3 palcev)

e-STUDIO408S/448S



Dodatna oprema tiskalnika, največje konfiguracije, ime izdelka in mere

	Dodatna oprema	Namestitev				Ime izdelka	Mere (višina, širina in globina)
		Miza ali delovna površina	Tla	Nastavljivo stojalo za tiskalnik	Vrtljivi predalnik		
1	Pladenj za 550 listov*1, *2	3	3	3	3	KD-1061	126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 palcev)
2	Nastavljivo stojalo za tiskalnik	n.p.	1	n.p.	n.p.	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 palcev)
3	Vrtljivi predalnik	1	1	n.p.	n.p.	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 palcev)
4	Pladenj za 250 listov*1, *2	3	3	3	3	KD-1060	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 palcev)

*1 Dodatne pladnje lahko namestite v poljubnem vrstnem redu.
*2 Pri modelu e-STUDIO408S lahko konfigurirate samo en dodatni pladenj.

Model tiskalnika	Mere (višina, širina in globina)
e-STUDIO408S	467 x 399 x 429,5 mm (18,4 x 15,7 x 16,9 palcev)
e-STUDIO448S	477 x 489 x 429,5 mm (18,8 x 19,3 x 16,9 palcev)

e-STUDIO409S/409AS




Dodatna oprema tiskalnika, največje konfiguracije, ime izdelka in mere

	Dodatna oprema	Namestitev				Ime izdelka	Mere (višina, širina in globina)
		Miza ali delovna površina	Tla	Nastavljivo stojalo za tiskalnik	Vrtljivi predalnik		
1	Pladenj za 550 listov	1	1	1	1	KD-1074	107 x 368 x 378 mm (4,2 x 14,5 x 14,9 palcev)
2	Nastavljivo stojalo za tiskalnik	n.p.	1	n.p.	n.p.	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 palcev)
3	Vrtljivi predalnik	1	1	n.p.	n.p.	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 palcev)

Model tiskalnika	Mere (višina, širina in globina)
e-STUDIO409S, 409AS	339 x 411 x 366 mm (13,3 x 16,2 x 14,4 palcev)

e-STUDIO478S



Dodatna oprema tiskalnika, največje konfiguracije, ime izdelka in mere

	Dodatna oprema	Namestitev				Ime izdelka	Mere (višina, širina in globina)
		Miza ali delovna površina	Tla	Nastavljivo stojalo za tiskalnik	Vrtljivi predalnik		
1	Pladenj za 550 listov*	3	3	3	3	KD-1061	126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 palcev)
2	Nastavljivo stojalo za tiskalnik	n.p.	1	n.p.	n.p.	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 palcev)
3	Vrtljivi predalnik	1	1	n.p.	n.p.	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 palcev)
4	Pladenj za 250 listov*	3	3	3	3	KD-1060	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 palcev)
5	Enota za končno obdelavo s spenjalnikom	1	1	1	1	MJ-1044	195 x 409 x 371 mm (7,7 x 16,1 x 14,6 palcev)

* Dodatne pladnje lahko namestite v poljubnem vrstnem redu.

Model tiskalnika	Mere (višina, širina in globina)
e-STUDIO478S	545 x 489 x 476,5 mm (21,5 x 19,3 x 18,8 palcev)

e-STUDIO388CP



Dodatna oprema tiskalnika, največje konfiguracije, ime izdelka in mere

	Dodatna oprema	Namestitev				Ime izdelka	Mere (višina, širina in globina)
		Miza ali delovna površina	Tla	Nastavljivo stojalo za tiskalnik	Vrtljivi predalnik		
1	Dvojni pladenj za 650 listov	1	1	1	1	KD-1064	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 palcev)
2	Pladenj za 550 listov*	1	1	1	1	KD-1063	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 palcev)
3	Nastavljivo stojalo za tiskalnik	n.p.	1	n.p.	n.p.	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 palcev)
4	Vrtljivi predalnik	1	1	n.p.	n.p.	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 palcev)

* Če ga namestite skupaj z dvojnim pladnjem za 650 listov, naj bo ta izdelek nameščen kot spodnji v konfiguraciji.

Model tiskalnika	Mere (višina, širina in globina)
e-STUDIO388CP	308 x 442 x 421 mm (12,1 x 17,4 x 16,6 palcev)

e-STUDIO338CS/388CS



Dodatna oprema tiskalnika, največje konfiguracije, ime izdelka in mere


	Dodatna oprema	Namestitev				Ime izdelka	Mere (višina, širina in globina)
		Miza ali delovna površina	Tla	Nastavljivo stojalo za tiskalnik	Vrtljivi predalnik		
1	Dvojni pladenj za 650 listov*1	1	1	1	1	KD-1064	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 palcev)
2	Pladenj za 550 listov*2	1	1	1	1	KD-1063	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 palcev)
3	Nastavljivo stojalo za tiskalnik	n.p.	1	n.p.	n.p.	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 palcev)
4	Vrtljivi predalnik	1	1	n.p.	n.p.	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 palcev)

*1 Če ga namestite skupaj s pladnjem za 550 listov, naj bo ta pladenj nameščen pod tiskalnikom.

*2 Če ga namestite skupaj z dvojnim pladnjem za 650 listov, naj bo ta pladenj nameščen kot spodnji v konfiguraciji.

Model tiskalnika	Mere (višina, širina in globina)
e-STUDIO338CS, 388CS	462 x 442 x 588 mm (18,2 x 17,4 x 23,1 palcev)

e-STUDIO528P



Dodatna oprema tiskalnika, ime izdelka in mere

	Dodatna oprema	Ime izdelka	Mere (višina, širina in globina)
1	Pladenj za 2100 listov	KD-1069	350 x 428 x 510 mm (13,8 x 16,8 x 20,1 palcev)
2	Pladenj za 250 listov	KD-1065	80 x 428 x 510 mm (3,2 x 16,8 x 20,1 palcev)
	Zaklenljiv pladenj za 250 listov	KD-1067	
3	Pladenj za 550 listov	KD-1066	110 x 428 x 510 mm (4,3 x 16,8 x 20,1 palcev)
	Zaklenljiv pladenj za 550 listov	KD-1068	
4	Razmikalnik	KK-4100	110 x 428 x 510 mm (4,3 x 16,8 x 20,1 palcev)
5	Podstavek s kolesi	KK-4200	126 x 521 x 693 mm (5 x 20,5 x 27,3 palcev)
6	Nastavljivo stojalo za tiskalnik	KK-3210	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 palcev)
7	Vrtljivi predalnik	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 palcev)
8	Nabiralnik s štirimi koši	MJ-5017	272 x 421 x 384 mm (10,7 x 16,6 x 15,1 palcev)
9	Izhodni razširjevalnik	MJ-5019	165 x 421 x 380 mm (6,5 x 16,6 x 15 palcev)

10	Visokozmogljiv izhodni razširjevalnik	MJ-5018	310 x 421 x 335 mm (12,2 x 16,6 x 13,2 palcev)
11	Enota za končno obdelavo s spenjalnikom in luknjalnikom	MJ-1046	263 x 462 x 507 mm (10,3 x 18,2 x 20 palcev)
12	Enota za končno obdelavo s spenjalnikom	MJ-1045	246 x 435 x 414 mm (9,7 x 17,1 x 16,3 palcev)

Dodatna oprema tiskalnika, pohištvo, največje konfiguracije in postavitev

Dodatna oprema	Namestitev				
	Miza ali delovna površina	Vrtljivi predalnik	Tla *3	Podstavek s kolesi *4, *6	Nastavljivo stojalo za tiskalnik *4
Pladenj za 250 listov*1, *2, *3, *4	4	4	2	4	4
Zaklenljiv pladenj za 250 listov*1, *2, *3, *4					
Pladenj za 550 listov*1, *2, *3, *4			1	3	3
Zaklenljiv pladenj za 550 listov*1, *2, *3, *4					
Razmikalnik					
Pladenj za 2100 listov* 2, *6	n.p.	n.p.	n.p.	1	n.p.
Podstavek s kolesi * 4, *6	n.p.	n.p.	1	n.p.	n.p.
Nastavljivo stojalo za tiskalnik *4, *7	n.p.	n.p.	1	n.p.	n.p.
Vrtljivi predalnik	1	n.p.	1	n.p.	n.p.

*1 Lahko ga namestite z drugimi izbirnimi pladnji v poljubnem vrstnem redu, razen s pladnjem za 2100 listov.

*2 Če namestite pladenj za 2100 listov, lahko namestite samo en dodatni pladenj za 550 listov ali pladenj za 250 listov. Pladenj za 2100 listov namestite na dno konfiguracije.

*3 Če želite postaviti konfiguracijo na tla, je dovoljeno uporabiti samo en dodaten pladenj za 250 listov z enim dodatnim pladnjem za 550 listov ali razmikalnikom.

*4 Če konfiguracijo postavite na podstavek s kolesi ali na nastavljivo stojalo za tiskalnik, upoštevajte spodnja navodila za največjo konfiguracijo. Če uporabljate tri dodatne pladnje za 550 listov ali razmikalnike, ni dovoljeno uporabiti dodatnega pladnja za 250 listov. Če uporabljate dva dodatna pladnja za *550 listov ali razmikalnika, je dovoljeno uporabiti samo en pladenj za 250 listov. Če uporabljate en dodaten pladenj za 550 listov ali razmikalnik, je dovoljeno uporabiti največ tri pladnje za 250 listov.

*5 Če uporabljate razmikalnik, ga namestite najprej, nato pa nadenj namestite dodatne pladnje. Če uporabljate pladenj za 2100 listov, ne namestite razmikalnika.

*6 Za pladenj za 2100 listov morate uporabiti podstavek s kolesi.

*7 Za podrobnejše informacije o podprtih konfiguracijah glejte »Nastavljivo stojalo za tiskalnik KK-3210« na 20. strani.

Dodatna oprema za izhod tiskalnika, največje konfiguracije in postavitev

Dodatna oprema	Namestitev				
	Miza ali delovna površina	Vrtljivi predalnik	Tla *3	Podstavek s kolesi	Nastavljivo stojalo za tiskalnik
Nabiralnik s štirimi koši*1, *4	3	3	3	3	3
Izhodni razširjevalnik *1, *2, *4					
Visokozmogljiv izhodni razširjevalnik *2, *3	1	1	1	1	1
Enota za končno obdelavo s spenjalnikom*5	1	1	1	1	1
Enota za končno obdelavo s spenjalnikom in luknjalnikom *6	1	1	1	1	1

*1 Nabiralnike s štirimi koši in izhodne razširjevalnike lahko namestite v poljubnem zaporedju.

*2 Na visokozmogljivi izhodni razširjevalnik lahko namestite samo en izhodni razširjevalnik.

*3 Pod visokozmogljivi izhodni razširjevalnik ni mogoče namestiti nobene druge dodatne opreme.

*4 Če ta izdelek uporabljate skupaj s spenjalnikom za končno obdelavo, ga namestite pod spenjalnik.

*5 Enota za končno obdelavo s spenjalnikom za končno obdelavo mora vedno biti na vrhu konfiguracije. Spodaj lahko namestite dodatni nabiralnik s štirimi koši ali izhodni razširjevalnik.

*6 Enote za končno odelavo s spenjalnikom in luknjalnikom ne uporabljajte skupaj z drugo dodatno opremo.

Model tiskalnika	Mere (višina, širina in globina)
e-STUDIO528P	441 x 428 x 510 mm (17,4 x 16,85 x 20,1 palcev)

Največja konfiguracija za postavitev na tla



Največja konfiguracija za postavitev na mizo ali delovno površino



Največja konfiguracija z vrtljivim predalnikom



Največja konfiguracija z nastavljivim stojalom za tiskalnik



Največja konfiguracija s podstavkom s kolesi



Največja konfiguracija z nabiralnikom s štirimi koši



Največja konfiguracija z visokozmogljivim izhodnim razširjevalnikom




Največja konfiguracija z enoto za končno obdelavo s spenjalnikom in luknjalnikom



Največja konfiguracija z enoto za končno obdelavo s spenjalnikom



e-STUDIO389CS/479CS



Legenda: – Standardno – Dodatna oprema


Dodatna oprema tiskalnika, največje konfiguracije, ime izdelka in mere

	Dodatna oprema	Namestitev			Ime izdelka	Mere (višina, širina in globina)
		Miza ali delovna površina	Tla	Nastavljivo stojalo za tiskalnik		
1	Pladenj za 550 listov	3	3	3	KD-1070	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 palcev)
2	Nastavljivo stojalo za tiskalnik*	n.p.	1	n.p.	KK-3210	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 palcev)

* Za podrobnejše informacije o podprtih konfiguracijah glejte »Nastavljivo stojalo za tiskalnik KK-3210« na 20. strani.

Model tiskalnika	Mere (višina, širina in globina)
e-STUDIO389CS	648 x 505 x 533 mm (25,5 x 19,9 x 21 palcev)
e-STUDIO479CS	767 x 505 x 533 mm (30,2 x 19,9 x 21 palcev)

e-STUDIO409CP



Dodatna oprema tiskalnika, največje konfiguracije, ime izdelka in mere

	Dodatna oprema	Namestitev				Ime izdelka	Mere (višina, širina in globina)
		Miza ali delovna površina	Tla	Nastavljivo stojalo za tiskalnik	Vrtljivi predalnik		
1	Dvojni pladenj za 650 listov*1	1	1	1	1	KD-1081	132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 palcev)
2	Pladenj za 550 listov*2 *3	3	3	3	3	KD-1078	132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 palcev)
3	Nastavljivo stojalo za tiskalnik*4	n.p.	1	n.p.	n.p.	KK-3210	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 palcev)
4	Vrtljivi predalnik	1	1	n.p.	n.p.	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 palcev)

*1 Če ga namestite skupaj s pladnjem za 550 listov, naj bo ta pladenj nameščen pod tiskalnikom.


*2 Če ga namestite skupaj z dvojnim pladnjem za 650 listov, naj bo ta pladenj nameščen kot spodnji v konfiguraciji.

*3 Če je nameščen dvojni pladenj za 650 listov, lahko dodate največ dva takšna pladnja.

*4 Za podrobnejše informacije o podprtih konfiguracijah glejte »Nastavljivo stojalo za tiskalnik KK-3210« na 20. strani.

Model tiskalnika	Mere (višina, širina in globina)
e-STUDIO409CP	318,3 x 422,5 x 455 mm (12,5 x 16,6 x 17,9 palcev)

e-STUDIO339CS/409CS



Dodatna oprema tiskalnika, največje konfiguracije, ime izdelka in mere

	Dodatna oprema	Namestitev				Ime izdelka	Mere (višina, širina in globina)
		Miza ali delovna površina	Tla	Nastavljivo stojalo za tiskalnik	Vrtljivi predalnik		
1	Priročni spenjalnik	1	1	1	1	MJ-1049EU MJ-1049UK MJ-1049IS MJ-1049ES MJ-1049AU	82 x 109 x 121 mm (3,23 x 4,29 x 4,77 palcev)
2	Dvojni pladenj za 650 listov*1	1	1	1	1	KD-1081	132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 palcev)
3	Pladenj za 550 listov*2 *3	3	3	3	3	KD-1078	132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 palcev)
4	Nastavljivo stojalo za tiskalnik*4	n.p.	1	n.p.	n.p.	KK-3210	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 palcev)
5	Vrtljivi predalnik	1	1	n.p.	n.p.	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 palcev)

*1 Če ga namestite skupaj s pladnjem za 550 listov, naj bo ta pladenj nameščen pod tiskalnikom.


*2 Če ga namestite skupaj z dvojnim pladnjem za 650 listov, naj bo ta pladenj nameščen kot spodnji v konfiguraciji.

*3 Če je nameščen dvojni pladenj za 650 listov, lahko dodate največ dva takšna pladnja.

*4 Za podrobnejše informacije o podprtih konfiguracijah glejte »Nastavljivo stojalo za tiskalnik KK-3210« na 20. strani.

Model tiskalnika	Mere (višina, širina in globina)
e-STUDIO339CS, 409CS	491,4 x 475,1 x 479 mm (19,3 x 18,7 x 18,9 palcev)

e-STUDIO479P




Dodatna oprema tiskalnika, največje konfiguracije, ime izdelka in mere

	Dodatna oprema	Namestitev				Ime izdelka	Mere (višina, širina in globina)
		Miza ali delovna površina	Tla	Nastavljivo stojalo za tiskalnik	Vrtljivi predalnik		
1	Dvojni pladenj za 250 listov*	3	3	3	3	KD-1076	78 x 389 x 374 mm (3,1 x 15,3 x 14,7 palcev)
2	Pladenj za 550 listov*	3	3	3	3	KD-1077	108 x 389 x 374 mm (4,3 x 15,3 x 14,7 palcev)
3	Nastavljivo stojalo za tiskalnik	n.p.	1	n.p.	n.p.	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 palcev)
4	Vrtljivi predalnik	1	1	n.p.	n.p.	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 palcev)

* Mogoče ga je namestiti z dodatnimi pladnji v poljubnem vrstnem redu.

Model tiskalnika	Mere (višina, širina in globina)
e-STUDIO479P	307 x 399 x 389 mm (12,1 x 15,7 x 15,3 palcev)

e-STUDIO449S/479S



Dodatna oprema tiskalnika, največje konfiguracije, ime izdelka in mere

	Dodatna oprema	Namestitev				Ime izdelka	Mere (višina, širina in globina)
		Miza ali delovna površina	Tla	Nastavljivo stojalo za tiskalnik	Vrtljivi predalnik		
1	Priročni spenjalnik	1	1	1	1	MJ-1049EU MJ-1049UK MJ-1049IS MJ-1049ES MJ-1049AU	82 x 109 x 121 mm (3,23 x 4,29 x 4,77 palcev)
2	Dvojni pladenj za 250 listov*	3	3	3	3	KD-1076	78 x 389 x 374 mm (3,1 x 15,3 x 14,7 palcev)
3	Pladenj za 550 listov*	3	3	3	3	KD-1077	108 x 389 x 374 mm (4,3 x 15,3 x 14,7 palcev)
4	Nastavljivo stojalo za tiskalnik	n.p.	1	n.p.	n.p.	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 palcev)
5	Vrtljivi predalnik	1	1	n.p.	n.p.	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 palcev)

* Mogoče ga je namestiti z dodatnimi pladnji v poljubnem vrstnem redu.

Model tiskalnika	Mere (višina, širina in globina)
e-STUDIO449S	514 x 479 x 450 mm (20,2 x 18,9 x 17,7 palcev)
e-STUDIO479S	514 x 479 x 452 mm (20,2 x 18,9 x 17,8 palcev)

e-STUDIO509CS



Dodatna oprema tiskalnika, največje konfiguracije, ime izdelka in mere


	Dodatna oprema	Namestitev				Ime izdelka	Mere (višina, širina in globina)
		Miza ali delovna površina	Tla	Nastavljivo stojalo za tiskalnik	Vrtljivi predalnik		
1	Pladenj za 550 listov	4	4	4	4	KD-1070	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 palcev)
2	Nastavljivo stojalo za tiskalnik*	n.p.	1	n.p.	n.p.	KK-3210	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 palcev)
3	Priročni spenjalnik	1	1	1	1	MJ-1049EU MJ-1049UK MJ-1049US MJ-1049ES	82 x 109 x 121 mm (3,23 x 4,29 x 4,77 palcev)

* Za podrobnejše informacije o podprtih konfiguracijah glejte »Nastavljivo stojalo za tiskalnik KK-3210« na 20. strani.

Model tiskalnika	Mere (višina, širina in globina)
e-STUDIO509CS	621 x 479 x 533 mm (24,44 x 18,85 x 20,90 palcev)

Stojalo za tiskalnik

Nastavljivo stojalo za tiskalnik KK-3210



Dodatna oprema tiskalnika, največje konfiguracije, ime izdelka in mere

Postavitev polic	e-STUDIO409CP/339CS/409CS	
Vrhnja	Osnovni tiskalnik	
	Osnovni tiskalnik + en dodatni pladenj za 650 listov + dva dodatna pladnja za 550 listov	
Postavitev polic	**e-STUDIO528P**	**e-STUDIO389CS/479CS/509CS**
Vrhnja	Osnovni tiskalnik	Osnovni tiskalnik
41	Osnovni tiskalnik + en dodatni pladenj za 250 listov	n.p.
37	Osnovni tiskalnik + en dodatni pladenj za 550 listov	Osnovni tiskalnik + en dodatni pladenj za 550 listov
33	Osnovni tiskalnik + dva dodatna pladnja za 250 listov	n.p.
30	Osnovni tiskalnik + en dodatni pladenj za 550 listov + en dodatni pladenj za 250 listov	n.p.
27	Osnovni tiskalnik + dva dodatna pladnja za 550 listov	n.p.
25	Osnovni tiskalnik + trije dodatni planji za 250 listov	Osnovni tiskalnik + dva dodatna pladnja za 550 listov
22	Osnovni tiskalnik + dva dodatna pladnja za 250 listov + en doodatni pladenj za 550 listov	n.p.
19	Osnovni tiskalnik + en dodatni pladenj za 250 listov + dva dodatna pladnja za 550 listov	n.p.
16	Osnovni tiskalnik + štirje dodatni pladnji za 250 listov	n.p.
	Osnovni tiskalnik + trije dodatni pladnji za 550 listov	
13	Osnovni tiskalnik + trije dodatni pladnji za 250 listov + en dodatni pladenj za 550 listov	Osnovni tiskalnik + trije ali štirje dodatni pladnji 550 listov