Configuraciones máximas compatibles

Guía de compatibilidad

Índice

e-STUDIO408P/478P 3
e-STUDIO409P 4
e-STUDIO408S/448S 5
e-STUDIO409S/409AS 6
e-STUDIO478S 7
e-STUDIO388CP 8
e-STUDIO338CS/388CS 9
e-STUDIO528P 10
e-STUDIO389CS/479CS 14
e-STUDIO409CP 15
e-STUDIO339CS/409CS 16
e-STUDIO479P 17
e-STUDIO449S/479S 18
e-STUDIO509CS 19
Base para impresora 20

Abril de 2023

TOGETHER INFORMATION


Configuraciones máximas compatibles
Las siguientes tablas proporcionan información sobre las configuraciones máximas posibles para cada impresora, opción y pieza de mobiliario.

Cada fila representa una configuración máxima compatible. Si una opción se quita de una fila concreta, la información seguirá indicando una configuración aceptable.

Algunas opciones no son compatibles según la región de ventas.

© 2018 - 2023 Toshiba Tec Corporation Reservados todos los derechos
Según especifican las leyes de propiedad intelectual, no se podrá reproducir este manual de ninguna forma sin la debida autorización previa y por escrito de Toshiba Tec Corporation.

e-STUDIO408P/478P



Opciones de impresora, configuraciones máximas, nombre de producto y dimensiones

	Opción	Colocación				Nombre de producto	Dimensiones (alto x ancho x profundo)
		Mesa o escritorio	Suelo	Base ajustable para impresora	Mueble giratorio		
1	Bandeja de 550 hojas*1, *2	3	3	3	3	KD-1061	126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 in)
2	Base ajustable para impresora	N/D	1	N/D	N/D	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 in)
3	Mueble giratorio	1	1	N/D	N/D	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 in)
4	Bandeja de 250 hojas*1, *2	3	3	3	3	KD-1060	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 in)

*1 Las bandejas opcionales se pueden instalar en cualquier orden.
*2 Solo se puede configurar una bandeja opcional con e-STUDIO408P.

Modelo de impresora	Dimensiones (alto x ancho x profundo)
e-STUDIO408P	260 x 399 x 374 mm (10,2 x 15,7 x 14,7 in)
e-STUDIO478P	303 x 399 x 374 mm (11,9 x 15,7 x 14,7 in)

e-STUDIO409P




Opciones de impresora, configuraciones máximas, nombre de producto y dimensiones

	Opción	Colocación				Nombre de producto	Dimensiones (alto x ancho x profundo)
		Mesa o escritorio	Suelo	Base ajustable para impresora	Mueble giratorio		
1	Bandeja de 550 hojas	1	1	1	1	KD-1074	107 x 368 x 378 mm (4,2 x 14,5 x 14,9 in)
2	Base ajustable para impresora	N/D	1	N/D	N/D	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 in)
3	Mueble giratorio	1	1	N/D	N/D	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 in)

Modelo de impresora	Dimensiones (alto x ancho x profundo)
e-STUDIO409P	222 x 368 x 363 mm (8,7 x 14,5 x 14,3 in)

e-STUDIO408S/448S



Opciones de impresora, configuraciones máximas, nombre de producto y dimensiones

	Opción	Colocación				Nombre de producto	Dimensiones (alto x ancho x profundo)
		Mesa o escritorio	Suelo	Base ajustable para impresora	Mueble giratorio		
1	Bandeja de 550 hojas*1, *2	3	3	3	3	KD-1061	126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 in)
2	Base ajustable para impresora	N/D	1	N/D	N/D	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 in)
3	Mueble giratorio	1	1	N/D	N/D	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 in)
4	Bandeja de 250 hojas*1, *2	3	3	3	3	KD-1060	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 in)

*1 Las bandejas opcionales se pueden instalar en cualquier orden.
*2 Solo se puede configurar una bandeja opcional con e-STUDIO408S.

Modelo de impresora	Dimensiones (alto x ancho x profundo)
e-STUDIO408S	467 x 399 x 429,5 mm (18,4 x 15,7 x 16,9 in)
e-STUDIO448S	477 x 489 x 429,5 mm (18,8 x 19,3 x 16,9 in)

e-STUDIO409S/409AS




Opciones de impresora, configuraciones máximas, nombre de producto y dimensiones

	Opción	Colocación				Nombre de producto	Dimensiones (alto x ancho x profundo)
		Mesa o escritorio	Suelo	Base ajustable para impresora	Mueble giratorio		
1	Bandeja de 550 hojas	1	1	1	1	KD-1074	107 x 368 x 378 mm (4,2 x 14,5 x 14,9 in)
2	Base ajustable para impresora	N/D	1	N/D	N/D	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 in)
3	Mueble giratorio	1	1	N/D	N/D	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 in)

Modelo de impresora	Dimensiones (alto x ancho x profundo)
e-STUDIO409S, 409AS	339 x 411 x 366 mm (13,3 x 16,2 x 14,4 in)

e-STUDIO478S



Opciones de impresora, configuraciones máximas, nombre de producto y dimensiones

	Opción	Colocación				Nombre de producto	Dimensiones (alto x ancho x profundo)
		Mesa o escritorio	Suelo	Base ajustable para impresora	Mueble giratorio		
1	Bandeja de 550 hojas*	3	3	3	3	KD-1061	126 x 389 x 374 mm (5 x 15,7 x 14,7 in)
2	Base ajustable para impresora	N/D	1	N/D	N/D	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 in)
3	Mueble giratorio	1	1	N/D	N/D	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 in)
4	Bandeja de 250 hojas*	3	3	3	3	KD-1060	95 x 389 x 374 mm (3,7 x 15,7 x 14,7 in)
5	Grapadora	1	1	1	1	MJ-1044	195 x 409 x 371 mm (7,7 x 16,1 x 14,6 in)

* Las bandejas opcionales se pueden instalar en cualquier orden.

Modelo de impresora	Dimensiones (alto x ancho x profundo)
e-STUDIO478S	545 x 489 x 476,5 mm (21,5 x 19,3 x 18,8 in)

e-STUDIO388CP



Opciones de impresora, configuraciones máximas, nombre de producto y dimensiones

	Opción	Colocación				Nombre de producto	Dimensiones (alto x ancho x profundo)
		Mesa o escritorio	Suelo	Base ajustable para impresora	Mueble giratorio		
1	Bandeja doble de 650 hojas	1	1	1	1	KD-1064	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 in)
2	Bandeja de 550 hojas*	1	1	1	1	KD-1063	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 in)
3	Base ajustable para impresora	N/D	1	N/D	N/D	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 in)
4	Mueble giratorio	1	1	N/D	N/D	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 in)

* Cuando se instale con la bandeja doble de 650 hojas, coloque esta bandeja en la parte inferior de la configuración.

Modelo de impresora	Dimensiones (alto x ancho x profundo)
e-STUDIO388CP	308 x 442 x 421 mm (12,1 x 17,4 x 16,6 in)

e-STUDIO338CS/388CS



Opciones de impresora, configuraciones máximas, nombre de producto y dimensiones


	Opción	Colocación				Nombre de producto	Dimensiones (alto x ancho x profundo)
		Mesa o escritorio	Suelo	Base ajustable para impresora	Mueble giratorio		
1	Bandeja doble de 650 hojas*1	1	1	1	1	KD-1064	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 in)
2	Bandeja de 550 hojas*2	1	1	1	1	KD-1063	133 x 424 x 416 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 in)
3	Base ajustable para impresora	N/D	1	N/D	N/D	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 in)
4	Mueble giratorio	1	1	N/D	N/D	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 in)

*1 Cuando se instale con la bandeja de 550 hojas, coloque esta bandeja debajo de la impresora.

*2 Cuando se instale con la bandeja doble de 650 hojas, coloque esta bandeja en la parte inferior de la configuración.

Modelo de impresora	Dimensiones (alto x ancho x profundo)
e-STUDIO338CS, 388CS	462 x 442 x 588 mm (18,2 x 17,4 x 23,1 in.)

e-STUDIO528P



Opciones de impresora, nombre de producto y dimensiones

	Opción	Nombre de producto	Dimensiones (alto x ancho x profundo)
1	Bandeja de 2.100 hojas	KD-1069	350 x 428 x 510 mm (13,8 x 16,8 x 20,1 in)
2	Bandeja de 250 hojas	KD-1065	80 x 428 x 510 mm (3,2 x 16,8 x 20,1 in)
	Bandeja bloqueable de 250 hojas	KD-1067	
3	Bandeja de 550 hojas	KD-1066	110 x 428 x 510 mm (4,3 x 16,8 x 20,1 in)
	Bandeja bloqueable de 550 hojas	KD-1068	
4	Separador	KK-4100	110 x 428 x 510 mm (4,3 x 16,8 x 20,1 in)
5	Base con ruedas	KK-4200	126 x 521 x 693 mm (5 x 20,5 x 27,3 in)
6	Base ajustable para impresora	KK-3210	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 in)
7	Mueble giratorio	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 in)
8	Buzón de 4 bandejas	MJ-5017	272 x 421 x 384 mm (10,7 x 16,6 x 15,1 in)
9	Expansor de salida	MJ-5019	165 x 421 x 380 mm (6,5 x 16,6 x 15 in)

10	Expansor de salida de alta capacidad	MJ-5018	310 x 421 x 335 mm (12,2 x 16,6 x 13,2 in)
11	Finalizador con grapadora, perforador	MJ-1046	263 x 462 x 507 mm (10,3 x 18,2 x 20 in)
12	Finalizador con grapado	MJ-1045	246 x 435 x 414 mm (9,7 x 17,1 x 16,3 in)

Opciones de entrada de impresora, mobiliario, configuraciones máximas y colocación

Opción	Colocación				
	Mesa o escritorio	Mueble giratorio	Suelo*3	Base con ruedas*4, *6	Base ajustable para impresora *4
Bandeja de 250 hojas*1, * 2, *3, *4	4	4	2	4	4
Bandeja bloqueable de 250 hojas*1, * 2, *3, *4					
Bandeja de 550 hojas*1, * 2, *3, *4			1	3	3
Bandeja bloqueable de 550 hojas*1, * 2, *3, *4					
Separador					
Bandeja de 2.100 hojas* 2, *6	N/D	N/D	N/D	1	N/D
Base con ruedas* 4, *6	N/D	N/D	1	N/D	N/D
Base ajustable para impresora *4, *7	N/D	N/D	1	N/D	N/D
Mueble giratorio	1	N/D	1	N/D	N/D

*1 Se puede instalar con otras bandejas opcionales en cualquier orden, excepto con la bandeja de 2.100 hojas.

*2 Si instala la bandeja de 2.100 hojas, solo se puede usar una bandeja opcional de 250 o 550 hojas. Coloque la bandeja de 2.100 hojas en la parte inferior de la configuración.

*3 Si coloca la configuración en el suelo, solo se puede usar una bandeja opcional de 250 hojas con una bandeja opcional de 550 hojas o un espaciador.

4 Al colocar la configuración en la base con ruedas o en la base ajustable para impresora, siga estas instrucciones de configuración máxima. Si utiliza tres bandejas opcionales de 550 hojas o separadores, no se puede usar ninguna bandeja opcional de 250 hojas. Si se utilizan dos bandejas de 550 hojas o separadores, solo se puede usar una bandeja de 250 hojas. Si se utiliza una bandeja opcional de 550 hojas o un separador, se pueden utilizar hasta tres bandejas de 250 hojas.

*5 Si utiliza un separador, instálelo primero y luego instale las bandejas opcionales encima. No instale el separador con la bandeja de 2.100 hojas.

*6 La bandeja de 2.100 hojas requiere el uso de una base con ruedas.

* 7 Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, consulte «Base ajustable para impresora KK-3210» en la página 20.

TOGETHER INFORMATION

Opciones de entrada de impresora, configuraciones máximas y colocación

Opción	Colocación				
	Mesa o escritorio	Mueble giratorio	Suelo*3	Base con ruedas	Base ajustable para impresora
Buzón de 4 bandejas*1, *4	3	3	3	3	3
Expansor de salida*1, * 2, *4					
Expansor de salida de alta capacidad * 2, *3	1	1	1	1	1
Finalizador con grapado *5	1	1	1	1	1
Finalizador con grapadora, perforador*6	1	1	1	1	1

*1 Los buzones de 4 bandejas y los expansores de salida se pueden instalar en cualquier orden.

*2 Encima del expansor de salida de alta capacidad, solo es posible colocar un único expansor de salida.

*3 No se puede instalar ninguna otra opción de salida debajo del expansor de salida de alta capacidad.

*4 Cuando se usa un finalizador con grapado, coloque esta opción debajo de él.

*5 El finalizador con grapado está siempre en la parte superior de la configuración. Se puede instalar un buzón adicional de 4 bandejas o un expansor de salida debajo.

*6 No utilice el finalizador con grapadora, perforador con otras opciones de salida.

Modelo de impresora	Dimensiones (alto x ancho x profundo)
e-STUDIO528P	441 x 428 x 510 mm (17,4 x 16,85 x 20,1 in)

Configuración máxima del suelo



Configuración máxima de la mesa o escritorio



Configuración máxima del mueble giratorio



Configuración máxima de la base ajustable para impresora



Configuración máxima de la base con ruedas



Configuración máxima del buzón de 4 bandejas



Configuración máxima del expansor de salida de alta capacidad




Configuración máxima del finalizador con grapadora, perforador



Configuración máxima del finalizador con grapado



e-STUDIO389CS/479CS



Leyenda: – Estándar Opcional


Opciones de impresora, configuraciones máximas, nombre de producto y dimensiones

	Opción	Colocación			Nombre de producto	Dimensiones (alto x ancho x profundo)
		Mesa o escritorio	Suelo	Base ajustable para impresora		
1	Bandeja de 550 hojas	3	3	3	KD-1070	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 in)
2	Base ajustable para impresora*	N/D	1	N/D	KK-3210	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 in)

* Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, consulte «Base ajustable para impresora KK-3210» en la página 20.

Modelo de impresora	Dimensiones (alto x ancho x profundo)
e-STUDIO389CS	648 x 505 x 533 mm (25,5 x 19,9 x 21 in)
e-STUDIO479CS	767 x 505 x 533 mm (30,2 x 19,9 x 21 in)

e-STUDIO409CP



Opciones de impresora, configuraciones máximas, nombre de producto y dimensiones

	Opción	Colocación				Nombre de producto	Dimensiones (alto x ancho x profundo)
		Mesa o escritorio	Suelo	Base ajustable para impresora	Mueble giratorio		
1	Bandeja doble de 650 hojas*1	1	1	1	1	KD-1081	132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 in)
2	Bandeja de 550 hojas*2 *3	3	3	3	3	KD-1078	132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 in)
3	Base ajustable para impresora*4	N/D	1	N/D	N/D	KK-3210	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 in)
4	Mueble giratorio	1	1	N/D	N/D	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 in)

*1 Cuando se instale con la bandeja de 550 hojas, coloque esta bandeja debajo de la impresora.


*2 Cuando se instale con la bandeja doble de 650 hojas, coloque esta bandeja en la parte inferior de la configuración.

*3 Cuando la instale con la bandeja doble de 650 hojas, puede agregar un máximo de dos bandejas de este tipo.

*4 Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, consulte «Base ajustable para impresora KK-3210» en la página 20.

Modelo de impresora	Dimensiones (alto x ancho x profundo)
e-STUDIO409CP	318,3 x 422,5 x 455 mm (12,5 x 16,6 x 17,9 in)

e-STUDIO339CS/409CS



Opciones de impresora, configuraciones máximas, nombre de producto y dimensiones

	Opción	Colocación				Nombre de producto	Dimensiones (alto x ancho x profundo)
		Mesa o escritorio	Suelo	Base ajustable para impresora	Mueble giratorio		
1	Práctica grapadora	1	1	1	1	MJ-1049EU MJ-1049UK MJ-1049IS MJ-1049ES MJ-1049AU	82 x 109 x 121 mm (3,23 x 4,29 x 4.77 in)
2	Bandeja doble de 650 hojas*1	1	1	1	1	KD-1081	132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 in)
3	Bandeja de 550 hojas*2 *3	3	3	3	3	KD-1078	132,1 x 424,2 x 416,6 mm (5,2 x 16,7 x 16,4 in)
4	Base ajustable para impresora*4	N/D	1	N/D	N/D	KK-3210	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 in)
5	Mueble giratorio	1	1	N/D	N/D	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 in)

*1 Cuando se instale con la bandeja de 550 hojas, coloque esta bandeja debajo de la impresora.


*2 Cuando se instale con la bandeja doble de 650 hojas, coloque esta bandeja en la parte inferior de la configuración.

*3 Cuando la instale con la bandeja doble de 650 hojas, puede agregar un máximo de dos bandejas de este tipo.

*4 Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, consulte «Base ajustable para impresora KK-3210» en la página 20.

Modelo de impresora	Dimensiones (alto x ancho x profundo)
e-STUDIO339CS, 409CS	491,4 x 475,1 x 479 mm (19,3 x 18,7 x 18,9 in)

e-STUDIO479P




Opciones de impresora, configuraciones máximas, nombre de producto y dimensiones

	Opción	Colocación				Nombre de producto	Dimensiones (alto x ancho x profundo)
		Mesa o escritorio	Suelo	Base ajustable para impresora	Mueble giratorio		
1	Bandeja doble de 250 hojas*	3	3	3	3	KD-1076	78 x 389 x 374 mm (3,1 x 15,3 x 14,7 in)
2	Bandeja de 550 hojas*	3	3	3	3	KD-1077	108 x 389 x 374 mm (4,3 x 15,3 x 14,7 in)
3	Base ajustable para impresora	N/D	1	N/D	N/D	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 in)
4	Mueble giratorio	1	1	N/D	N/D	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 in)

* Se puede instalar con otras bandejas opcionales en cualquier orden.

Modelo de impresora	Dimensiones (alto x ancho x profundo)
e-STUDIO479P	307 x 399 x 389 mm (12,1 x 15,7 x 15,3 in)

e-STUDIO449S/479S



Opciones de impresora, configuraciones máximas, nombre de producto y dimensiones

	Opción	Colocación				Nombre de producto	Dimensiones (alto x ancho x profundo)
		Mesa o escritorio	Suelo	Base ajustable para impresora	Mueble giratorio		
1	Práctica grapadora	1	1	1	1	MJ-1049EU MJ-1049UK MJ-1049IS MJ-1049ES MJ-1049AU	82 x 109 x 121 mm (3,23 x 4,29 x 4.77 in)
2	Bandeja doble de 250 hojas*	3	3	3	3	KD-1076	78 x 389 x 374 mm (3,1 x 15,3 x 14,7 in)
3	Bandeja de 550 hojas*	3	3	3	3	KD-1077	108 x 389 x 374 mm (4,3 x 15,3 x 14,7 in)
4	Base ajustable para impresora	N/D	1	N/D	N/D	KK-3200	584 x 597 x 597 mm (23 x 23,5 x 23,5 in)
5	Mueble giratorio	1	1	N/D	N/D	MH-3100	263 x 476 x 600 mm (10,4 x 18,7 x 23,6 in)

* Se puede instalar con otras bandejas opcionales en cualquier orden.

Modelo de impresora	Dimensiones (alto x ancho x profundo)
e-STUDIO449S	514 x 479 x 450 mm (20,2 x 18,9 x 17,7 in)
e-STUDIO479S	514 x 479 x 452 mm (20,2 x 18,9 x 17,8 in)

e-STUDIO509CS



Opciones de impresora, configuraciones máximas, nombre de producto y dimensiones


	Opción	Colocación				Nombre de producto	Dimensiones (alto x ancho x profundo)
		Mesa o escritorio	Suelo	Base ajustable para impresora	Mueble giratorio		
1	Bandeja de 550 hojas	4	4	4	4	KD-1070	119 x 463 x 483 mm (4,7 x 18,23 x 19 in)
2	Base ajustable para impresora*	N/D	1	N/D	N/D	KK-3210	521 x 653 x 625 mm (20,5 x 25,7 x 24,6 in)
3	Práctica grapadora	1	1	1	1	MJ-1049EU MJ-1049UK MJ-1049US MJ-1049ES	82 x 109 x 121 mm (3,23 x 4,29 x 4.77 in)

* Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, consulte «Base ajustable para impresora KK-3210» en la página 20.

Modelo de impresora	Dimensiones (alto x ancho x profundo)
e-STUDIO509CS	621 x 479 x 533 mm (24,44 x 18,85 x 20,90 in)

Base para impresora

Base ajustable para impresora KK-3210



Opciones de impresora, configuraciones máximas, nombre de producto y dimensiones

Colocación del estante	e-STUDIO409CP/339CS/409CS	
Punto más alto	Impresora base	
	Impresora base + una bandeja doble opcional de 650 hojas + dos bandejas opcionales de 550 hojas	
Colocación del estante	**e-STUDIO528P**	**e-STUDIO389CS/479CS/509CS**
Punto más alto	Impresora base	Impresora base
41	Impresora base + bandeja opcional de 250 hojas	N/D
37	Impresora base + bandeja opcional de 550 hojas	Impresora base + bandeja opcional de 550 hojas
33	Impresora base + dos bandejas opcionales de 250 hojas	N/D
30	Impresora base + bandeja opcional de 550 hojas + bandeja opcional de 250 hojas	N/D
27	Impresora base + dos bandejas opcionales de 550 hojas	N/D
25	Impresora base + tres bandejas opcionales de 250 hojas	Impresora base + dos bandejas opcionales de 550 hojas
22	Impresora base + dos bandejas opcionales de 250 hojas + bandeja opcional de 550 hojas	N/D
19	Impresora base + bandeja opcional de 250 hojas + dos bandejas opcionales de 550 hojas	N/D
16	Impresora base + cuatro bandejas opcionales de 250 hojas	N/D
	Impresora base + tres bandejas opcionales de 550 hojas	
13	Impresora base + tres bandejas opcionales de 250 hojas + una bandeja opcional de 550 hojas	Impresora base + tres o cuatro bandejas opcionales de 550 hojas