

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa

1.1 Identyfikator produktu:

Nazwa produktu: D-3535-E

e-STUDIO3508LP , e-STUDIO4508LP , e-STUDIO5008LP

NR KARTY D3535EPL-2

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Wyływacz do urządzeń elektrograficznych

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Producent: Toshiba Tec Corporation

Adres: Gate City Ohsaki West Tower 1-11-1, Ohsaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8562, Japonia

Numer telefonu: +81-3-6830-9100

Dostawca

Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH

Adres: CARL-SCHURZ-STR. 7, D-41460 NEUSS NIEMCY

Nr telefonu: +49-2131-1245-0

Adres e-mail: info@toshibatec-tgis.com

(Siedziba w Europie)

Alarmowy numer telefonu: +1-703-527-3887 (dopuszczalne są też rozmowy na koszt rozmówcy) (CHEMTREC)

Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Limited

Adres: Abbey Cloisters, Abbey Green, Chertsey, KT16 8RB

Numer telefonu: +44-1932-580100 (tylko połączenia z terenu Wielkiej Brytanii).

Adres e-mail: info@toshibatec.co.uk.

Sekcja 2. Identyfikacja zagrożeń

Klasyfikacja GHS i elementy oznakowania produktu

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

ZAGROŻENIA FIZYCZNE I CHEMICZNE

Łatwopalne ciała stałe: poza klasyfikacją

Substancje i mieszaniny samoreaktywne: poza klasyfikacją

Ciała stałe utleniające: poza klasyfikacją

ZAGROŻENIA ZDROWIA

Toksyczność ostra (doustnie): poza klasyfikacją

Toksyczność ostra (wdychanie): poza klasyfikacją

Niszczenie/podrażnienie skóry: poza klasyfikacją

Poważne uszkodzenie wzroku/podrażnienie oczu: poza klasyfikacją

Działanie uczulające na skórę: poza klasyfikacją

ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA

Krótkoterminowe zagrożenia środowiska wodnego (ostre): poza klasyfikacją

(Uwaga) Klasyfikacja GHS bez opisu: niesklasyfikowane/klasyfikacja niemożliwa

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Brak elementów oznakowania GHS

Brak słów sygnalizujących

ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE

Zapobieganie

Unikać uwalniania do środowiska.

Utylizacja

Informacje na temat utylizacji/odzysku/recyklingu można uzyskać u producenta/dostawcy.

Sekcja 3. Skład/informacja o składnikach

Wybór mieszaniny/substancji:

3.2 Mieszanina

Nazwa składnika	Zawartość (%)	Numer CAS	WE nr.
Materiały oraz wyroby ceramiczne, chemikalia (ferryt)	>90	66402-68-4	266-340-9
Żywica poliestrowa	3–7	-----	-----
Wzornik koloru	< 3	-----	-----
Parafina	<2	8002-74-2	232-315-6
Bisfenol AF	< 0,3	1478-61-1	216-036-7

----- TAJEMNICA HANDLOWA

4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorometyl)etylide]difenol; bisfenol AF; klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP): Repr. 1B, H36F

Sekcja 4. Pierwsza pomoc

4.1 Opisy środków pierwszej pomocy

Wdychanie

Niezwłocznie przenieść z miejsca narażenia na świeże powietrze.

Zasięgnąć porady lekarza w razie problemów z oddychaniem lub innych objawów bólu.

Kontakt ze skórą

Przemyć wodą z mydłem.

Jeżeli podrażnienie występuje lub się utrzymuje, skontaktować się z lekarzem.

Kontakt z oczami

Niezwłocznie przepłukać oczy dużą ilością wody przez przynajmniej 15 minut.

Jeżeli podrażnienie się utrzymuje, skontaktować się z lekarzem.

Spożycie

Rozcieńczyć treści żołądkowe kilkoma szklankami wody.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Szczególne informacje dotyczące objawów i skutków nie są znane.

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Leczyć objawowo.

Sekcja 5. Postępowanie w przypadku pożaru

5.1 Środki gaśnicze

Dozwolone środki gaśnicze

Piana, dwutlenek węgla, suche środki chemiczne, mgła wodna

Niedozwolone środki gaśnicze

Brak

5.2 Specjalne zagrożenia

Może formować wybuchowe mieszaniny chmury pyłu po rozproszeniu w powietrzu.

5.3 Informacje dla straży pożarnej

Szczególne środki ochrony indywidualnej i środki ostrożności dla strażaków

Nosić rękawice ochronne, odzież ochronną i środki ochrony oczu/twarzy.

Sekcja 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1 Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Założyć odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

Unikać wdychania pyłu.

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie splukiwać do kanałów ściekowych ani dróg wodnych.

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Powoli zamieść rozsypany toner/wywoływacz i ostrożnie przenieść do pojemnika na odpady.

W przypadku korzystania z odkurzacza wybrać typ przeciwybuchowy.

- 6.4 Odwołania do innych sekcji
Patrz sekcja 13.

Sekcja 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Środki zapobiegawcze
Nie wdychać pyłu.
(Wyciąg/wentylator)
W przypadku używania zgodnie z przeznaczeniem żaden specjalny sprzęt wentylacyjny nie jest potrzebny.
- 7.2 Przechowywanie
Warunki bezpiecznego magazynowania
Przechowywać w chłodnym pomieszczeniu.
Przechowywać w suchym pomieszczeniu.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- 7.3 Szczególne zastosowania końcowe
Wywołувacz do urządzeń elektrograficznych

Sekcja 8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

- 8.1 Parametry dotyczące kontroli
ACGIH
(Opary parafiny)
ACGIH TWA: 2 mg/m³
OSHA-PEL
Wszystkie substancje: niesklasyfikowane
(jako produkt)
TWA 15 mg/m³ (cały pył)
5 mg/m³ (cząstki w płucach)
DFG-MAK
(jako produkt)
4 mg/m³ (cząstki wdychane)
1,5 mg/m³ (cząstki w płucach)
- 8.2 Kontrola narażenia
Środki ochrony indywidualnej
Ochrona dróg oddechowych
Nie jest wymagana w przypadku używania zgodnie z przeznaczeniem.
Ochrona dłoni
Nie jest wymagana w przypadku używania zgodnie z przeznaczeniem.
Ochrona oczu
Nie jest wymagana w przypadku używania zgodnie z przeznaczeniem.
Ochrona skóry i ciała
Nie jest wymagana w przypadku używania zgodnie z przeznaczeniem.

Sekcja 9. Właściwości fizyczne i chemiczne

- 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Stan fizyczny: proszek/granulat
Kolor: niebieski
Zapach: delikatny zapach
Dane temperatury topnienia/krzepnięcia nie są dostępne.
Dane temperatury wrzenia lub początkowej temperatury wrzenia nie są dostępne.
Dane łatwopalności (gazy, płyny i ciała stałe) nie są dostępne.
Górna i dolna granica wybuchowości/palności: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy

Temperatura rozkładu: nie dotyczy
Dane pH nie są dostępne.
Lepkość kinematyczna: nie dotyczy
Rozpuszczalność:
Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: nie dotyczy
Dane ciśnienia pary nie są dostępne.
Gęstość i/lub gęstość względna: 4,5–5,5 g/cm³
Charakterystyki cząsteczek:
Rozkład rozmiaru (zakres): <60 µm

Sekcja 10. Stabilność i reaktywność

- 10.1 Reaktywność
Dane reaktywności nie są dostępne.
- 10.2 Stabilność chemiczna
Stabilne.
- 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Brak
- 10.4 Warunki, których należy unikać
Dane warunków, których należy unikać, nie są dostępne.
- 10.5 Materiały niezgodne
Brak
- 10.6 Niebezpieczne produkty rozpadu
Brak

Sekcja 11. Informacje toksykologiczne

- 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
 - Toksyczność ostra
 - Toksyczność ostra (doustnie)
[Dane produktu]
2000 mg/l lub więcej
 - Toksyczność ostra (wdychanie)
[Dane produktu]
(Wdychanie pyłu/mgły)
5,2 mg/l lub więcej
 - Działanie drażniące
 - Niszczenie/podrażnienie skóry
Nie działa drażniąco.
 - Poważne uszkodzenie wzroku/podrażnienie
Nie działa drażniąco.
 - Działanie uczulające
 - Działanie uczulające na skórę
[Dane składników produktu]
Nie działa uczulająco.
 - Działanie mutagenne na komórki drobnoustrojów
 - [Dane składników produktu]
Test Ames: ujemny
 - Szkodliwe działanie na rozrodczość
 - [Produkt]
Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione.
[Dane składników produktu]
Bisfenol AF
(wskaźnik zawartości 0,1% lub więcej)
 - Specyficzna toksyczność narządu docelowego (STOT)
 - Pojedyncze narażenie (STOT)
[Dane składników produktu]
Skutki przewlekłe

W badaniach przeprowadzonych na szczurach przewlekłe wdychanie typowego tonera powodowało średniego stopnia zwłóknienie płuc u 92% osobników w grupie narażonej na wysokie stężenie (16mg/m³) oraz od minimalnego do średniego stopnia zwłóknienie płuc u 22% osobników w grupie narażonej na średnie stężenie (4 mg/m³). Te wyniki przypisuje się „przeciążeniu płuc”, ogólnej reakcji na nadmierną ilość pyłu utrzymującego się w płucach przez długi okres.

Dane zagrożenia spowodowanego aspiracją nie są dostępne.

11.2 Informacje dotyczące innych zagrożeń

Dane własności zaburzania funkcjonowania układu hormonalnego nie są dostępne.

Sekcja 12. Informacje ekologiczne

12.1 Toksyczność

Toksyczność w wodzie

[Dane składników produktu]

Krótkoterminowe zagrożenia środowiska wodnego (ostre)

LL50 jest większe niż 100 mg/l (ryby)

EL50 jest większe niż 100 mg/l (rozwielitki)

ErL50 jest większe niż 100 mg/l (glony)

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu

Dane trwałości i zdolność do rozkładu nie są dostępne.

12.3 Zdolność do bioakumulacji

Dane zdolności do bioakumulacji nie są dostępne.

12.4 Mobilność w glebie

Dane mobilności w glebie nie są dostępne.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Dane oceny PBT i/lub vPvB nie są dostępne.

12.6 Własności zaburzania funkcjonowania układu hormonalnego

Dane własności zaburzania funkcjonowania układu hormonalnego nie są dostępne.

12.7 Inne szkodliwe skutki działania

Dane wpływu na spadek stężenia ozonu nie są dostępne.

Sekcja 13. Postępowanie z odpadami

Opis pozostałości odpadów oraz informacje o ich bezpiecznej obsłudze i metodach utylizacji, w tym utylizacji zanieczyszczonych opakowań

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Ten produkt zawiera mikrocząsteczki syntetycznego polimeru. Toner lub wywoływacz zalicza się do syntetycznych mikrocząsteczek polimerowych. Aby zapobiec uwalnianiu tonera i wywoływacza do środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi i nie wyrzucać ich jako odpadów komunalnych ani nie spłukiwać do kanalizacji, co pomoże zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat zwrotu i recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z dostawcą, u którego produkt został zakupiony.

Sekcja 14. Informacje o transporcie

Numer UN, klasa UN

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny: Nieujęte w przepisach

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN: Nieujęte w przepisach

14.3 Klasa lub dział (klasa zagrożeń transportowych): Nieujęte w przepisach

14.4 Grupa pakowania: Nieujęte w przepisach

Transport lądowy DOT 49 CFR, ADR: niesklasyfikowane jako towary niebezpieczne

Transport morski IMDG: niesklasyfikowane jako towary niebezpieczne

Transport lotniczy ICAO-TI, IATA-DGR: niesklasyfikowane jako towary niebezpieczne

14.5 Zagrożenia środowiska

Zanieczyszczenia morskie (tak/nie): nie

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Szczególne środki ostrożności dla użytkowników nie obowiązują.

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy transportu luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Sekcja 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Informacje dotyczące Stanów Zjednoczonych/Kanady

Ustawa dotycząca kontroli substancji toksycznych (TSCA)

Wszystkie substancje chemiczne w tym produkcie są zgodne z obowiązującymi przepisami lub postanowieniami wydanymi na podstawie ustawy TSCA.

California Proposition 65

Nie dotyczy.

Norma informowania o zagrożeniu OSHA, 29 CFR 1910.1200

Nie dotyczy.

RCRA (40 CFR 261)

Produktu ani jego składników nie ma na wykazie.

Informacje dotyczące CERCLA/SARA

Nie dotyczy.

Roczny raport NTP na temat substancji rakotwórczych

Substancja niesklasyfikowana jako substancja rakotwórcza NTP.

Przepisy dotyczące produktów niebezpiecznych (Kanada)

Ten produkt został sklasyfikowany zgodnie z kryteriami zagrożeń określonymi w przepisach dotyczących produktów niebezpiecznych.

System informowania o substancjach niebezpiecznych w miejscu pracy (Kanada)

Brak dostępnych informacji toksykologicznych.

Informacje dotyczące UE

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Wszystkie substancje chemiczne w tym produkcie są zgodne z obowiązującymi przepisami lub postanowieniami wydanymi na podstawie dyrektywy REACH.

Informacje dotyczące Australii

Nie sklasyfikowany jako substancja niebezpieczna zgodnie z kryteriami NOHSC

Substancja jest importowana lub produkowana na podstawie zezwolenia przyznanego na mocy artykułu 21U ustawy dotyczącej przemysłowych środków chemicznych (powiadomienia i ocena) z 1989

Informacje dotyczące Nowej Zelandii

Nie sklasyfikowany jako substancja niebezpieczna zgodnie z kryteriami HSNO

Informacje dotyczące Chin

Rozporządzenie w sprawie bezpiecznego zarządzania substancjami niebezpiecznymi (dekret 591)

Wszystkie substancje chemiczne w tym produkcie są zgodne z obowiązującymi przepisami lub postanowieniami wydanymi na podstawie dekretu 591.

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Toner lub wywoływacz zalicza się do kategorii mikrocząstek polimerów syntetycznych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), załącznik XVII pozycja 78.

Zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania z tym produktem można znaleźć w sekcjach 7 i 8 tej karty charakterystyki.

Sekcja 16. Inne informacje

Materiały referencyjne i źródła danych

Globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznaczania środków chemicznych, UN

Zalecenia dotyczące TRANSPORTU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH, wydanie 22, 2021 UN

PODRĘCZNIK REAGOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH 2020 (DEPARTAMENT TRANSPORTU STANÓW ZJEDNOCZONYCH)

Wskaźniki TLV i BEI 2024. (ACGIH)

Reakcja płuc na toner po przewlekłym wdychaniu przez szczury

H. Muhle et.al; Fundamental and Applied Toxicology 17.280-299 (1991)

Oczyszczanie płuc i utrzymywanie tonera przy wykorzystaniu techniki śledzenia podczas przewlekłego wdychania przez szczury

B. Bellmann; Fundamental and Applied Toxicology 17.300-313 (1991)

Skróty i akronimy

OSHA PEL oznacza dopuszczalną wartość graniczną narażenia (ang. Permissible Exposure Limit) określoną przez Administrację Bezpieczeństwa i Higieny

Pracy (Stany Zjednoczone)

ACGIH TLV oznacza próg wartości granicznej (ang. Threshold Limit Value) określony przez Amerykańską Konferencję Inspektorów Państwowych

Higieny Przemysłowej (Stany Zjednoczone)

DFG-MAK oznacza Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen określone przez Deutsche Forschungsgemeinschaft

TWA oznacza średnią ważoną w czasie (ang. Time Weighted Average)

IARC oznacza Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (ang. International Agency for Research on Cancer)

NTP oznacza Krajowy Program Toksykologiczny (ang. National Toxicology Program) (Stany Zjednoczone)

DOT oznacza Departament Transportu (ang. Department of Transportation) (Stany Zjednoczone)

NOHSC oznacza Krajową Komisję ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (ang. National Occupational Health and Safety Commission) (Australia)

ADG oznacza australijską ustawę w sprawie towarów niebezpiecznych (ang. Australian Dangerous Goods)

Ograniczenia

Ta karta charakterystyki została utworzona na podstawie aktualnie posiadanych informacji i może zostać zmieniona w razie uzyskania nowych informacji. Środki ostrożności dotyczą tylko normalnej obsługi i w przypadku specjalnej obsługi należy podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo.

Dane podane w tym dokumencie są oparte na bieżącej wiedzy i doświadczeniu. Celem tej karty charakterystyki jest opisanie produktu w zakresie wymogów bezpieczeństwa. Dane nie oznaczają żadnych gwarancji dotyczących właściwości produktu.