

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej

1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa

1.1 Identyfikator produktu:

Nazwa produktu: T-3535E-E
e-STUDIO3508LP , e-STUDIO4508LP , e-STUDIO5008LP

NR KARTY T3535EEPL-6

Identyfikator formuły ujednoliconej (UFI): E7P1-W0FY-600T-0P8J

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Toner do urządzeń elektrograficznych

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Producent: Toshiba Tec Corporation

Adres: Gate City Ohsaki West Tower 1-11-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8562, Japonia

Numer telefonu: +81-3-6830-9100

Dostawca

Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH

Adres: CARL-SCHURZ-STR. 7, D-41460 NEUSS NIEMCY

Nr telefonu: +49-2131-1245-0

Adres e-mail: info@toshibatec-tgis.com

(Siedziba w Europie)

Alarmowy numer telefonu: +1-703-527-3887 (dopuszczalne są też rozmowy na koszt rozmówcy) (CHEMTREC)

Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Limited

Adres: Abbey Cloisters, Abbey Green, Chertsey, KT16 8RB

Numer telefonu: +44-1932-580100 (tylko połączenia z terenu Wielkiej Brytanii).

Adres e-mail: info@toshibatec.co.uk.

2. Identyfikacja zagrożeń

Klasyfikacja GHS i elementy oznakowania produktu

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

ZAGROŻENIA ZDROWIA

Toksyczność ostra (doustnie): poza klasyfikacją

Toksyczność ostra (wdychanie): poza klasyfikacją

Niszczenie/podrażnienie skóry: poza klasyfikacją

Poważne uszkodzenie wzroku/podrażnienie oczu: poza klasyfikacją

Działanie uczulające na skórę: poza klasyfikacją

Szkodliwe działanie na rozrodczość: kategoria 1B

ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA

Krótkoterminowe zagrożenia środowiska wodnego (ostre): poza klasyfikacją

(Uwaga) Klasyfikacja GHS bez opisu: niesklasyfikowane/klasyfikacja niemożliwa

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]



OŚWIADCZENIE O ZAGROŻENIU

Może wpływać negatywnie na rozrodczość.

ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE**Zapobieganie**

Uzyskać specjalne instrukcje przed użyciem.

Unikać uwalniania do środowiska.

Reagowanie

W przypadku narażenia lub uzasadnionych obaw: Skontaktować się z lekarzem.

Utylizacja

Zawartość/pojemnik utylizować zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi.

Informacje na temat utylizacji/odzysku/recyklingu można uzyskać u producenta/dostawcy.

2.3 Inne zagrożenia

vPvB (art. 57e) na listach kandydackich REACH SVHC

Bumetrizole

Produkt nie zawiera żadnych składników sklasyfikowanych jako zaburzacze hormonalne.

3. Skład/informacja o składnikach

Wybór mieszaniny/substancji:

3.2 Mieszanina

Nazwa składnika	Zawartość (%)	Numer CAS
Żywica poliestrowa	55–60	-----
Wzornik koloru	20–25	-----
Parafina	10–15	8002-74-2
1,1,1-trimetylo-N-(trimetylosililo)-silanoamina, produkty hydrolizy z krzemionką	1–5	68909-20-6
Bisfenol AF	1–2	1478-61-1
Dwutlenek tytanu	< 1	13463-67-7
Bumetrizole	< 1	3896-11-5

Dwutlenek tytanu; klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP): Carc.2, H351 (wdychanie)

1,1,1-trimetylo-N-(trimetylosililo)-silanoamina, produkty hydrolizy z krzemionką; pirogeniczny, syntetyczny amorficzny, nano, dwutlenek krzemu poddany obróbce powierzchniowej; Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP): STOT RE2, H373(płuca)(wdychanie)

4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorometyl)etylide]difenol; bisfenol AF; klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP): Repr. 1B, H36F

Składniki powodujące zagrożenie

vPvB (art. 57e) na listach kandydackich REACH SVHC

Bumetrizole

4. Pierwsza pomoc**4.1 Opisy środków pierwszej pomocy****Wdychanie**

Niezwłocznie przenieść z miejsca narażenia na świeże powietrze.

Zasięgnąć porady lekarza w razie problemów z oddychaniem lub innych objawów bólu.

Kontakt ze skórą

Przemyć wodą z mydłem.

Jeżeli podrażnienie występuje lub się utrzymuje, skontaktować się z lekarzem.

Kontakt z oczami

Niezwłocznie przepłukać oczy dużą ilością wody przez przynajmniej 15 minut.

Jeżeli podrażnienie się utrzymuje, skontaktować się z lekarzem.

Spożycie

Rozcieńczyć treści żołądkowe kilkoma szklankami wody.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Szczególne informacje dotyczące objawów i skutków nie są znane.

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
Leczyć objawowo.

5. Postępowanie w przypadku pożaru**5.1 Środki gaśnicze**

Dozwolone środki gaśnicze

Piana, dwutlenek węgla, suche środki chemiczne, mgła wodna

Niedozwolone środki gaśnicze

Brak

5.2 Specjalne zagrożenia

Może formować wybuchowe mieszaniny chmury pyłu po rozproszeniu w powietrzu.

5.3 Informacje dla straży pożarnej

Szczególne środki ochrony indywidualnej i środki ostrożności dla strażaków

Nosić rękawice ochronne, odzież ochronną i środki ochrony oczu/twarzy.

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska**6.1 Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych**

Założyć odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

Unikać wdychania pyłu.

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie splukiwać do kanałów ściekowych ani dróg wodnych.

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Powoli zamieść rozsypany toner/wywoływacz i ostrożnie przenieść do pojemnika na odpady.

W przypadku korzystania z odkurzacza wybrać typ przeciwybuchowy.

6.4 Odwołania do innych sekcji

Patrz sekcja 13.

7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie**7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania**

Środki zapobiegawcze

Nie wdychać pyłu.

(Wyciąg/wentylator)

W przypadku używania zgodnie z przeznaczeniem żaden specjalny sprzęt wentylacyjny nie jest potrzebny.

7.2 Przechowywanie

Warunki bezpiecznego magazynowania

Przechowywać w suchym pomieszczeniu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

7.3 Szczególne zastosowania końcowe

Toner do urządzeń elektrograficznych

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczące kontroli

ACGIH

(Dwutlenek tytanu)

ACGIH(1992) TWA: 10 mg/m³ (LRT irr)

(Opary parafiny)

ACGIH TWA: 2 mg/m³

OSHA-PEL

(Dwutlenek tytanu)

TWA 15 mg/m³

(jako produkt)

TWA 15 mg/m³ (cały pył)

5 mg/m³ (cząstki w płucach)

DFG-MAK

(jako produkt)

4 mg/m³ (cząstki wdychane)

1,5 mg/m³ (cząstki w płucach)

8.2 Kontrola narażenia

Środki ochrony indywidualnej

Ochrona dróg oddechowych

Nie jest wymagana w przypadku używania zgodnie z przeznaczeniem.

Ochrona dłoni

Nie jest wymagana w przypadku używania zgodnie z przeznaczeniem.

Ochrona oczu

Nie jest wymagana w przypadku używania zgodnie z przeznaczeniem.

Ochrona skóry i ciała

Nie jest wymagana w przypadku używania zgodnie z przeznaczeniem.

9. Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny: proszek/granulat

Kolor: niebieski

Zapach: delikatny zapach

Temperatura topnienia/krzepnięcia: 90–120°C (temperatura mięknięcia)

Dane temperatury wrzenia lub początkowej temperatury wrzenia nie są dostępne.

Dane łatwopalności (gazy, płyny i ciała stałe) nie są dostępne.

Temperatura zapłonu: nie dotyczy

Temperatura samozapłonu: nie dotyczy

Temperatura rozkładu: nie dotyczy

Dane pH nie są dostępne.

Lepkość kinematyczna: nie dotyczy

Rozpuszczalność:

Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny

Współczynnik podziału n-oktanol/woda: nie dotyczy

Dane ciśnienia pary nie są dostępne.

Gęstość i/lub gęstość względna: 1,1–1,5 g/cm³

Charakterystyki cząsteczek:

Rozkład rozmiaru (zakres): <18 µm

9.2 Inne informacje

9.2.2 Inne charakterystyki bezpieczeństwa

Właściwości wybuchowe

Małe prawdopodobieństwo w przypadku używania zgodnie z przeznaczeniem.

Zgodnie z oceną wybuchowości może formować wybuchowe mieszaniny chmury pyłu po rozproszeniu w powietrzu, jak większość drobnych proszków organicznych.

10. Stabilność i reaktywność**10.1 Reaktywność**

Dane reaktywności nie są dostępne.

10.2 Stabilność chemiczna

Stabilne.

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Brak

10.4 Warunki, których należy unikać

Dane warunków, których należy unikać, nie są dostępne.

10.5 Materiały niezgodne

Brak

10.6 Niebezpieczne produkty rozpadu

Brak

11. Informacje toksykologiczne**11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych****Toksyczność ostra**

Toksyczność ostra (doustnie)

[Dane produktu]

LD50 > 2000 mg/kg

(To była najwyższa osiągalna masa).

Toksyczność ostra (wdychanie)

[Dane produktu]

(Wdychanie pyłu/mgły)

LC50 > 5,2 mg/l

(To było najwyższe osiągalne stężenie).

Działanie drażniące

Niszczenie/podrażnienie skóry

Nie działa drażniąco.

Poważne uszkodzenie wzroku/podrażnienie

Nie działa drażniąco.

Działanie uczulające

Działanie uczulające na skórę

[Dane składników produktu]

Nie działa uczulająco.

Działanie mutagenne na komórki drobnoustrojów

[Dane składników produktu]

Test Ames: ujemny

Rakotwórczość

[Dane składników produktu]

(Dwutlenek tytanu)

IARC ocenia dwutlenek tytanu jako środek rakotwórczy z grupy 2B (środek mogący powodować raka u ludzi).

W próbach przewlekłego wdychania przeprowadzonych na zwierzętach zaobserwowano rakotwórczość tylko u wybranych szczurów.

Te wyniki przypisuje się „przeciążeniu płuc”, ogólnej reakcji na nadmierną ilość pyłu utrzymującego się w płucach przez długi czas. W badaniach epidemiologicznych nie zaobserwowano związku chorób dróg oddechowych z narażeniem na dwutlenek tytanu.

Szkodliwe działanie na rozrodczość

[Dane składników produktu]

(Bisfenol AF)

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP): Repr. 1B, H36F

(zawartość 1% lub więcej)

Specyficzna toksyczność narządu docelowego (STOT)

Pojedyncze narażenie (STOT)

[Dane składników produktu]

Skutki przewlekłe

W badaniach przeprowadzonych na szczurach przewlekłe wdychanie typowego tonera powodowało średniego stopnia zwłóknienie płuc u 92% osobników w grupie narażonej na wysokie stężenie (16 mg/m³) oraz od minimalnego do średniego stopnia zwłóknienie płuc u 22% osobników w grupie narażonej na średnie stężenie (4 mg/m³). Te wyniki przypisuje się „przeciążeniu płuc”, ogólnej reakcji na nadmierną ilość pyłu utrzymującego się w płucach przez długi okres.

Dane zagrożenia spowodowanego aspiracją nie są dostępne.

11.2 Informacje dotyczące innych zagrożeń

Dane własności zaburzania funkcjonowania układu hormonalnego nie są dostępne.

12. Informacje ekologiczne

12.1 Toksyczność

Toksyczność w wodzie

[Dane składników produktu]

Krótkoterminowe zagrożenia środowiska wodnego (ostre)

LL50 jest większe niż 100 mg/l (ryby)

EL50 jest większe niż 100 mg/l (rozwiłtiki)

ErL50 jest większe

niż 100 mg/l (glony)

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu

Dane trwałości i zdolność do rozkładu nie są dostępne.

12.3 Zdolność do bioakumulacji

Dane zdolności do bioakumulacji nie są dostępne.

12.4 Mobilność w glebie

Dane mobilności w glebie nie są dostępne.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

vPvB (art. 57e) na listach kandydackich REACH SVHC

Bumetrizole

12.6 Własności zaburzania funkcjonowania układu hormonalnego

Dane własności zaburzania funkcjonowania układu hormonalnego nie są dostępne.

12.7 Inne szkodliwe skutki działania

Dane wpływu na spadek stężenia ozonu nie są dostępne.

13. Postępowanie z odpadami

Opis pozostałości odpadów oraz informacje o ich bezpiecznej obsłudze i metodach utylizacji, w tym utylizacji zanieczyszczonych opakowań

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Usuwać zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi.

Puste pojemniki z tworzywa sztucznego można poddawać recyklingowi.

14. Informacje o transporcie

Numer UN, klasa UN

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny: Nieujęte w przepisach

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN: Nieujęte w przepisach

14.3 Klasa lub dział (klasa zagrożeń transportowych): Nieujęte w przepisach

14.4 Grupa pakowania: Nieujęte w przepisach

Transport lądowy DOT 49 CFR, ADR: niesklasyfikowane jako towary niebezpieczne

Transport morski IMDG: niesklasyfikowane jako towary niebezpieczne

Transport lotniczy ICAO-TI, IATA-DGR: niesklasyfikowane jako towary niebezpieczne

14.5 Zagrożenia środowiska

Zanieczyszczenia morskie (tak/nie): nie

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Szczególne środki ostrożności dla użytkowników nie obowiązują.

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy transportu luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń (REACH, załącznik XIV)/SVHC - lista kandydacka vPvB (art. 57e)

Bumetrizole

Informacje dotyczące Stanów Zjednoczonych/Kanady

Ustawa dotycząca kontroli substancji toksycznych (TSCA)

Wszystkie substancje chemiczne w tym produkcie są zgodne z obowiązującymi przepisami lub postanowieniami wydanymi na podstawie ustawy TSCA.

California Proposition 65

Nie dotyczy.

Norma informowania o zagrożeniu OSHA, 29 CFR 1910.1200

Nie dotyczy.

RCRA (40 CFR 261)

Produktu ani jego składników nie ma na wykazie.

Informacje dotyczące CERCLA/SARA

Nie dotyczy.

Roczny raport NTP na temat substancji rakotwórczych

Substancja niesklasyfikowana jako substancja rakotwórcza NTP.

Przepisy dotyczące produktów niebezpiecznych (Kanada)

Ten produkt został sklasyfikowany zgodnie z kryteriami zagrożeń określonymi w przepisach dotyczących produktów niebezpiecznych.

System informowania o substancjach niebezpiecznych w miejscu pracy (Kanada)

Brak dostępnych informacji toksykologicznych.

Informacje dotyczące UE

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Wszystkie substancje chemiczne w tym produkcie są zgodne z obowiązującymi przepisami lub postanowieniami wydanymi

na podstawie dyrektywy REACH.

Informacje dotyczące Australii

Nie sklasyfikowany jako substancja niebezpieczna zgodnie z kryteriami NOHSC

Substancja jest importowana lub produkowana na podstawie zezwolenia przyznanego na mocy artykułu 21U

Ustawy dotyczącej przemysłowych środków chemicznych (powiadomienia i ocena) z 1989

Informacje dotyczące Nowej Zelandii

Nie sklasyfikowany jako substancja niebezpieczna zgodnie z kryteriami HSNO

Informacje dotyczące Chin

Rozporządzenie w sprawie bezpiecznego zarządzania substancjami niebezpiecznymi (dekret 591)

Wszystkie substancje chemiczne w tym produkcie są zgodne z obowiązującymi przepisami lub postanowieniami wydanymi na podstawie dekretu 591.

Pozostałe informacje dotyczące przepisów prawnych

Toner lub wywoływacz zalicza się do kategorii mikrocząstek polimerów syntetycznych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), załącznik XVII pozycja 78.

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania z tym produktem można znaleźć w sekcjach 7 i 8 tej karty charakterystyki.

16. Inne informacje**Materiały referencyjne i źródła danych**

Globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznaczania środków chemicznych, UN
Zalecenia dotyczące TRANSPORTU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH, wydanie 22, 2021 UN
PODRĘCZNIK REAGOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH 2020 (DEPARTAMENT TRANSPORTU STANÓW ZJEDNOCZONYCH)
Wskaźniki TLV i BEI 2024. (ACGIH)
Reakcja płuc na toner po przewlekłym wdychaniu przez szczury
H. Muhle et.al; Fundamental and Applied Toxicology 17.280-299 (1991)
Oczyszczanie płuc i utrzymywanie tonera przy wykorzystaniu techniki śledzenia podczas przewlekłego wdychania przez szczury
B. Bellmann; Fundamental and Applied Toxicology 17.300-313 (1991)

Skróty i akronimy

OSHA PEL oznacza dopuszczalną wartość graniczną narażenia (ang. Permissible Exposure Limit) określoną przez Administrację Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Stany Zjednoczone)
ACGIH TLV oznacza próg wartości granicznej (ang. Threshold Limit Value) określony przez Amerykańską Konferencję Inspektorów Państwowych Higieny Przemysłowej (Stany Zjednoczone)
DFG-MAK oznacza Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen określone przez Deutsche Forschungsgemeinschaft
TWA oznacza średnią ważoną w czasie (ang. Time Weighted Average)
IARC oznacza Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (ang. International Agency for Research on Cancer)
NTP oznacza Krajowy Program Toksykologiczny (ang. National Toxicology Program) (Stany Zjednoczone)
DOT oznacza Departament Transportu (ang. Department of Transportation) (Stany Zjednoczone)
NOHSC oznacza Krajową Komisję ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (ang. National Occupational Health and Safety Commission) (Australia)
ADG oznacza australijską ustawę w sprawie towarów niebezpiecznych (ang. Australian Dangerous Goods)

Ograniczenia

Ta karta charakterystyki została utworzona na podstawie aktualnie posiadanych informacji i może zostać Zmieniona w razie uzyskania nowych informacji. Środki ostrożności dotyczą tylko normalnej obsługi i w przypadku specjalnej obsługi należy podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo.
Dane podane w tym dokumencie są oparte na bieżącej wiedzy i doświadczeniu. Celem tej karty charakterystyki jest opisanie produktu w zakresie wymogów bezpieczeństwa. Dane nie oznaczają żadnych gwarancji dotyczących właściwości produktu.