

Sikkerhedsdatablad

Afsnit 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af virksomheden/selskabet

1.1 Produktidentifikator:

Produktnavn: D-FC556-K

e-STUDIO 5506AC , e-STUDIO6506AC ,e-STUDIO7506AC , e-STUDIO5516AC, e-STUDIO6516AC, e-STUDIO7516AC , e-STUDIO6526AC , e-STUDIO6527AC , e-STUDIO7527AC , e-STUDIO5508A , e-STUDIO6508A , e-STUDIO7508A , e-STUDIO8508A , e-STUDIO5518A , e-STUDIO6518A , e-STUDIO7518A , e-STUDIO8518A , e-STUDIO6529A , e-STUDIO7529A , e-STUDIO9029A

SDS NR. DFC556KDA-1

1.2 Relevante identificerede anvendelser af dette stof eller denne blanding og anvendelser som frarådes

Fremkalder til elektrofotografisk udstyr

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Producent Toshiba Tec Corporation

Adresse: Gate City Ohsaki West Tower 1-11-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8562, Japan

Telefonnummer: +81-3-6830-9100

Leverandør

Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH

Adresse: CARL-SCHURZ-STR. 7, D-41460 NEUSS TYSKLAND

Telefonnummer: +49-2131-1245-0

E-mailadresse: info@toshibatec-tgis.com

(Europæisk hovedkontor)

Nødtelefon. +1-703-527-3887 ("modtager betaler" opkald accepteres) (CHEMTREC)

Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Limited

Adresse: Abbey Cloisters, Abbey Green, Chertsey, KT16 8RB

Telefonnummer: +44-1932-580100 Udelukkende til opkald inden for Storbritannien.

E-mailadresse: info@toshibatec.co.uk.

Afsnit 2. Fareidentifikation

Produktets GHS-klassificering og mærkningsselementer

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008

SUNDHEDSFARER

Akut toksicitet (oral): Kan ikke klassificeres

Akut toksicitet (indånding): Kan ikke klassificeres

Hudætsning/-irritation: Kan ikke klassificeres

Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Kan ikke klassificeres

Hudsensibilisering: Kan ikke klassificeres

MILJØFARER

Farligt for vandmiljøet, kortvarigt (akut): Kan ikke klassificeres

(Bemærk) GHS-klassificering uden beskrivelse: Ikke klassificeret/klassificering ikke mulig

2.2 Mærkningsselementer

Intet GHS-mærkningsselement

Ingen signalord

SIKKERHEDSÆTNINGER

Forebyggende foranstaltninger

Undgå udledning til miljøet

Bortskaffelse

Der henvises til producenten/leverandøren for oplysninger om bortskaffelse/genvinding/genanvendelse.

2.3 Yderligere farer

Produktet indeholder ikke stoffer, der er klassificeres som PBT og/eller vPvB.

Produktet indeholder ikke stoffer, der er klassificeres som hormonforstyrrende.

Afsnit 3. Sammensætning/oplysninger om ingredienser

Valg af blanding/stof:

3.2 Blanding

Ingrediensnavn	Indhold (%)	CAS-nr.	EF nr.
Keramiske materialer og produkter, kemikalier (ferrit)	>90	66402-68-4	266-340-9
Polyesterharpiks	<10	-----	-----
Carbon black	0,1-1	1333-86-4	215-609-9
Amorf silica	0,1-1	7631-86-9	231-545-4

----- FORRETNINGSCHEMME

Afsnit 4. Førstehjælpsforanstaltninger**4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

Indånding

Flyt personen fra eksponeringsområdet og ud i frisk luft øjeblikkeligt.

Kontakt en læge ved vejrtrækningsbesvær eller andre foruroligende tegn.

Hudkontakt

Vask med sæbe og vand.

Søg læge ved opstået eller vedvarende irritation.

Øjenkontakt.

Skyl øjeblikkeligt øjnene i rigeligt vand, i mindst 15 minutter.

Søg læge, hvis irritationen varer ved.

Indtagelse:

Fortynd maveindhold med adskillige glas vand.

4.2 De vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Der er ingen kendte oplysninger om specifikke symptomer og virkninger.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

Afsnit 5. Brandbekæmpelse**5.1 Slukningsmidler**

Egnede slukningsmidler

Skum, kuldioxid, tørt kemisk pulver, vandtåge

Uegnede slukningsmidler

Ingen

5.2 Specielle farer

Kan danne eksplosive støv/luft-blandinger, når det spredes fint i luften.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Specielt beskyttelsesudstyr og forholdsregler for brandslukningsmandskab

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

Afsnit 6. Forholdsregler ved udslip**6.1 Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer**

Bær passende beskyttelsesudstyr.

Undlad at indånde støv.

6.2 Miljømæssige forholdsregler

Undlad at skylle ud i kloaker eller vandafløbssystemer.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Fej langsomt spildt toner/fremkalder op og læg det forsigtigt i en affaldsbeholder.

Bruges en støvsuger, skal den være støvekspllosionssikker.

6.4 Henvisninger til andre afsnit

Se afsnit 13

Afsnit 7. Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Beskyttelsesforanstaltninger

Undlad at indånde støv.

(Udsugning/ventilation)

Det er ikke nødvendigt med specielt ventilationsanlæg ved tilsigtet brug.

7.2 Opbevaring

Betingelser for sikker opbevaring

Opbevares køligt.

Opbevares tørt.

Opbevares utilgængeligt børn.

7.3 Specifik slutbrug

Fremkalder til elektrofotografisk udstyr

Afsnit 8. Eksponeringskontrol/personlig beskyttelse

8.1 Kontrolparametre

ACGIH

(Carbon black)

ACGIH(2010) TWA: 3,5mg/m³ (I)

OSHA-PEL

(Carbon black)

TWA 3,5 mg/m³

(som produktet)

TWA 15 mg/m³ (Støv i alt)

5 mg/m³ (Respirabel fraktion)

DFG-MAK

(som produktet)

4 mg/m³ (Inhalerbar fraktion)

1,5 mg/m³ (Respirabel fraktion)

8.2 Eksponeringskontrol

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

Åndedrætsværn:

Ikke påkrævet ved tilsigtet brug.

Håndbeskyttelse

Ikke påkrævet ved tilsigtet brug.

Øjenbeskyttelse

Ikke påkrævet ved tilsigtet brug.

Hud- og kropsbeskyttelse.

Ikke påkrævet ved tilsigtet brug.

Afsnit 9. Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk tilstandsform: Pulver/granulat

Farve: Sort

Lugt: Svag lugt

Data for smeltepunkt/frysepunkt er ikke tilgængelige.

Data for kogepunkt eller begyndelseskogepunkt er ikke tilgængelige.

Data for antændelighed (gasser, væsker og faste stoffer) er ikke tilgængelige.

Nedre og øvre ekspløsningsgrænse/antændelsesgrænse: Ikke relevant

Flammepunkt: Ikke relevant

Selvantændelsestemperatur: Ikke relevant

Nedbrydningsstemperatur: Ikke relevant
Data for pH-værdi ikke tilgængelige
Kinematisk viskositet: Ikke relevant
Opløselighed:
 Opløselighed i vand: Uopløseligt
Fordelingskoefficient for n-oktanol/vand: Ikke relevant
Data vedr. damptryk er ikke tilgængelige.
Massefylde og/eller relativ massefylde: 4,5-5,5 g/cm³
Partikelegenskaber:
 Størrelsesfordeling (område): <60 µm

Afsnit 10. Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet
 - Data for reaktivitet ikke tilgængelige.
- 10.2 Kemisk stabilitet
 - Stabil.
- 10.3 Risiko for farlige reaktioner
 - Ingen
- 10.4 Forhold, der skal undgås
 - Data for forhold der skal undgås, er ikke tilgængelige.
- 10.5 Uforenelige materialer
 - Ingen
- 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter
 - Ingen

Afsnit 11. Toksikologiske oplysninger

- 11.1 Oplysninger om toksikologiske effekter
 - Akut toksicitet:
 - Akut toksicitet (oral)
 - [Produktdata]
 - LD₅₀ > 2.000 mg/kg
 - (Dette var den højest opnåelige masse).
 - Akut toksicitet (Indånding)
 - [Produktdata]
 - (Indånding af gasser)
 - LC₅₀ >5,05 mg/l
 - (Dette var den højest opnåelige koncentration).
 - Irritationsfremkaldende egenskaber
 - Hudætsning/-irritation
 - Mildt irriterende.
 - Alvorlig øjenskade/-irritation
 - Minimalt irriterende.
 - Sensibilisering
 - Hudsensibilisering
 - [Data for produktets komponenter]
 - Ikke-sensibiliserende
 - Kimcellemutagenicitet
 - [Data for produktets komponenter]
 - Ames-test: negativ
 - Carcinogenicitet
 - [Data for produktets komponenter]
 - (Carbon black)
 - IARC klassificerer carbon black som et Gruppe 2B kræftfremkaldende stof (muligvis kræftfremkaldende for mennesker).
 - Men der blev ikke observeret kræftfremkaldende egenskaber i toner, der indeholdt carbon black ved rotteforsøg med kronisk inhalationseksponering.
 - Data vedr. reproduktionstoksicitet er ikke tilgængelige.

Specifik målorgantoksicitet (STOT)

Enkel STOT-eksponering

[Data for produktets komponenter]

Kroniske sundhedseffekter

I et rottestudie med kronisk eksponering ved indånding af almindelig toner, sås der en mild til moderat grad af lungefibrose i 92 % af gruppen af rotter, der blev udsat for høje koncentrationer (16 mg/m³), og der sås en minimal til mild grad af fibrose i 22 % af dyrene i den midterste gruppe (4 mg/m³). Disse resultater tilskrives "lungeoverbelastning", en generel respons på overdrevne mængder af en hvilken som helst slags støv, som lungerne udsættes for i en længere periode.

Data for aspirationsfare er ikke tilgængelige

11.2 Oplysninger om andre farer

Data om hormonforstyrrende egenskaber er ikke tilgængelige.

Afsnit 12. Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Toksicitet for vandmiljøet

LC50 er større end	100 mg/l (fisk)
EC50 er større end	100 mg/l (dafnier)
EC50 er større end	100 mg/l (algevækst)

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Data for persistens og nedbrydelighed er ikke tilgængelige.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Data vedr. bioakkumuleringspotentiale er ikke tilgængelige.

12.4 Mobilitet i jord

Data for mobilitet i jord er ikke tilgængelige.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Data for PBT og/eller vPvB-vurdering er ikke tilgængelige.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Data om hormonforstyrrende egenskaber er ikke tilgængelige.

12.7 Andre bivirkninger

Data for ozonlagsnedbrydende kemikalier er ikke tilgængelige.

Afsnit 13. Overvejelser om bortskaffelse

Beskrivelse af restprodukter og oplysninger om sikker håndtering og bortskaffelsesmetoder, herunder bortskaffelse af eventuel forurenede emballage

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Dette produkt indeholder syntetiske polymermikropartikler. Toner eller fremkalder falder ind under syntetiske polymermikropartikler. For at forhindre at toner og fremkalder bliver udledt i miljøet bedes man følge vejledningen i brugermanualen og undlade at bortskaffe dem via husholdningsaffaldet eller skylle dem ud via afløbet, hvilket vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred. For mere detaljerede oplysninger om returnering og genanvendelse af dette produkt, skal du kontakte din leverandør, hvor du har købt produktet.

Afsnit 14. Transportoplysninger

FN-nummer, FN-KLASSE

- 14.1 UN-nummer eller ID-nummer: Ikke reguleret
- 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN Proper Shipping Name): Ikke reguleret
- 14.3 Klasse eller underklasse (Transportfareklasse): Ikke reguleret
- 14.4 Emballagegruppe: Ikke reguleret

Landtransport DOT 49 CFR, ADR: Ikke klassificeret som farligt gods

Søtransport IMDG-kode: Ikke klassificeret som farligt gods

Lufttransport ICAO-TI, IATA-DGR: Ikke klassificeret som farligt gods

14.5 Miljøfarer

Havforurenende stoffer (ja/nej): nej

14.6 Særlige forholdsregler for brugeren

Brugeren skal ikke træffe særlige forholdsregler.

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Gælder ikke for bulktransport i henhold til bilag II af MARPOL og IBC-kode

Afsnit 15. Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed

Blanding

Oplysninger til USA/Canada

(TSCA) amerikansk lov om kontrol med giftige stoffer

Alle kemiske bestanddele i dette produkt overholder alle gældende regler eller påbud ifølge TSCA.

Californien Forslag 65

Ikke reguleret.

OSHA-farekommunikationsstandard, 29CFR 1910.1200

Ikke reguleret.

RCRA (40 CFR 261)

Produkt eller komponenter ikke angivet

CERCLA/SARA-oplysninger

Ikke reguleret.

NTP's årlige rapport om kræftfremkaldende stoffer

Ikke angivet som kræftfremkaldende iflg. NTP.

Forskrifter om farlige produkter (Canada)

Dette produkt er blevet klassificeret i overensstemmelse med HPR's farekriterier.

Oplysningssystem omkring farlige materialer på arbejdspladsen (Canada)

Ingen toksikologiske oplysninger tilgængelige.

Information til lande i EU

Forordning (EU) Nr. 1907/2006 (REACH)

Alle kemiske bestanddele i dette produkt overholder alle gældende regler eller påbud ifølge REACH.

Oplysninger til Australien

Ikke klassificeret som farlig ifølge NOHSC's kriterier

Stoffet importeres eller produceres under en tilladelse udstedt under afsnit 21U i

Industrielle kemikalier (anmeldelse og vurdering) lov 1989

Oplysninger i New Zealand

Ikke klassificeret som farlig ifølge HSNO's kriterier

Oplysninger i Kina

Forskrifter om sikker håndtering af farlige kemikalier (Kina-dekret 591)

Alle kemiske bestanddele i dette produkt overholder alle gældende regler eller påbud ifølge Kina-dekret 591.

Andre lovmæssig informationer

Toner eller fremkalder falder ind under kategorien syntetiske polymermikropartikler under forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), bilag XVII punkt 78.

15.2 Kemisk sikkerhedsvurdering

Rådgivning om sikker håndtering af dette produkt kan findes i afsnit 7 og 8 i dette sikkerhedsdatablad.

Afsnit 16. Andre oplysninger

Referencer og datakilder

Det globale harmoniserede system for klassificering og mærkning af kemikalier, FN
Anbefalinger for TRANSPORT AF FARLIGT GODS 22. udgave, 2021 FN
2020 VEJLEDNING TIL BEREDSKABSPLAN (US DOT)
2024 TLV'er og BEI'er. (ACGIH)
Lungereaktion på Toner ved Kronisk Indåndingseksponering hos Rotter
H.Muhle et.al; Fundamental and Applied Toxicology 17.280-299(1991)
Lungeklarerer og Lagring af Toner, ved hjælp af en Sporstofteknik, under Kronisk
Indåndingseksponering i Rotter
B.Bellmann; Fundamental and Applied Toxicology 17.300-313(1991)

Forkortelser og akronymer

OSHA PEL står for tilladte eksponeringsgrænser i henhold til Occupational Safety and Health
Administration (USA)
ACGIH TLV står for grænseværdier i henhold til American Conference of Governmental
Industrial Hygienists (USA)
DFG-MAK står for maksimale arbejdspladskoncentrationer under Deutsche
Forschungsgemeinschaft
TWA står for tidsvægtet gennemsnit
IARC står for det Internationale agentur for kræftforskning
NTP står for det nationale toksikologi-program (USA)
DOT står for Transportministeriet (USA)
NOHSC står for National Occupational Health and Safety Commission (Australien)
ADG står for farligt gods i Australien

Restriktioner

Dette datablad er blevet udfærdiget baseret på de oplysninger vi aktuelt har og kan revideres
i henhold til nye oplysninger. Herudover gælder forholdsreglerne udelukkende ved almindelig håndtering,
og i tilfælde af særlig håndtering, foretag de fornødne modforanstaltninger for at opretholde
sikkerheden.

De data der er angivet her er baseret på aktuel viden og erfaring. Formålet med dette
Sikkerhedsdatablad er at beskrive produkterne med henblik på deres sikkerhedskrav. Dataene
indebærer ingen garantier med hensyn til produkternes egenskaber.