

Sikkerhedsdatablad

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af virksomheden/selskabet

1.1 Produktidentifikator:

Produktnavn: T-3535E-E
e-STUDIO3508LP , e-STUDIO4508LP , e-STUDIO5008LP
SDS NR. T3535EEDA-6
Unik formelidentifikator (UFI): E7P1-W0FY-600T-0P8J

1.2 Relevante identificerede anvendelser af dette stof eller denne blanding og anvendelser som frarådes

Toner til elektrofotografisk udstyr

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Producent Toshiba Tec Corporation
Adresse: Gate City Ohsaki West Tower 1-11-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8562, Japan
Telefonnummer: +81-3-6830-9100

Leverandør

Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH
Adresse: CARL-SCHURZ-STR. 7, D-41460 NEUSS TYSKLAND
Telefonnummer: +49-2131-1245-0
E-mailadresse: info@toshibatec-tgis.com
(Europæisk hovedkontor)
Nødtelefon. +1-703-527-3887 ("modtager betaler" opkald accepteres) (CHEMTREC)

Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Limited

Adresse: Abbey Cloisters, Abbey Green, Chertsey, KT16 8RB
Telefonnummer: +44-1932-580100 Udelukkende til opkald inden for Storbritannien.
E-mailadresse: info@toshibatec.co.uk.

2. Fareidentifikation

Produktets GHS-klassificering og mærkningselementer

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008

SUNDHEDSFARER

Akut toksicitet (oral): Kan ikke klassificeres
Akut toksicitet (indånding): Kan ikke klassificeres
Hudætsning/-irritation: Kan ikke klassificeres
Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Kan ikke klassificeres
Hudsensibilisering: Kan ikke klassificeres
Reproduktionstoksicitet: Kategori 1B

MILJØFARER

Farligt for vandmiljøet, kortvarigt (akut): Kan ikke klassificeres
(Bemærk) GHS-klassificering uden beskrivelse: Ikke klassificeret/klassificering ikke mulig

2.2 Mærkningselementer

Mærkning i henhold til CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008



FARESÆTNINGER

Kan skade forplantningsevnen

SIKKERHEDSÆTNINGER

Forebyggende foranstaltninger

Indhent særlige anvisninger før brug.

Undgå udledning til miljøet

Respons

Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

Bortskaffelse

Bortskaffelse af indhold/beholder i overensstemmelse med lokale/nationale bestemmelser.

Der henvises til producenten/leverandøren for oplysninger om bortskaffelse/genanvendelse.

2.3 Yderligere farer

vPvB (Artikel 57e) i REACH-forordningens kandidatliste over særligt problematiske stoffer

Bumetrizol

Produktet indeholder ikke stoffer, der er klassificeres som hormonforstyrrende.

3. Sammensætning/oplysninger om ingredienser

Valg af blanding/stof:

3.2 Blanding

Ingrediensnavn	Indhold (%)	CAS-nr.
Polyesterharpiks	55-60	-----
Farveformer	20-25	-----
Paraffinvoks	10-15	8002-74-2
Silanamin, 1,1,1-trimethyl-N-(trimethylsilyl)-, hydrolyseprodukter med silica	1-5	68909-20-6
bisphenol AF	1-2	1478-61-1
Titandioxid	<1	13463-67-7
Bumetrizol	<1	3896-11-5

Titandioxid; klassificering i henhold til CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008: Carc.2, H351 (indånding)

Silanamin, 1,1,1-trimethyl-N-(trimethylsilyl)-, hydrolyseprodukter med silica; pyrogen, syntetisk amorf, nanoformer af og overfladebehandlet siliciumdioxid. Klassificering i henhold til CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008: STOT RE 2, H373 (lunger) (indånding)

4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]diphenol; bisphenol AF. Klassificering i henhold til CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008: Repr. 1B, H36F

Komponenter der bidrager til faren

vPvB (Artikel 57e) i REACH-forordningens kandidatliste over særligt problematiske stoffer

Bumetrizol

4. Førstehjælpsforanstaltninger**4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

Indånding

Flyt personen fra eksponeringsområdet og ud i frisk luft øjeblikkeligt.

Kontakt en læge ved vejrtrækningsbesvær eller andre foruroligende tegn.

Hudkontakt

Vask med sæbe og vand.

Søg læge ved opstået eller vedvarende irritation.

Øjenkontakt.

Skyl øjeblikkeligt øjnene i rigeligt vand, i mindst 15 minutter.

Søg læge, hvis irritationen varer ved.

Indtagelse:

Fortynd maveindhold med adskillige glas vand.

4.2 De vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Der er ingen kendte oplysninger om specifikke symptomer og virkninger.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

5. Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Skum, kuldioxid, tørt kemisk pulver, vandtåge

Uegnede slukningsmidler

Ingen

5.2 Specielle farer

Kan danne eksplosive støv/luft-blandinger, når det spredes fint i luften.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Specielt beskyttelsesudstyr og forholdsregler for brandslukningsmandskab

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

6. Forholdsregler ved udslip

6.1 Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer

Bær passende beskyttelsesudstyr.

Undlad at indånde støv.

6.2 Miljømæssige forholdsregler

Undlad at skylle ud i kloakker eller vandafløbssystemer.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Fej langsomt spildt toner/fremkalder op og læg det forsigtigt i en affaldsbeholder.

Bruges en støvsuger, skal den være støvekspllosionssikker.

6.4 Henvisninger til andre afsnit

Se afsnit 13

7. Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Beskyttelsesforanstaltninger

Undlad at indånde støv.

(Udsugning/ventilation)

Det er ikke nødvendigt med specielt ventilationsanlæg ved tilsigtet brug.

7.2 Opbevaring

Betingelser for sikker opbevaring

Opbevares tørt.

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.3 Specifik slutbrug

Toner til elektrofotografisk udstyr

8. Eksponeringskontrol/personlig beskyttelse**8.1 Kontrolparametre****ACGIH**

(Titandioxid)

ACGIH(1992) TWA: 10 mg/m³ (LRT irr)

(dampe fra paraffinvoks)

ACGIH TWA: 2 mg/m³**OSHA-PEL**

(Titandioxid)

TWA 15 mg/m³

(som produktet)

TWA 15 mg/m³ (Støv i alt)5 mg/m³ (Respirabel fraktion)**DFG-MAK**

(som produktet)

4 mg/m³ (Inhalerbar fraktion)1,5 mg/m³ (Respirabel fraktion)**8.2 Eksponeringskontrol**

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

Åndedrætsværn:

Ikke påkrævet ved tilsigtet brug.

Håndbeskyttelse

Ikke påkrævet ved tilsigtet brug.

Øjenbeskyttelse

Ikke påkrævet ved tilsigtet brug.

Hud- og kropbeskyttelse.

Ikke påkrævet ved tilsigtet brug.

9. Fysiske og kemiske egenskaber**9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

Fysisk tilstandsform: Pulver/granulat

Farve: blå

Lugt: Svag lugt

Smeltepunkt/frysepunkt: 90-120 (blødgøringspunkt)°C

Data for kogepunkt eller begyndelseskogepunkt er ikke tilgængelige.

Data for antændelighed (gasser, væsker og faste stoffer) er ikke tilgængelige.

Flammepunkt: Ikke relevant

Selvantændelsestemperatur: Ikke relevant

Nedbrydningstemperatur: Ikke relevant

Data for pH-værdi ikke tilgængelige

Kinematisk viskositet: Ikke relevant

Opløselighed:

Opløselighed i vand: Uopløseligt

Fordelingskoefficient for n-oktanol/vand: Ikke relevant

Data vedr. damptryk er ikke tilgængelige.

Massefylde og/eller relativ massefylde: 1,1-1,5 g/cm³

Partikelegenskaber:

Størrelsesfordeling (område): <18 µm

9.2 Yderligere oplysninger

9.2.2 Yderligere sikkerhedsegenskaber

Eksplosive egenskaber

Begrænset sandsynlighed ved tilsigtet brug.

Ifølge den eksplosive vurdering, kan det danne eksplosive støv/luft-blandinger, når det spredes fint i luften, som de fleste finkornede organiske pulvere.

10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Data for reaktivitet ikke tilgængelige.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ingen

10.4 Forhold, der skal undgås

Data for forhold der skal undgås, er ikke tilgængelige.

10.5 Uforenelige materialer

Ingen

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen

11. Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske effekter

Akut toksicitet:

Akut toksicitet (oral)

[Produktdata]

LD50 > 2.000 mg/kg

(Dette var den højest opnåelige masse).

Akut toksicitet (Indånding)

[Produktdata]

(Indånding af støv/spraytåger)

LC50 >5,2 mg/l

(Dette var den højest opnåelige koncentration).

Irritationsfremkaldende egenskaber

Hudætsning/-irritation

Ikke-irriterende

Alvorlig øjenskade/-irritation

Ikke-irriterende

Sensibilisering

Hudsensibilisering

[Data for produktets komponenter]

Ikke-sensibiliserende

Kimcellemutagenicitet

[Data for produktets komponenter]

Ames-test: negativ

Carcinogenicitet

[Data for produktets komponenter]

(Titandioxid)

IARC reevaluerede titandioxid som et Gruppe 2B kræftfremkaldende stof (muligvis kræftfremkaldende for mennesker). I dyreforsøg med kroniske inhalationsforsøg, blev kræftfremkaldende egenskaber kun observeret hos særlige rotter. Dette tilskrives "lungeoverbelastning", en generisk respons på overdrevne mængder af en hvilken som helst slags støv som lungerne udsættes for i længere perioder. Epidemiologiske studier har, til dato, ikke påvist tegn på en forbindelse mellem titandioxid i arbejdet og luftvejssygdomme.

Reproduktionstoksicitet

[Data for produktets komponenter]

(bisphenol AF)

Klassificering i henhold til CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008: Repr. 1B, H36F

(indhold 1 % eller derover)

Specifik målorgantoksicitet (STOT)

Enkel STOT-eksponering

[Data for produktets komponenter]

Kroniske sundhedseffekter

I et rottestudie med kronisk eksponering ved indånding af almindelig toner, sås der en mild til moderat grad af lungefibrose i 92 % af gruppen af rotter, der blev udsat for høje koncentrationer (16 mg/m³), og der sås en minimal til mild grad af fibrose i 22 % af dyrene i den midterste gruppe (4 mg/m³). Disse resultater tilskrives "lungeoverbelastning", en generel respons på overdrevne mængder af en hvilken som helst slags støv, som lungerne udsættes for i en længere periode.

Data for aspirationsfare er ikke tilgængelige

11.2 Oplysninger om andre farer

Data om hormonforstyrrende egenskaber er ikke tilgængelige.

12. Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Toksicitet for vandmiljøet

[Data for produktets komponenter]

Farligt for vandmiljøet, kortvarigt (akut)

LL50 er større end 100 mg/l (fisk) EL50 er større end 100 mg/l (dafnier) ErL50 er større end 100 mg/l (algevækst)

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Data for persistens og nedbrydelighed er ikke tilgængelige.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Data vedr. bioakkumuleringspotentiale er ikke tilgængelige.

12.4 Mobilitet i jord

Data for mobilitet i jord er ikke tilgængelige.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

vPvB (Artikel 57e) i REACH-forordningens kandidatliste over særligt problematiske stoffer

Bumetrizol

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Data om hormonforstyrrende egenskaber er ikke tilgængelige.

12.7 Andre bivirkninger

Data for ozonlagsnedbrydende kemikalier er ikke tilgængelige.

13. Overvejelser om bortskaffelse

Beskrivelse af restprodukter og oplysninger om sikker håndtering og bortskaffelsesmetoder, herunder bortskaffelse af eventuel forurenede emballage

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Bortskaffes i overensstemmelse med lokal, statslig og føderal lovgivning.
Tomme plastikbeholdere kan genanvendes.

14. Transportoplysninger

FN-nummer, FN-KLASSE

14.1 UN-nummer eller ID-nummer: Ikke reguleret

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN Proper Shipping Name): Ikke reguleret

14.3 Klasse eller underklasse (Transportfareklasse): Ikke reguleret

14.4 Emballagegruppe: Ikke reguleret

Landtransport DOT 49 CFR,ADR: Ikke klassificeret som farligt gods

Søtransport IMDG-kode: Ikke klassificeret som farligt gods

Lufttransport ICAO-TI,IATA-DGR: Ikke klassificeret som farligt gods

14.5 Miljøfarer

Havforurenende stoffer (ja/nej): nej

14.6 Særlige forholdsregler for brugeren

Brugeren skal ikke træffe særlige forholdsregler.

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Gælder ikke for bulktransport i henhold til bilag II af MARPOL og IBC-kode

15. Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed eller miljø

Liste over godkendelsespligtige stoffer (REACH-forordningen, bilag XIV)/kandidatlisten over særligt problematiske stoffer

vPvB (Artikel 57e)

Bumetrizol

Oplysninger til USA/Canada

(TSCA) amerikansk lov om kontrol med giftige stoffer

Alle kemiske bestanddele i dette produkt overholder alle gældende regler eller påbud ifølge TSCA.

Californien Forslag 65

Ikke reguleret.

OSHA-farekommunikationsstandard, 29CFR 1910.1200

Ikke reguleret.

RCRA (40 CFR 261)

Produkt eller komponenter ikke angivet

CERCLA/SARA-oplysninger

Ikke reguleret.

NTP's årlige rapport om kræftfremkaldende stoffer

Ikke angivet som kræftfremkaldende iflg. NTP.

Forskrifter om farlige produkter (Canada)

Dette produkt er blevet klassificeret i overensstemmelse med HPR's farekriterier.

Oplysningssystem omkring farlige materialer på arbejdspladsen (Canada)

Ingen toksikologiske oplysninger tilgængelige.

Information til lande i EU

Forordning (EU) Nr. 1907/2006 (REACH)

Alle kemiske bestanddele i dette produkt overholder alle gældende regler eller påbud ifølge REACH.

Oplysninger til Australien

Ikke klassificeret som farlig ifølge NOHSC's kriterier

Stoffet importeres eller produceres under en tilladelse udstedt under afsnit 21U i

Industrielle kemikalier (anmeldelse og vurdering) lov 1989

Oplysninger i New Zealand

Ikke klassificeret som farlig ifølge HSNO's kriterier

Oplysninger i Kina

Forskrifter om sikker håndtering af farlige kemikalier (Kina-dekret 591)

Alle kemiske bestanddele i dette produkt overholder alle gældende regler eller påbud ifølge Kina-dekret 591.

Andre lovmæssig informationer

Toner eller fremkalder falder ind under kategorien syntetiske polymermikropartikler under forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), bilag XVII punkt 78.

15.2 Kemisk sikkerhedsvurdering

Rådgivning om sikker håndtering af dette produkt kan findes i afsnit 7 og 8 i dette sikkerhedsdatablad.

16. Andre oplysninger**Referencer og datakilder**

Det globale harmoniserede system for klassificering og mærkning af kemikalier, FN

Anbefalinger for TRANSPORT AF FARLIGT GODS 22. udgave, 2021 FN

2020 VEJLEDNING TIL BEREDSKABSPLAN (US DOT)

2024 TLV'er og BEI'er. (ACGIH)

Lungereaktion på Toner ved Kronisk Indåndingseksponering hos Rotter

H.Muhle et.al; Fundamental and Applied Toxicology 17.280-299(1991)

Lungeklarering og Lagring af Toner, ved hjælp af en Sporstofteknik, under Kronisk

Indåndingseksponering i Rotter

B.Bellmann; Fundamental and Applied Toxicology 17.300-313(1991)

Forkortelser og akronymer

OSHA PEL står for tilladte eksponeringsgrænser i henhold til Occupational Safety and Health Administration (USA)

ACGIH TLV står for grænseværdier i henhold til American Conference of Governmental Industrial Hygienists (USA)

DFG-MAK står for maksimale arbejdspladskoncentrationer under Deutsche Forschungsgemeinschaft

TWA står for tidsvægtet gennemsnit

IARC står for det Internationale agentur for kræftforskning

NTP står for det nationale toksikologi-program (USA)

DOT står for Transportministeriet (USA)

NOHSC står for National Occupational Health and Safety Commission (Australien)

ADG står for farligt gods i Australien

Restriktioner

Dette datablad er blevet udfærdiget baseret på de oplysninger vi aktuelt har og kan revideres i henhold til nye oplysninger. Herudover gælder forholdsreglerne udelukkende ved almindelig håndtering, og i tilfælde af særlig håndtering, foretag de fornødne modforanstaltninger for at opretholde sikkerheden.

De data der er angivet her er baseret på aktuel viden og erfaring. Formålet med dette Sikkerhedsdatablad er at beskrive produkterne med henblik på deres sikkerhedskrav. Dataene indebærer ingen garantier med hensyn til produkternes egenskaber.