

Karta bezpečnostných údajov

1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1 Identifikátor produktu:

Názov produktu: T-3535E-E
e-STUDIO3508LP , e-STUDIO4508LP , e-STUDIO5008LP

KBÚ Č. T3535EESK-6

Jednoznačný identifikátor vzorca (UFI): E7P1-W0FY-600T-0P8J

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Toner pre elektrofotografické zariadenie

1.3 Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Výrobca: Toshiba TEC Corporation

Adresa: Gate City Ohsaki West Tower 1-11-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokio, 141-8562, Japonsko

Telefónne číslo: +81-3-6830-9100

Dodávateľ

Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH

Adresa: CARL-SCHURZ-STR. 7, D-41460 NEUSS NEMECKO

Telefónne číslo +49-2131-1245-0

E-mail: info@toshibatec-tgis.com

(Európska centrála)

Tiesňové telefónne číslo +1-703-527-3887 (povolené hovory na účet volaného) (CHEMTREC)

Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Limited

Adresa: Abbey Cloisters, Abbey Green, Chertsey, KT16 8RB

Telefónne číslo +44-1932-580100 Iba pre hovory v rámci Spojeného kráľovstva.

E-mail: info@toshibatec.co.uk.

2. Identifikácia nebezpečnosti

Klasifikačné a označovacie prvky produktu v rámci Globálneho harmonizovaného systému klasifikácie a označovania chemikálií

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 [CLP]

NEBEZPEČNOSŤ PRE ZDRAVIE

Akútna orálna toxicita: Neklasifikované

Akútna inhalačná toxicita (prach/hmla): Neklasifikované

Žieravosť/dráždivosť pre kožu: Neklasifikované

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí: Neklasifikované

Senzibilizácia pokožky: Neklasifikované

Reprodukčná toxicita: Kategória 1B

NEBEZPEČNOSŤ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Akútna nebezpečnosť pre vodné prostredie, krátkodobé (akútne): Neklasifikované

(Poznámka) GHS klasifikácia bez popisu: Neklasifikované/Klasifikácia nie je možná

2.2 Prvky etikety

Označovanie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 [CLP]



VYHLÁSENIE O NEBEZPEČNOSTI

Môže poškodiť plodnosť

BEZPEČNOSTNÉ VYHLÁSENIE

Prevenencia

Pred použitím si zaobstarajte špeciálne pokyny.

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Reakcia

V prípade vystavenia pôsobenia alebo pochybností: Vyhľadajte lekársku pomoc/konzultáciu.

Likvidácia

Likvidujte obsah/nádoby v súlade s miestnymi/národnými predpismi.

Informácie o likvidácii/regenerácii/recyklácii získate od výrobcu/dodávateľa.

2.3 Iná nebezpečnosť

vPvB (Article 57e) v zozname kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC)

Bumetrizol

Tento výrobok neobsahuje žiadne látkami s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém.

3. Zloženie/informácie o zložkách

Výber zmesi/látky:

3.2 Zmes

Názov zložky	Obsah (%)	Čís. CAS
Polyesterová živica	55 - 60	-----
Vývojník farby	20 - 25	-----
Parafínový vosk	10 - 15	8002-74-2
Silanamín, 1,1,1,3,3,3-hexametyldisilazán, produkty hydrolýzy s kremíkom	1-5	68909-20-6
Bisfenol AF	1-2	1478-61-1
Oxid titaničitý	< 1	13463-67-7
Bumetrizol	< 1	3896-11-5

Oxid titaničitý; Klasifikácia v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 [CLP] : Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

H351 (Vdýchnutie)

Silanamín, 1,1,1,3,3,3-hexametyldisilazán, produkty hydrolýzy s kremíkom; pyrogénny syntetický amorfný oxid kremičitý v nanoforme s povrchovou úpravou; Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP): STOT RE2, H373(plúca) (inhalácia)

4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethyliden]difenol; bisfenol AF; Klasifikácia v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP): Repr. 1B, H36F

Zložky prispievajúce k nebezpečenstvu

vPvB (Article 57e) v zozname kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC)

Bumetrizol

4. Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatrení prvej pomoci

Po vdýchnutí

Okamžite preneste postihnutého z miesta zasiahnutia na čerstvý vzduch.

V prípade ťažkostí s dýchaním alebo iných príznakov sa obráťte na lekára.

Po zasiahnutí pokožky

Umyte mydlom a vodou.

V prípade výskytu alebo pretrvávajúceho podráždenia vyhľadajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí očí

Oči okamžite vypláchnite dostatočným množstvom vody po dobu aspoň 15 minút.

V prípade pretrvávajúceho podráždenia sa obráťte na lekára.

Po požití

Obsah žalúdka rozriedte niekoľkými pohármi vody.

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Konkrétne informácie o príznakoch a účinkoch nie sú známe.

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Liečte symptomaticky.

5. Protipožiarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky

Pena, oxid uhličitý, suché chemické prostriedky, vodná hmla

Nevhodné hasiace prostriedky

Žiadny

5.2 Osobitné ohrozenia

Oblaky jemného prachu môžu po rozptýlení vo vzduchu vytvárať výbušné zmesi so vzduchom.

5.3 Rady pre požiarnikov

Špeciálne ochranné prostriedky a bezpečnostné opatrenia pre požiarnikov

Noste ochranné okuliare / ochranné odevy / ochranu očí / ochranu tváre.

6. Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy

Noste vhodné ochranné prostriedky.

Nevdychujte prach.

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nevypúšťajte do kanalizácie ani vodných tokov.

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie

Uniknutý toner / vývojku opatrne pozametajte a preneste do odpadovej nádoby.

Ak používate vysávač, vyberte typ odolný voči výbuchom prachu.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Vid' oddiel 13

7. Zaobchádzanie a skladovanie

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Preventívne opatrenia

Nevdychujte prach.

(Výfuk/ventilátor)

Pri určenom použití sa nevyžadujú žiadne špeciálne ventilačné zariadenia.

7.2 Skladovanie

Podmienky na bezpečné skladovanie

Uchovávať v suchu.

Uchovávať mimo dosahu detí.

7.3 Špecifické konečné použitie

Toner pre elektrofotografické zariadenie

8. Kontroly expozície/osobná ochrana**8.1 Kontrolné parametre**

ACGIH

(Oxid titaničitý)

ACGIH(1992) TWA: 10mg/m³ (LRT irr)

(výpary parafínového vosku)

ACGIH TWA: 2 mg/m³

OSHA-PEL

(Oxid titaničitý)

TWA 15mg/m³

(ako produkt)

TWA 15mg/m³ (celkové množstvo prachu)5mg/m³ (dýchateľná zložka)

DFG-MAK

(ako produkt)

4mg/m³ (dýchateľná zložka)1,5 mg/m³ (dýchateľná zložka)**8.2 Kontroly expozície**

Individuálne ochranné opatrenia

Ochrana dýchacích ciest

Pri určenom použití sa nevyžaduje.

Ochrana rúk

Pri určenom použití sa nevyžaduje.

Ochrana očí

Pri určenom použití sa nevyžaduje.

Ochrana pokožky a tela

Pri určenom použití sa nevyžaduje.

9. Fyzikálne a chemické vlastnosti**9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach**

Skupenstvo: Prášok/zrná

Farba: modrá

Zápach: Mierny zápach

Bod topenia / bod mrazu: 90-120 (bod mäknutia)°C

Údaje o bode varu alebo počiatočnom bode varu nie sú k dispozícii.

Údaje o horľavosti (plyny, kvapaliny a pevné látky) nie sú k dispozícii.

Bod vzplanutia: Neaplikovateľné

Teplota samovznietenia: Neaplikovateľné

Teplota rozkladu: Neaplikovateľné

Údaje o pH nie sú dostupné.

Kinematická viskozita: Neaplikovateľné

Rozpustnosť:

Rozpustnosť vo vode: Nerozpustné

Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda: Neaplikovateľné

Údaje o tlaku pár nie sú k dispozícii.

Hustota a/alebo relatívna hustota: 1,1-1,5 g/cm³

Vlastnosti častíc:

Distribúcia veľkosti častíc: < 18 µm

9.2 Iné informácie

9.2.2 Iné bezpečnostné vlastnosti

Výbušné vlastnosti

Nízka pravdepodobnosť pri určenom použití.

V zmysle posudzovania výbušnín môže pri jemnom rozptýlení vo vzduchu vytvárať výbušné zmesi prachu a vzduchu, ako väčšina jemne zrnitého organického prášku.

10. Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita

Údaje o zápachu nie sú dostupné.

10.2 Chemická stabilita

Stabilné.

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií

Žiadny

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Údaje o takýchto podmienkach nie sú dostupné.

10.5 Nekompatibilné materiály

Žiadny

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Žiadny

11. Toxikologické informácie

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch

Akútna toxicita

Akútna toxicita (orálna)

[Produktové údaje]

LD50 > 2.000 mg/kg

(To bola najvyššia dosiahnuteľná hmotnosť.)

Akútna toxicita (inhalačná)

[Produktové údaje]

(Vdýchnutie prachu/hmly)

LC50 > 5,2 mg/l

(To bola najvyššia dosiahnuteľná koncentrácia.)

Dráždivé vlastnosti

Žieravosť/dráždivosť pre kožu

Nedráždivé

Vážne poškodenie/podráždenie očí

Nedráždivé

Senzibilizácia

Senzibilizácia pokožky

[Údaje o komponentoch produktu]

Nesenzibilujúce.

Mutagenita

[Údaje o komponentoch produktu]

Amesov test je negatívny.

Karcinogenita

[Údaje o komponentoch produktu]

(Oxid titaničitý)

IARC prehodnotila oxid titaničitý ako karcinogén skupiny 2B (možný ľudský karcinogén).

V štúdiách chronickej inhalácie na zvieratách bola karcinogenita pozorovaná iba u určitých potkanov.

To sa pripisuje tzv. „preťaženiu pľúc“, t.j. všeobecnej reakcii na nadmerné množstvo akéhokoľvek prachu zadržaného na dlhšiu dobu v pľúcach. Epidemiologické štúdie doposiaľ nepriniesli žiadny dôkaz o vzťahu medzi vystavením sa oxidu titaničitému na pracovisku a dýchacími ochoreniami.

Reprodukčná toxicita

[Údaje o komponentoch produktu]

(bisfenol AF)

Klasifikácia v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP): Repr. 1B, H36F

(obsah 1 % alebo viac)

Toxicita pre špecifický cieľový orgán

STOT-jednorazová expozícia

[Údaje o komponentoch produktu]

Dlhodobé účinky

V štúdiu na potkanoch vystavených chronickému vdychovaniu typického tonera bolo pozorovaný mierny až stredný stupeň pľúcnej fibrózy u 92 % potkanov v skupine vystavenej vysokej koncentrácii látky (16 mg/m³) a minimálny až stredný stupeň fibrózy u 22 % zvierat v skupine vystavenej strednej koncentrácii látky (4 mg/m³). Tieto nálezy sa pripisujú tzv. „preťaženiu pľúc“, t.j. všeobecnej reakcii na nadmerné množstvo akéhokoľvek prachu zadržaného na dlhšiu dobu v pľúcach.

dlhší čas.

Údaje o aspiračnom nebezpečenstve nie sú dostupné.

11.2 Informácie o iných nebezpečenstvách

Informácie o vlastnostiach narúšajúcich endokrinný systém nie sú k dispozícii.

12. Ekologické informácie

12.1 Toxicita

Toxicita pre vodné prostredie

[Údaje o komponentoch produktu]

Akútna nebezpečnosť pre vodné prostredie, krátkodobé (akútne)

LL50 je vyššie ako 100 mg/L (ryby) EC50 je vyššie ako 100 mg/L (dafnie) ErL50 je vyššie ako 100 mg/L (riasy)

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť

Údaje o perzistencii a degradovateľnosti nie sú dostupné.

12.3 Bioakumulačný potenciál

Údaje o bioakumulačnom potenciáli nie sú dostupné.

12.4 Mobilita v pôde

Údaje o mobilite v pôde nie sú dostupné.

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB:

vPvB (Article 57e) v zozname kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC)

Bumetrizol

12.6 Vlastnosti narúšajúce endokrinný systém

Informácie o vlastnostiach narúšajúcich endokrinný systém nie sú k dispozícii.

12.7 Iné nepriaznivé účinky

Údaje o chemikáliách poškodzujúcich ozónovú vrstvu nie sú dostupné.

13. Opatrenia pri zneškodňovaní

Opis zvyškov odpadu a informácie o bezpečnej manipulácii a spôsoboch zneškodňovania vrátane likvidácie všetkých kontaminovaných obalov

13.1 Metódy spracovania odpadu:

Zlikvidujte v súlade s miestnymi, štátnymi a federálnymi predpismi.
Prázdne plastové nádoby možno recyklovať.

14. Informácie o doprave

Číslo OSN, Trieda OSN

14.1 Číslo OSN alebo ID číslo: Neregulované

14.2 Správne expedičné označenie OSN: Neregulované

14.3 Trieda alebo oddiel (Trieda nebezpečnosti prepravy) : Neregulované

14.4 Obalová skupina : Neregulované

Land DOT 49 CFR, ADR : Nie je klasifikované ako nebezpečný tovar

Sea IMDG Code: Nie je klasifikované ako nebezpečný tovar

Air ICAO-TI, IATA-DGR : Nie je klasifikované ako nebezpečný tovar

14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie

Látky znečisťujúce morské prostredie (áno/nie) : nie

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre používateľa

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre používateľa sú neaplikovateľné

14.7 Námorná hromadná doprava podľa nástrojov IMO

Neaplikovateľné na hromadnú dopravu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a kódexu IBC

15. Regulačné informácie**15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia zmes**

Zoznam látok podliehajúcich autorizácii (REACH, Annex XIV)/SVHC - zoznam kandidátskych látok

vPvB (Article 57e)

Bumetrizol

Informácie pre USA/Kanadu

Toxic Substance Control Act (Zákon o kontrole toxických látok)

Všetky chemické látky v tomto produkte vyhovujú príslušným pravidlám alebo predpisom v zmysle TSCA

California Proposition 65

Neregulované.

OSHA Hazard Communication Standard, 29CFR 1910.1200

Neregulované.

RCRA (40 CFR 261)

Produkty ani zložky sa neuvádzajú

Informácie CERCLA/SARA

Neregulované.

Výročná správa NTP o karcinogénoch

Neuvádza sa ako NTP karcinogén.

Hazardous Products Regulations (Predpisy o nebezpečných výrobkoch) (Kanada)

Tento výrobok bol klasifikovaný v súlade s kritériami nebezpečnosti v rámci predpisov HPR.

Workplace Hazardous Materials Information System (Informačný systém pre nebezpečné materiály na pracovisku) (Kanada)

Nie sú dostupné žiadne toxikologické informácie.

Informácie pre EÚ

Nariadenie (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH)
Všetky chemické látky v tomto produkte vyhovujú príslušným pravidlám alebo predpisom v zmysle nariadenia REACH

Informácie pre Austráliu

Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný v zmysle kritérií NOHSC
Látka sa dováža alebo vyrába na základe povolenia udeleného podľa oddielu 21U zákona o priemyselných chemikáliách z roku 1989

Informácie pre Nový Zéland

Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný v zmysle kritérií HSNO

Informácie pre Čínu

Predpisy o bezpečnom nakladaní s nebezpečnými chemikáliami (Vyhláška č. 591)
Všetky chemické látky v tomto produkte vyhovujú príslušným pravidlám alebo predpisom v zmysle vyhlášky č. 591.

Iné regulačné informácie

Toner alebo vývojka patria do kategórie syntetických polymérnych mikročastíc podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH), príloha XVII položka 78.

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Rady týkajúce sa bezpečného zaobchádzania s týmto výrobkom nájdete v oddieloch 7 a 8 tejto karty bezpečnostných údajov.

16. Iné informácie

Referencie a zdroje údajov

Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals, OSN
Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS (Odporúčania OSN pre prepravu nebezpečných vecí) 22. vydanie, 2021 OSN
2020 EMERGENCY RESPONSE GUIDEBOOK (US DOT)
2024 TLVs and BEIs. (ACGIH)
Pulmonary Response to Toner upon Chronic Inhalation Exposure in Rats
H.Muhle et.al; Fundamental and Applied Toxicology 17.280-299(1991)
Lung Clearance and Retention of Toner, Utilizing a Tracer Technique, during Chronic Inhalation Exposure in Rats
B.Bellmann; Fundamental and Applied Toxicology 17.300-313(1991)

Skratky

OSHA PEL znamená Permissible Exposure Limit (prípustné expozičné limity) v rámci Occupational Safety and Health Administration USA
Administration (USA)
ACGIH TLV znamená Threshold Limit Value (prahová limitná hodnota) v rámci American Conference of Governmental Industrial Hygienists (USA)
DFG-MAK znamená Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen (najvyššie koncentrácie na pracovisku) v rámci Deutsche Forschungsgemeinschaft
TWA znamená Time Weighted Average (časovo vážený priemer)
IARC znamená International Agency for Research on Cancer (Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny)
NTP znamená National Toxicology Program (USA) (Národný toxikologický program)
DOT znamená Department of Transportation (USA) (Ministerstvo dopravy)
NOHSC znamená National Occupational Health and Safety Commission (Australia) (Národná komisia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci)
ADG znamená Australian Dangerous Goods (Nebezpečné tovary v Austrálii)

Obmedzenia

Táto karta údajov bola vytvorená na základe informácií, ktoré máme aktuálne k dispozícii, a môže byť revidovaná v súlade s novými informáciami. Preventívne opatrenia sa navyše vzťahujú iba na bežné zaobchádzanie.

V prípade špeciálnej manipulácie vykonajte adekvátne opatrenia na zaistenie bezpečnosti. bezpečnosti.

Tu uvedené údaje vychádzajú z aktuálnych poznatkov a skúseností. Účelom tejto karty bezpečnostných údajov je opísať produkty z hľadiska bezpečnostných požiadaviek. Tieto Tieto údaje nepredstavujú žiadnu záruku, pokiaľ ide o vlastnosti produktov.